



Réf.	Désignation	RGA	Catégorie légale	Calibre	Coups	Canon (cm)	Longueur (cm)	Poids (g)	Pas de rayure	Prix public conseillé
VI12208	Victrix Crown V 375CT	BN633	С	.375 Cheytac	1	96.5	168.1	1380	1:10	9214,00 € TTC
VI12209	Victrix Crown V 408CT		С	.408 Cheytac	1	96.5	168.1	1380	1:8	9214,00 € TTC

Devenez Le Roi de la longue distance!

- Canon rayé Bartlein en AISI 416R avec finition en acier inox.
- Châssis monobloc en alliage léger à haute résistance.
- Crosse avec réglage horizontal et vertical, et joue isolée.
- Système de pliage EVO en alliage léger à haute résistance.
- Poignée ergonomique et interchangeable avec tablette pour la paume de la main.
- Rail d'action 45 MoA en acier spécial
- Rail inférieur de type Anschutz pour le montage d'un bipied
- Frein de bouche amovible Victrix ProAngle avec 5 chambres inclinées vers l'avant.
- Mécanisme à un coup en AISI 420 usiné à partir d'une billette avec verrou à 3 ergots symétriques : premier ergot au fond du barillet en position verticale (à 6 heures), deux ergots latéraux disposés selon un angle de 120 degrés, rainures de saleté/glace intégrées.
- Finition PVD sur le mécanisme et la culasse.
- Détente Victrix Sporting Plus avec sûreté supérieure à deux positions, réglage standard d'environ 500 gr et finition dorée du levier de détente.
- Protecteur de filet de bouche
- Mallette de transport Explorer Cases cod. 13513
- Manuel d'utilisation et kit de bienvenue
- Lunette et bipied non inclus

Une référence en matière de tir à longue distance (TLD)

La qualité de fabrication et d'usinage des armes VICTRIX en font des carabines d'une très grande précision, où seule la performance compte.

VICTRIX est un incontournable des compétitions de tir et notamment du King of 1 mile.

Une mécanique fluide, un canon de haute précision, des matériaux premium. Tous les composants nécessaires pour des groupements incroyables.

Les prix de vente conseillés sont mentionnés à titre indicatif. Les armuriers sont libres de vendre au prix qu'ils souhaitent. Textes et photos non contractuels, sujet à modification.