

# Carabine monocoup à verrou Victrix Scepter Small Bore 22LR 27"

https://www.simac.fr/fr/produit-4031-Carabine-monocoup-a-verrou-Victrix-Scepter-Small-Bore-22LR-27





Réf.	Désignation	RGA	Catégorie légale	Calibre	Coups	Filetage	Canon (cm)	Longueur (cm)	Poids (g)	Prix public conseillé
VI025277	Scepter SB 22 lr 1/7 27" sans filetage	CD131	С	.22 LR	1	Sans filetage	68.5	108.3	6290	4450,00 € TTC
VI025277F	Scepter SB 22 lr 1/7 27" avec filetage	CD131	С	.22 LR	1	M18x1	68.5	108.3	6290	4450,00 € TTC
VI0252710	Scepter SB 22 lr 1/10 27' sans filetage	CD131	С	.22 LR	1	Sans filetage	68.5	108.3	6290	4450,00 € TTC
VI0252710F	Scepter SB 22 lr 1/10 27' avec filetage	CD131	С	.22 LR	1	M18x1	68.5	108.3	6290	4450,00 € TTC
VI0252716	Scepter SB 22 lr 1/16 27" sans filetage	CD131	С	.22 LR	1	Sans filetage	68.5	108.3	6290	4450,00 € TTC
VI0252716F	Scepter SB 22 lr 1/16 27' avec filetage	CD131	С	.22 LR	1	M18x1	68.5	108.3	6290	4450,00 € TTC

### Canon long et mono coup, prenez le temps entre chaque tir de profiter de l'instant présent.

La carabine Victrix Scepter dans une version avec canon de 27" (68.5cm).

- 3 pas de rayures au choix pour tirer la quintessence de vos munitions selon l'ogive choisie.
- Canon rayé en acier spécial forgé au marteau par Lothar Walther

## LE COÛT DES MUNITIONS NE SERA PLUS UN CAUCHEMAR

Vous souhaitez vous entraîner en simulant les difficultés des gros calibres sans en subir les inconvénients ? Le Victrix Scepter Small Bore est fait pour vous ! Il vous assure un entraînement parfait, à des distances plus réduites

et avec un faible coût de munitions.

### DES RÉGLAGES ENCORE PLUS PRÉCIS

La nouvelle conception de la crosse installée également sur notre Victrix Scepter Small Bore est dotée de solutions géométriques et ergonomiques innovantes.

- Filetage de la bouche du canon M18x1mm
- Crosse avec réglage horizontal et vertical, et joue isolée
- Glissière arrière inclinée à 3 degrés, réglable verticalement par bague
- Système de pliage par bouton EVO réversible
- Poignée ergonomique et interchangeable à angle zéro pour plate-forme AR standard
- Châssis monobloc en alliage léger haute résistance
- Fourche à profil léger avec points de renfort pour obtenir une rigidité globale, avec rail intégré de type Anschutz pour le montage d'un bipied
- Rail d'action 20 MoA en alliage léger
- Protège-fil de bouche (si prévu)
- Mécanisme à un coup en AISI 630 usiné dans la masse
- Pêne avec deux tenons arrière asymétriques disposés à un angle de 60 degrés, avec un système de démontage rapide et un double extracteur
- Finition PVD sur l'action et sur la culasse
- Victrix Sporting V Détente réglable à un étage : réglage standard environ 40 gr (1.41 oz)
- Mallette Explorer Case pour le transport
- Manuel d'utilisation et kit de bienvenue
- Lunette et bipied non inclus

### ENFIN LA PREUVE QUE LA TAILLE N'A PAS TOUJOURS D'IMPORTANCE

Les croyances les plus répandues ne correspondent pas toujours à la réalité.

Voici pourquoi il est important d'élargir les horizons : il est temps de donner une nouvelle dimension au tir de précision.

La ligne Victrix Small Bore en .22 LR. assure peu de bruit, pas de recul, un temps de rechargement réduit à zéro, de faibles coûts d'exploitation, une précision maximale et un plaisir extrême, dans le plus pur style Victrix Armaments.

Les prix de vente conseillés sont mentionnés à titre indicatif. Les armuriers sont libres de vendre au prix qu'ils souhaitent. Textes et photos non contractuels, sujet à modification.