

TIR SPORTIF CATALOGUE 2021

SCHMEISSER - DANIEL DEFENSE - AERO PRECISION - BCM - HOWA - VICTRIX- STEYR - LDT



SIMAC
Le Choix des Armes

DANIEL DEFENSE®

» LIGHTER. STRONGER. BETTER...®



Daniel Defense est un fabricant d'armes à feu, société familiale appartenant à des particuliers, situé en Géorgie, aux USA. Fondée en 2000 par le président-directeur général, Marty Daniel, la société est née de la volonté de Marty de créer des accessoires de fusil personnalisés pour ses fusils personnels. Dix-huit ans plus tard, les concepts de Daniel ont évolué pour devenir l'une des marques les plus reconnaissables du monde des armes à feu. Elle comprend les meilleurs AR 15, fusils à verrou et accessoires au monde, destinés aux clients civils, policiers et militaires. Daniel Defense célèbre la liberté des Etats Unis, l'enthousiasme de ses clients et de ses employés, ainsi que la qualité et la précision de ses produits.



**TOP VENTE
SIMAC**

Carabine type AR15 DANIEL DEFENSE MK18 canon court 10.3"

La version civile du MK18 - des US Navy Seals en SBR (Short barrel rifle)

- Compact (canon de 10,3" soit 26,2 cm) au pas de rayure de 1:7
- Garde main type RIS II avec rail Picatinny 21 mm
- Léger et adaptable grâce à ses 4 rails Picatinny sur le devant.
- Revêtement cerakote noir anodisé.
- Livré en mallette polymère avec 1 chargeur 10 coups.
- Made in USA.

| Réf. | Coloris | Calibre | Capacité | Catégorie | Long. canon | Longueur | Poids | Prix |
|---------|---------|---------------|----------|-----------|-------------|----------|--------|--------|
| DDM4101 | Noir | 5.56x45 (223) | 10 | B | 26 cm | 68 cm | 2267 g | 2985 € |
| DDM301 | Noir | .300 BLK | 10 | B | 26 cm | 68 cm | 2267 g | 2985 € |

Cal.223

Cal.300 BLK



CATÉGORIE
B



Carabine type AR15 DANIEL DEFENSE MK18 canon court 10.3" cal. 5.56 Mil Spec Brown

La version civile du MK18 des US Navy Seals en SBR (Short barrel rifle)

- Compact (canon de 10,3" soit 26,16 cm) avec pas de rayure de 1:7
- Léger et adaptable grâce à ses 4 rails Picatinny sur le devant.
- Revêtement cerakote FDE.
- Livré en mallette polymère avec 1 chargeur 10 coups.
- Mil-Spec Brown
- Made in USA.

Cal.223

CATÉGORIE
B



| Réf. | Coloris | Calibre | Capacité | Catégorie | Long. canon | Longueur | Poids | Prix |
|---------|---------|---------------|----------|-----------|-------------|----------|--------|--------|
| DDM4102 | Marron | 5.56x45 (223) | 10 | B | 26 cm | 68 cm | 2267 g | 3250 € |



Daniel Defense est une marque d'AR-15 / M4 haut de gamme reconnue et réputée pour sa qualité, sur le podium des meilleures marques aux Etats Unis. Premier Sponsor du Shot Show cette marque est également présente sur les théâtres d'opérations militaires comme sur la plupart des compétitions de tir sportif, America's Rifle Challenge, NRA World Shooting Championship dont ils sont aussi sponsors officiels. La vocation de Daniel Defense est naturellement de s'imposer sur les pas de tir comme marque leader. La qualité des matériaux utilisés dans les procédés de fabrication, la rigueur des assemblages made in USA et les canons forgés martelés à froid, offrent aux armes Daniel Défense une précision sans faille.



Crosse :

Le design particulier de la crosse Daniel Defense rend l'arme reconnaissable au premier coup d'œil pour l'expert averti, c'est avec la poignée ergonomique la signature de la marque.

Tube de crosse :

Le tube de crosse 6 Positions et sa plaque d'attache est conçu en aluminium 7075 T6 longue de 18,4 cm et mesurant 1,148" (2,9 cm) de diamètre, il s'inscrit dans la norme Mil Spec et est donc compatible avec toute crosse du même diamètre et répondant aux mêmes normes.

Garde main :

Devant type M4A1 RIS II - Rail Interface System 2 (Plateforme multi-rails génération 2) en Aluminium 6061-T6, ce garde main quadri rail a été la première spécialité de Daniel Defense car c'est grâce à ce système que Daniel Defense a obtenu son premier contrat avec L'US - Army pour équiper leurs fusils d'assaut.

Système de frein de bouche :

Design amélioré pour réduction du flash contrairement aux caches flammes de type A2.

Lower Receiver:

Carcasse fraisée à la CNC en aluminium 7075-T6 Mil-Spec finition anodisée durcie Type III. Le Puits de chargeur est alésé et amélioré pour le rechargement rapide.

Canon:

Canon en acier chrome moly vanadium, forgé martelé à froid. Pas de rayure 1:7, longueur canon 10.3" (26.16 cm), profil M4, revêtement chrome et Phosphate, Inspection Particules Magnétiques (procédé de contrôle qualité anti-fissures par imagerie à résonance magnétique), testé haute pression.

Grip Daniel Defense:

La nouvelle poignée pistolet Daniel Defense est une amélioration du standard A2 au design ergonomique pour un meilleur contrôle. L'angle de la poignée est inspiré du 1911 car c'est la position la plus naturelle et confortable pour la main. Elle possède en outre un revêtement soft-touch pour améliorer le grip.

Sureté :

Cran de sureté ambidextre deux positions.

Système de Détonation:

Système de détonation double Stage - course lâche, point dur, départ.



DDM4141

Avec garde main RIS II
Livré avec un chargeur 10 coups

Carabine type AR15 DANIEL DEFENSE M4A1 canon 14.5" cal. 5.56 Black - FDE

La carabine M4A1 Daniel Defense est utilisée par les forces spéciales américaines US Special Operation Commands (SOCOM)

- Carabine semi automatique Daniel Defense.
- Devant avec 4 rails picatinny pour une adaptabilité complète
- 2.72 kg sans organes de visée
- Calibre 5.56mm OTAN (.223 Remington)
- Longueur de canon 14.5 pouces (37cm)
- Pas de rayure 1:7
- Revêtement cerakote anodisé
- Livré avec chargeur 10 coups
- Livré en mallette polymère
- Made in USA



DDM4142

| Réf. | Coloris | Calibre | Cap. | Catégorie | Long. canon | Longueur | Poids | Prix |
|---------|----------|---------------|------|-----------|-------------|----------|--------|--------|
| DDM4141 | Bicolore | 5.56x45 (223) | 10 | B | 37 cm | 80 cm | 2720 g | 3100 € |
| DDM4142 | Marron | 5.56x45 (223) | 10 | B | 37 cm | 80 cm | 2720 g | 3250 € |



2021 NOUVEAU

PDW Black canon de 7" ou 10.3" Semi Auto cal.300BLK

Le plus compact des Daniel Defense

Super compact grâce à :

- Plateforme AR15 ultra compact, idéale pour le CQB ou le TSV
- Son canon de 7 pouces (17cm Cat.A1-réservé Forces de l'ordre)
- Ou de 10 pouces 25cm (cat.B 2 b) - soumis à autorisation.
- Pas de rayure 1:7
- Et sa crosse rabattable Maxim Defense, facile à transporter.
- Léger et adaptable grâce à son rail omega avec interface M-Lok
- Revêtement cerakote noir anodisé.
- Livré en mallette polymère avec 1 chargeur 10 coups.
- Made in USA.



DDM371
Canon de 10,3"



DDM371A
Canon de 7"



| Réf. | Calibre | Capacité | Catégorie | Long. canon | Longueur | Poids | Prix |
|---------|----------|----------|-----------------|-------------|----------|-------|--------|
| DDM371 | .300 BLK | 10 | B | 25 cm | 61 cm | 2.7 g | 2999 € |
| DDM371A | .300 BLK | 30 | A (Tir Sportif) | 17 cm | 52 cm | 2.5 g | 2999 € |





Carabine type AR15 DDM4 V7 noir canon 16" cal. 5.56

La première carabine Daniel Défense avec rail M-LOK

- Carabine semi automatique Daniel Defense.
- Garde main avec rail picatinny 21 mm et M-LOK pour une adaptabilité complète.
- 2.720 kg sans organes de visée (en option)
- Calibre 5.56mm OTAN (.223 Remington)
- Longueur de canon 16 " soit 40.64 cm
- Pas de rayure 1:7
- Revêtement cerakote noir anodisé
- Livré avec chargeur 10 coups au format d'un magasin 30 coups
- Livré avec poignée main avant
- Livré en mallette polymère
- Made in USA

Livré avec un chargeur 10 coups

| Réf. | Calibre | Capacité | Long. canon | Longueur | Poids | Prix |
|---------|---------------|----------|-------------|----------|--------|--------|
| DDV7161 | 5.56x45 (223) | 10 | 40.64 cm | 82 cm | 2720 g | 2750 € |

Cal.223



Carabine type AR15 DDM4 V7 bronze Mil Spec canon 16" cal. 5.56

La légèreté du rail M-LOK sur l'excellent produit DANIEL DEFENSE

- Canon 16 " soit 40.64 cm.
- Garde main avec rail picatinny 21 mm et M-LOK pour une adaptabilité complète.
- Système à emprunt de gaz direct, Bloc des gaz en Acier Trempé 4140.
- Pas de rayure 1:7
- Revêtement cerakote marron foncé (Mil-Spec Brown).
- Livrée avec chargeur 10 coups au format d'un 30 coups, poignée main avant et mallette polymère.
- Made in USA.

Livré avec un chargeur 10 coups

| Réf. | Calibre | Capacité | Long. canon | Longueur | Poids | Prix |
|---------|---------------|----------|-------------|----------|--------|--------|
| DDV7162 | 5.56x45 (223) | 10 | 40.64 cm | 82 cm | 2720 g | 2999 € |

Cal.223





**Carabine type AR15 DDM4 V7S
canon 11.5" cal. 5.56**

La première carabine Daniel Défense avec rail M-LOK.

- Carabine semi automatique Daniel Defense.
- Garde main avec rail picatinny 21 mm et M-LOK pour une adaptabilité complète.
- 2.270 Kg sans organes de visée (en option)
- Calibre 5.56mm OTAN (.223 Remington)
- Longueur de canon 11.5 pouces 29 cm
- Pas de rayures 1:7
- Revêtement cerakote noir anodisé
- Livré avec chargeur 10 coups au format d'un magasin 30 coups
- Livré avec poignée main avant
- Livré en mallette polymère
- Made in USA

Livré avec
un chargeur
10 coups

TOP VENTE
SIMAC

| Réf. | Calibre | Capacité | Long. canon | Longueur | Poids | Prix |
|---------|---------------|----------|-------------|----------|--------|--------|
| DDV7111 | 5.56x45 (223) | 10 | 27.94 cm | 71 cm | 2267 g | 2550 € |



**Carabine type AR15 DDM4 V7 gris Tornado
canon 16" cal. 5.56**

La carabine Daniel Défense avec rail M-LOK.

- Carabine semi automatique Daniel Defense.
- Garde main avec rail picatinny 21 mm et M-LOK pour une adaptabilité complète.
- 2.720 kg sans organes de visée (en option)
- Longueur de canon 16" soit 40.64 cm
- Pas de rayure 1:7
- Revêtement cerakote Gris Tornado
- Livrée avec chargeur 10 coups au format d'un 30 coups, poignée main avant et mallette polymère.
- Made in USA

Livré avec
un chargeur
10 coups



| Réf. | Calibre | Capacité | Long. canon | Longueur | Poids | Prix |
|---------|---------------|----------|-------------|----------|--------|--------|
| DDV7163 | 5.56x45 (223) | 10 | 40.64 cm | 82 cm | 2720 g | 2999 € |





Livré avec un chargeur 10 coups

Carabine type AR15 DDM4 V7 SLW canon 14.5" cal. 5.56

La carabine Daniel Défense canon allégé rail M-LOK SLW (Short Lightweight barrel)

- Canon forgé martelé à froid allégé de 14.5" soit 36.83 cm au pas de rayure 1:7
- Maniable par sa petite taille et son poids contenu. Recul doux et précision accrue.
- Garde main avec système de fixation M-LOK pour un gain de poids significatif
- Revêtement cerakote noir anodisé.
- Livrée avec chargeur 10 coups au format d'un 3 coups, et mallette polymère.
- Made in USA.

| Réf. | Calibre | Capacité | Catégorie | Long. canon | Longueur | Poids | Prix |
|---------|---------------|----------|-----------|-------------|----------|--------|--------|
| DDV7141 | 5.56x45 (223) | 10 | B | 36.83 cm | 80 cm | 2278 g | 2850 € |



DDV7181R

Détente Match Super Dynamics, canon de 18" !

Carabine type AR15 DDM4 V7 PRO canon 18" cal. 5.56

Le Daniel Défense Compétition Match Précision, le M4 de référence pour la compétition aux US !

- Canon 18" (45.72 cm) forgé martelé à froid au pas de rayure 1:7 (178mm) pour une stabilisation optimale des ogives lors des tirs en compétition.
- Garde main avec rail picatinny 21 mm et M-LOK pour une adaptabilité complète.
- Détente Match de marque Geissele Automatics Super Dynamique. Cache flamme Climb Mitigator pour réduction du recul et stabilisation de l'arme.
- Revêtement cerakote noir anodisé ou aspect peau de serpent (Rattle Can)
- Livrée avec chargeur 10 coups au format d'un 30 coups, poignée garde main avant et mallette polymère.
- Made in USA.

| Réf. | Couleur | Calibre | Cap. | Cat. | Long. canon | Longueur | Poids | Prix |
|----------|-----------------|---------------|------|------|-------------|----------|--------|--------|
| DDV7181 | Noir | 5.56x45 (223) | 10 | B | 45.72 cm | 88.2 cm | 3170 g | 3150 € |
| DDV7181R | Peau de serpent | 5.56x45 (223) | 10 | B | 45.72 cm | 88.2 cm | 3170 g | 3425 € |



DDV7181



DDAR10

2021 NOUVEAU

Carabine type AR10 DD5 6,5 CREEDMOR ou 308 WIN

Les armes de la série DD5 destinées au TLD, sont axées sur les performances

- Canon lourd flottant forgé martelé à froid, avec pas de rayure 1:10 (308 Win) et 1:8 (6,5 CREEDMOR)
- Une plateforme de montage de garde main 4 tenons innovante avec rail M-Lok
- Sélecteur de tir et sûreté ambidextre.
- Le Lower possède un pontet surdimensionné et un puits de chargeur type SR-25 évasé pour une meilleure insertion.
- Détonne 2 stage trigger (à bossette) avec une première course à 1,25 Kg (2.5 Lbs) et une dépar net à 1 Kg (2 Lbs).

| Réf. | Coloris | Calibre | Cap. | Cat. | Long. canon | Longueur | Poids | Prix |
|---------|---------|------------------|------|------|-------------|----------|--------|--------|
| DDAR11 | Noir | .308 Win | 10 | B | 41 cm | 91 cm | 3.75 g | 3950 € |
| DDAR10 | Noir | .308 Win | 10 | B | 46 cm | 96 cm | 3.89 g | 3950 € |
| DDAR10M | Marron | .308 Win | 10 | B | 46 cm | 96 cm | 3.89 g | 4050 € |
| DDAR12 | Noir | 6.5 mm Creedmoor | 10 | B | 51 cm | 101 cm | 4.5 g | 3829 € |



2021 NOUVEAU

Upper receveur complet AR15

Daniel Defense DDM4V7 cal. 5,56 OTAN 16"

Upper receveur complet DANIEL DEFENSE pour plateforme AR15 avec groupe culasse

- Canon de 16" (40,64 cm) martelé à froid chambré en cal .5,56 OTAN rayé au pas de 1:7 et cache flamme DANIEL DEFENSE type A2 «Birdcage»
- Groupe culasse MILSPEC profil M16
- Fonctionnement par emprunt de gaz direct de type Mid-Lenght, assurant fiabilité et fluidité du cyclage, avec une réduction du recul et une usure réduite des pièces internes. Bloc d'emprunt de gaz à profil bas
- Garde main MFR de 15" (38,10 cm) avec rails Picatinny / Weaver de 21 mm MILSTD 1913 et système de fixation M-LOK, pour un gain de poids significatif et un refroidissement accru du canon.
- Emplacement pour bretelle QUICK DETACH (QD)
- Disponible en finition noir anodisé

Cal.223



| Réf. | Calibre | Catégorie | Montage | Longueur | Poids | Prix |
|----------|---------------|-----------|---------|----------|--------|--------|
| DDU556-1 | 5.56x45 (223) | B | M-Lok | 40.64 cm | 1815 g | 1999 € |

2021 NOUVEAU

Upper receveur complet AR15

Daniel Defense DDM4V7 cal. 5,56 OTAN 11,5"

Upper receveur complet DANIEL DEFENSE pour plateforme AR15 avec groupe culasse.

- Canon de 11,5" (29,21 cm) martelé à froid chambré en cal .5,56 OTAN rayé au pas de 1:7 et cache flamme DANIEL DEFENSE type A2 «Birdcage»
- Groupe culasse MILSPEC profil M16
- Fonctionnement par emprunt de gaz direct, avec bloc d'emprunt de gaz à profil bas
- Garde main MFR de 10" (25,40 cm) avec rails Picatinny / Weaver de 21 mm MILSTD 1913 et système de fixation M-LOK, pour un gain de poids significatif et un refroidissement accru du canon.
- Emplacement pour bretelle QUICK DETACH (QD)
- Disponible en finition Mil-spec Brown

Cal.223



| Réf. | Coloris | Calibre | Catégorie | Montage | Longueur | Poids | Prix |
|----------|---------|---------------|-----------|---------|----------|--------|--------|
| DDU556-2 | Marron | 5.56x45 (223) | B | M-Lok | 29.21 cm | 1590 g | 2054 € |

Cal.223 Cal.300 BLK  CATEGORIE B



Bolt Carrier Group - Ensemble mobile complet - 5,56mm OTAN - 300BLK

Ensemble compatible .223 Remington - 5,56mm OTAN - 300 Black out

- Support de culasse usiné à la CNC en acier 8620.
- Tête de culasse fraisée en acier Carpenter 158.
- Compatible avec les plateformes AR15 Mil-Spec.

| Réf. | Catégorie | Coloris | Poids | Prix |
|----------|-----------|---------|-------|-------|
| DDZ020N | B | Noir | 308 g | 399 € |
| DDZ020CR | B | Chrome | 312 g | 449 € |



Montage Lampe tactique Flashlight mount

Montage pour lampe 1" (25.4 mm).

| Réf. | Prix |
|--------|------|
| DDZ008 | 90 € |



Grenadière Swivel + Rail Picatinny mount

Grenadière à détachage rapide par bouton.

- Construction haut de gamme «Heavy Duty».
- Boucle de 31mm
- Traitement durci et phosphaté.

| Réf. | Prix |
|--------|------|
| DDZ009 | 75 € |



Grenadière détachable rapide Heavy Duty Daniel Defense

Grenadière haut de gamme avec bouton de détachage rapide.

- Boucle de 31mm.
- Traitement durci et phosphaté.

| Réf. | Prix |
|--------|------|
| DDZ002 | 69 € |



Bolt Assembly - Tête de culasse - 5.56mm OTAN - 300 BLK

| Réf. | Catégorie | Poids | Prix |
|--------|-----------|-------|-------|
| DDZ021 | B | 45 g | 125 € |

Poignée verticale main avant Daniel Defense

- Design fin et ergonomique
- Montage sur rail M-LOK® ou Picatinny.
- Structure en polymère légère et durable
- Revêtement Soft-touch de chaque côté

| Réf. | Désignation | Hauteur | Poids | Prix |
|---------|-------------|---------|-------|------|
| DDZ004 | M-Lok | 8.4 cm | 47 g | 60 € |
| DDZ0041 | Picatinny | 11.4 cm | 68 g | 60 € |



AERO PRECISION



L'entreprise Aero Precision trouve ses origines dans l'industrie Aérospatiale, pour laquelle elle fabriquait des pièces d'ingénierie de pointe. Devant le besoin croissant des entreprises d'armement Américaines, le groupe a commencé à fabriquer des pièces détachées, culasses, lowers, uppers pour d'autres marques d'AR15 et de M-4 made in USA. Fort de son expérience OEM – Fabricant d'équipement d'origine pour le compte d'assembleurs, Aéro Précision a racheté les groupes Ballistic Advantage fabriquant leurs canons et VG6 Précision spécialisé dans les freins de bouche. Proposant ainsi des produits complets, canons, lowers, uppers, montages, culasses, carcasses, rails de montage, poignées garde-mains, etc. Leurs carabines AC-15 et M4E1 sont aujourd'hui réputées comme étant tout simplement le meilleur rapport qualité prix aux Etats Unis. Et c'est la Simac, distributeur officiel qui vous propose comme toujours ces produits de haute qualité.




**Livré avec chargeur
10 coups**

Carabine AR15-A4 noire US Army canon de 16"
Le AR-15 de base US Army, un indispensable dans votre collection.

- Carabine semi automatique Aero Precision.
- Devant type A2 US Army
- 2.8 Kg avec organes de visée type A2, possibilité d'adapter optique sur le rail picatinny
- Calibre 5.56mm OTAN (.223 Remington)
- Longueur de canon 16" soit 40.64 cm
- Pas de rayure 1:7
- Revêtement cerakote noir anodisé
- Livré avec chargeur 10 coups
- Livré en boîte carton
- Made in USA



| Réf. | Calibre | Capacité | Catégorie | Long. canon | Longueur | Poids | Prix |
|---------|---------------|----------|-----------|-------------|----------|--------|--------|
| AEC1515 | 5.56x45 (223) | 10 | B | 40.64 cm | 82 cm | 2800 g | 1379 € |



Tapis 12x36 Original Aero Precision
Tapis de démontage ou de comptoir.

Tapis épais pour amortir les chocs et absorbant l'huile en excès.

| Réf. | Désignation | Prix |
|------|-------------------------------|------|
| TM01 | Tapis Original Aero Precision | 40 € |




Poignée TAR type A2 amovible avec oeilleton pour rail Picatinny
Alliage léger et résistant. Permet le transport facile de votre arme et une prise de visée rapide

- Organe de visée type A2 Ajustable en élévation et en dérive.
- Oeilleton basculant : close combat / longue distance

| Réf. | Désignation | Montage | Poids | Prix |
|--------|----------------|------------|-------|-------|
| AEP005 | Poignée TAR A2 | Rail 21 mm | 255 g | 222 € |

Le M4E1 Aero Precision est construit sur la base d'un Upper receiver renforcé.

Ce système est caractérisé par une carcasse haute améliorée d'un seul bloc et système de poignée garde main offrant au tireur une plateforme AR-15 légère, au canon flottant, au design rigide, offrant de meilleures performances et un degré de précision plus élevé. Toutes nos carabines sont assemblées par nos armuriers professionnels et sont testées préalablement avant tout départ de notre usine de fabrication. Vous pouvez acquérir tout en confiance une carabine complète Aero Precision.



Crosse :

Crosse Magpul ergonomique, avec sa structure en polymère de qualité, elle est à la fois robuste et légère elle permet un confort en prise de visée et au tir.



Tube de crosse :

Tube de crosse Mil-Spec 6 positions en aluminium 7075 T6 léger et robuste. Diamètre 1.148" et donc compatible avec toute crosse Mil-Spec disponible sur le marché et donc adaptable à une large gamme de produits.



Garde main :

Garde main en aluminium léger et résistant avec rails M-Lok permettant d'adapter tout le panel d'accessoires compatibles, personnalisez à volonté votre arme selon vos goûts votre aise et votre discipline.



Système de frein de bouche :

Cache flamme de type A2 standard pas de filetage 1/2x28 compatible avec les freins de bouches Epsilon et Gamma de la gamme Aero Precision. Recul drastiquement amoindri



Canon :

Canon Ballistic Advantage de qualité match et flottant pour plus de précision. Pas de rayure 1 :7 permettant une stabilité et précision accrue même via l'utilisation de balles lourdes. Ballistic Advantage est l'un des plus gros fabricant de canons existant aux Etats Unis avec 144 000 canons fabriqués par an, ils sont réputés tant pour la qualité de leurs alliages que pour leur fiabilité et leur précision.



Upper Receiver :

Upper renforcé forgé en aluminium 7075 T6 au design amélioré, Aero Precision, avec création d'arrêtes pour une plus grande solidité et zéro déformation, permet un tir plus précis. Anodisation mate durcie Mil 8625 Type 3 Class 2, traitement plus résistant permet à votre arme de gagner en longévité. Carcasse forgée dans la masse, équipée d'un garde-main Aero Precision, mais est aussi compatible avec la plupart des systèmes type M4-AR15 standards pour une plus grande modularité.




Sureté :

Sélecteur de tir droitier pouvant être déplacé de droite à gauche en cas de nécessité.



Grip MAGPUL :

Poignée pistolet Magpul ergonomique légère solide et résistante. Poignée ergonomique avec béquet pour une meilleure prise en main et un meilleur contrôle de l'arme.



Système de Détonne :

Système de détente à bossette (en deux temps) de mécanique Aero Precision, pour un départ sans faille et une précision accrue.



Lower receiver

Lower en aluminium 7075 T6 léger et solide, conçu, fabriqué et assemblé par des experts en mécanique armurière dans les locaux d'Aero Precision. Recherché pour sa précision et sa durabilité.



Livré avec chargeur
10 coups

2021
NOUVEAU

Cal.223  CATEGORIE B

- Carabine type AR15 AERO PRECISION M4E1 noire canon 18" cal. 5.56mm**
- Carabine semi automatique Aero Precision.
 - Devant avec rail picatinny et M-LOK pour une adaptabilité complète.
 - 3.1 kg sans organes de visée (Disponibles en option)
 - Calibre 5.56mm OTAN (.223 Remington)
 - Longueur de canon 18 pouces 45.72 cm rayé au pas de 1:7
 - Revêtement cerakote noir anodisé
 - Livré avec chargeur 10 coups
 - Livré en boîte carton
 - Made in USA

| Réf. | Calibre | Capacité | Catégorie | Long. canon | Longueur | Poids | Prix |
|---------|---------------|----------|-----------|-------------|----------|--------|--------|
| AEM4185 | 5.56x45 (223) | 10 | B | 45.72 cm | 85 cm | 3100 g | 1699 € |



Livré avec chargeur
10 coups

2021
NOUVEAU

Cal.223  CATEGORIE B

- Carabine type AR15 AERO PRECISION M4E1 noire canon 16" cal. 5.56**
- Carabine semi automatique Aero Precision.
 - Devant avec rail picatinny et M-LOK pour une adaptabilité complète.
 - 3 kg sans organes de visée (en option)
 - Calibre 5.56mm OTAN (.223 Remington)
 - Longueur de canon 16" soit 40.64 cm rayé au pas de 1:7
 - Revêtement cerakote noir anodisé
 - Livré avec chargeur 10 coups
 - Livré en boîte carton
 - Made in USA

| Réf. | Calibre | Capacité | Catégorie | Long. canon | Longueur | Poids | Prix |
|---------|---------------|----------|-----------|-------------|----------|--------|--------|
| AEM4165 | 5.56x45 (223) | 10 | B | 40.64 cm | 82 cm | 3000 g | 1699 € |



Livré avec chargeur 10 coups

Carabine type AR15 AERO PRECISION M4E1 noire canon 14.5 " cal. 5.56mm

- Carabine semi automatique Aero Precision.
- Devant avec rail picatinny ou M-LOK pour une adaptabilité complète.
- 2.8 kg sans organes de visée (en option)
- Calibre 5.56mm OTAN (.223 Remington)
- Longueur de canon 14.5 " soit 36.8 cm rayé au pas de 1:7
- Revêtement cerakote noir anodisé
- Livré avec chargeur 10 coups
- Livré en boîte carton
- Made in USA



| Réf. | Calibre | Capacité | Long. canon | Longueur | Poids | Prix |
|----------|---------------|----------|-------------|----------|--------|--------|
| AEM4145M | 5.56x45 (223) | 10 | 36.8 cm | 77 cm | 2850 g | 1699 € |

Cal.223



2021 NOUVEAU

Livré avec chargeur 10 coups

Carabine type AR15 AERO PRECISION M4E1 11,5" cal.223 Rem

Un AR15 compact idéal pour le CQB et le TSV Rifle

- Carabine semi automatique Aero Precision M4E1
- Garde main avec rail picatinny / Weaver de 21 mm MILSTD 1913 et système de fixation M-LOK pour une adaptabilité et personnalisation complète
- 3 kg sans organes de visée (en option)
- Calibre 5.56mm OTAN (.223 Remington)
- Longueur de canon 11,5" soit 29,21 cm rayé au pas de 1:7
- Revêtement cerakote noir anodisé
- Livré avec chargeur 10 coups
- Livré en boîte carton
- Made in USA

| Réf. | Calibre | Capacité | Catégorie | Long. canon | Coloris | Longueur | Poids | Prix |
|---------|---------------|----------|-----------|-------------|---------|----------|--------|--------|
| AEM4115 | 5.56x45 (223) | 10 | B | 29.21 cm | Noir | 70.5 cm | 2858 g | 1999 € |

Cal.223





**2021
NOUVEAU**

**Carabine type AR10 AERO PRECISION
modèle M5E1 16" .308 Win**

La qualité Aero Precision , made in USA, au service du tireur exigeant !

La carabine semi automatique M5E1 de AERO PRECISION, est destinée au tir à moyenne distance.

Chambrée en calibre .308 Win, elle est dotée d'un canon flottant de 16" (40,6cm) rayé au pas de 1:10, pour stabiliser des ogives lourdes et d'un cache flamme de type «Birdcage» au standard A2.

Construite autour du célèbre Upper «Enhanced» de la marque, ce dernier est associé à un garde main léger, pourvu du système de fixation M-LOK et de rails picatinny / Weaver 21 mm au standard MILSTD 1913, pour le montage d'optique, et accessoire

La carabine vous assure un savant mélange de légèreté, équilibre et rigidité, pour une précision accrue en cible.

Crosse Télescopique MAGPUL STR avec appui-joue et système de fixation pour bretelle Quick Detach (QD)

Système d'emprunt de gaz à mi course du canon de type Mid-Length réduisant la sensation de recul et améliore le cyclage de l'arme.

Livré avec un chargeur 10 coups MAGPUL PMAG

Cal. 308 WIN



**CATÉGORIE
B**

| Réf. | Désignation | Calibre | Capacité | Catégorie | Long. canon | Montage | Coloris | Prix |
|---------|----------------------------|----------|----------|-----------|-------------|---------|---------|--------|
| AEM3081 | M5E1 16" cal .308 Win Noir | .308 Win | 10 | B | 40.6 cm | M-Lock | Noir | 3165 € |



Carabine type AR10 AERO PRECISION modèle M5E1 12.5" .308 Win

La qualité Aero Precision , made in USA, au service du tireur exigeant !

La carabine semi automatique M5E1 de AERO PRECISION, est destinée au tir à moyenne distance.

Chambrée en calibre .308 Winchester, elle est dotée d'un canon court flottant de 12,5" (31,8cm) rayé au pas de 1:10, pour stabiliser des ogives lourdes et d'un cache flamme de type «Birdcage» au standard A2.

Construite autour du célèbre Upper «Enhanced» de la marque, ce dernier est associé à un garde main léger, pourvu du système de fixation M-LOK et de rails picatinny / Weaver 21 mm au standard Mil std 1913, pour le montage d'optique, et accessoires

La carabine vous assure un savant mélange de légèreté, équilibre et rigidité, pour une précision accrue en cible.

Crosse Télescopique MAGPUL STR avec appui-joue et système de fixation pour bretelle Quick Detach (QD)

Système d'emprunt de gaz à mi course du canon de type Mid-Length réduisant la sensation de recul et améliore le cyclage de l'arme.

Livré avec un chargeur 10 coups MAGPUL PMAG

**2021
NOUVEAU**

Cal. 308 WIN



**CATÉGORIE
B**

| Réf. | Calibre | Capacité | Catégorie | Long. canon | Montage | Coloris | Longueur | Poids | Prix |
|---------|----------|----------|-----------|-------------|---------|---------|----------|--------|--------|
| AEM3083 | .308 Win | 10 | B | 31.8 cm | M-Lock | Noir | 82 cm | 3880 g | 3165 € |



Les Upper AERO PRECISION permettent la modification et le custom de vos AR15, avec des pièces aux normes Mil-Spec. Ils sont compatibles avec la majorité des Lower Mil-spec dont les DANIEL DEFENSE et AERO PRECISION. Ils vous sont proposés en calibre .300 BLK et 5,56 OTAN, avec des canons flottants rayés au pas de 1:7, fabriqué en acier Vanadium chrome moly. Les Upper AERO PRECISION sont conçus en aluminium renforcé 7075 T6, assurant légèreté et rigidité. Ils sont dotés sur la partie supérieure d'un rail Picatinny 21 mm Milstd 1913, ainsi que du système de fixation d'accessoires M-LOK pour une meilleure prise en main, un gain de poids significatif et un refroidissement accru du canon.



Upper complet 10" pour carabine Semi Auto M4 cal .300 Blackout M-Lok

Upper complet : carcasse haute + canon + emprunt de gaz + cache flamme.

| Réf. | Désignation | Coloris | Calibre | Catégorie | Long. canon | Longueur | Poids | Prix |
|--------|--------------------------------------|---------|----------|-----------|-------------|----------|--------|-------|
| AEU304 | Upper complet 10" Anodisé FDE M-Lok | Noir | .300 BLK | B | 25.4 cm | 40.64 cm | 1232 g | 999 € |
| AEU303 | Upper complet 10" Anodisé Noir M-Lok | Vert | .300 BLK | B | 25.4 cm | 40.64 cm | 1232 g | 999 € |

Cal.300 BLK



Upper complet 8" pour carabine Semi Auto M4 cal .300 Blackout M-Lok

Upper complet : carcasse haute + canon + emprunt de gaz + cache flamme.

| Réf. | Désignation | Coloris | Calibre | Catégorie | Long. canon | Longueur | Poids | Prix |
|--------|-------------------------------------|---------|----------|-----------|-------------|----------|--------|-------|
| AEU301 | Upper complet 8" Anodisé noir M-Lok | Noir | .300 BLK | B | 20.3 cm | 37.44 cm | 1120 g | 999 € |
| AEU302 | Upper complet 8" Anodisé FDE M-Lok | Vert | .300 BLK | B | 20.3 cm | 37.44 cm | 1120 g | 999 € |

Cal.300 BLK





Upper complet 7.5" pour carabine semi auto de type AR15 calibre 5.56mm M-LOK

Upper complet : carcasse haute + canon + emprunt de gaz + cache flamme.

| Réf. | Coloris | Calibre | Catégorie | Long. canon | Longueur | Poids | Prix |
|--------|---------|---------------|-----------|-------------|----------|--------|-------|
| AEU501 | Noir | 5.56x45 (223) | B | 19.05 cm | 34 cm | 1106 g | 899 € |
| AEU502 | Vert | 5.56x45 (223) | B | 19.05 cm | 34 cm | 1106 g | 899 € |

Cal.223



CATÉGORIE B



Upper complet 10.5" pour carabine semi auto de type AR15 calibre 5.56mm M-LOK

Upper complet : carcasse haute + canon + emprunt de gaz + cache flamme.

| Réf. | Coloris | Calibre | Catégorie | Long. canon | Longueur | Poids | Prix |
|--------|---------|---------------|-----------|-------------|----------|--------|-------|
| AEU503 | Noir | 5.56x45 (223) | B | 25.4 cm | 39.9 cm | 1183 g | 899 € |
| AEU504 | Vert | 5.56x45 (223) | B | 25.4 cm | 39.9 cm | 1183 g | 899 € |

Cal.223



CATÉGORIE B





Fixation du garde main rapide

Garde main allégé,
zone centrale
sans Picatinny



Garde main pour AR15 AERO PRECISION Atlas R-ONE 7"

Un garde main custom pour votre AR15

Devant en aluminium 6061-T6, d'une longueur de 7 pouces (18 cm) conçu pour offrir un gain de poids significatif pour les tireurs recherchant la légèreté ainsi qu'un parfait équilibre de leur AR15

Fiabilité et durabilité garanti.

Proposé avec système de fixation M-LOK et rail Picatinny / Weaver de 21 mm MILSTD 1913 sur la partie supérieure, pour le montage d'optiques et accessoires

Système de fixation de bretelle Quick Detach (QD)

Outil et matériel de montage fournis

| Réf. | Montage | Coloris | Longueur | Poids | Prix |
|----------|---------|---------|----------|-------|-------|
| AEUG07 | M-Lok | Noir | 18 cm | 148 g | 296 € |
| AEUG09 | M-Lok | Noir | 22.86 cm | 171 g | 296 € |
| AEUG0012 | M-Lok | Noir | 30.48 cm | 230 g | 296 € |

Garde main pour AR15 AERO PRECISION Atlas S-ONE 12"

Un garde main léger et mince pour le custom de votre AR15

Devant en aluminium 6061-T6, d'une longueur de 12 pouces (30 cm) conçu pour offrir un gain de poids important pour les tireurs recherchant la légèreté.

Fiabilité et durabilité garanti.

Proposé avec système de fixation M-LOK et rail Picatinny / Weaver de 21 mm MILSTD 1913 uniquement sur l'avant et l'arrière du garde main pour un gain de poids.

Système de fixation de bretelle Quick Detach (QD)

Outil et matériel de montage fourni

| Réf. | Montage | Coloris | Longueur | Poids | Prix |
|------------|---------|---------|----------|-------|-------|
| AEUG0012-S | M-Lok | Noir | 30 cm | 225 g | 296 € |



Ecrou d'interface canon AR15

Ecrou standard AR15 Milspec pour fixation du canon.

- Ecrou en acier haute résistance. Usinage de haute précision et tolérances minimales.
- Couronne crénelée Milspec pour démontage avec outils standardisés.
- Permet l'assemblage d'un canon Milspec sur un Upper AR15 Milspec.

| Réf. | Catégorie | Prix |
|--------|-------------|------|
| AEP011 | Vente libre | 24 € |



Levier d'armement ambidextre Aero Precision AR15

Levier d'armement ambidextre standard AR15 Milspec.

Levier d'armement ambidextre Aero Precision AR15 est basée sur un design très élaboré incluant des leviers d'activation latéraux gauche et droit pour charger votre arme de chaque main. Cette poignée robuste est fabriquée aux États-Unis en aluminium 7075-T6, anodisé noir avec notre logo Aero Precision gravé au laser.

| Réf. | Poids | Prix |
|--------|--------|-------|
| AEP012 | 54.5 g | 169 € |



Levier d'armement standard Aero Precision AR15

Levier d'armement standard AR15 Milspec.

Levier d'armement standard Aero Precision AR15 destiné à charger votre arme en un mouvement fluide. Cette poignée robuste est fabriquée aux États-Unis en aluminium 7075-T6, anodisé noir avec notre logo Aero Precision gravé au laser.

| Réf. | Poids | Prix |
|--------|--------|------|
| AEP013 | 54.5 g | 79 € |



Tube de crosse Mil Spec 6 positions pour AR15 et AR10

Tube de crosse Mil Spec au standard A2, répondant aux normes d'exigences militaires.

Tube de crosse Mil Spec : Mil-Spec Carbine Receiver Extension

Tube 6 positions - Aluminium 7075

| Réf. | Catégorie | Longueur | Poids | Prix |
|--------|-------------|----------|-------|------|
| AEP010 | Vente libre | 15 cm | 106 g | 54 € |



Bolt Carrier Group - Ensemble mobile M4 Phosphaté 5.56mm OTAN

Compatible avec tous les AR15 répondant aux normes Mil-Spec !

- Usiné à partir d'acier 8620 résistant à l'abrasion et avec un excellent coefficient de friction, augmente la longévité de votre arme.
- Crans d'aide à la fermeture (forward assist) afin de pouvoir refermer la culasse même encrassé.
- Revêtement phosphate Mil Spec, durable, il protège votre culasse des frictions et permet de tirer plus.
- Clé d'emprunt de gaz aux fixations renforcées et canal de percuteur en chrome poli.
- Tête de culasse fraisée en alliage d'acier-Chrome-Nickel Carpenter 158 parfait pour une utilisation maximale et une longue durée de vie.
- Culasse durcie par grenailage de précontrainte.
- Inspection et contrôle qualité par Imagerie à résonance magnétique, l'assurance d'un contrôle qualité optimal afin de vous assurer d'avoir un produit d'excellence.
- Insert pour joint torique sur extracteur

| Réf. | Désignation | Catégorie | Poids | Prix |
|--------|-----------------|-----------|-------|-------|
| AEQ556 | Ensemble mobile | B | 308 g | 299 € |





Ecrou de crosse breveté
Tube de crosse 40% plus solide

Levier d'armement ambidextre

Poussoir d'aide à la fermeture

Garde main M-Lok version fine

Canon Lothar Walther

Sélecteur de tir
optimisé 45° - 90°

Bouton poussoir de chargeur

Frein de bouche anti flash

Bloc d'emprunt des gaz ajustable

Nouvelle détente à double bossette



Schmeisser - la dernière évolution -

Une qualité sans compromis « Made in Germany » Un esprit innovant et la recherche continue des meilleurs produits pour nos clients.

Tels sont les attributs qui caractérisent les produits fabriqués par Schmeisser.

Pour les tireurs ou les forces de l'ordre, toutes nos pièces mécaniques sont fabriquées en Allemagne en accord avec les normes ISO 9001.

Schmeisser est l'un des quatre fournisseurs d'arme à feu de l'OTAN et fournisseur officiel d'armes de poing pour la Bundeswehr

(Armée de la République Fédérale d'Allemagne).

MADE IN GERMANY

2021
NOUVEAU

**Pack Schmeisser AR15 S4F
M-LOK 10.5" 223 REM BRONZE**

Point rouge Falke

Carabine à répétition semi-automatique
Schmeisser AR-15 type M4 M-LOCK.

- Crosse télescopique,
- Garde main M-LOK
- Canon Lourd Lothar Walther «Bull Barrel»
- Organes de visée type flip up
- Rail supérieur Picatinny 21 mm avec organes de visée rabattables.
- Pas de rayure: 1/9
- Point rouge Falke
- Livrée en mallette rigide Schmeisser



| Réf. | Coloris | Calibre | Capacité | Catégorie | Long. canon | Largeur | Poids | Prix |
|-----------|---------|---------------|----------|-----------|-------------|---------|--------|--------|
| SHM4102PF | Bronze | 5.56x45 (223) | 11 | B | 26.5 cm | 72 cm | 3150 g | 2699 € |

Cal.223



CATÉGORIE
B



Carabine type AR15 Schmeisser Ultramatch STS 20" .223 Rem

Un AR15 de qualité match pour la compétition

Carabine semi automatique SCHMEISSER modèle Ultramatch STS, avec une qualité de fabrication exceptionnelle

- Canon flottant match Lothar Walther de 20" (51 cm) rayé au pas de 1:8 avec finition inox. Canon flûté après le bloc d'emprunt des gaz.
 - Chambré en .223 Rem
- Garde main de 15" avec rail continu Picatinny / Weaver de 21 mm MILSTD 1913 et système de fixation M-LOK, pour un confort de prise en main, un gain de poids significatif, et un refroidissement accru du canon, tout en conservant une importante rigidité.
 - Crosse fixe avec appui-joue et emplacement pur chargeur supplémentaire
 - Détonne match de type «2 stage» pour départ maîtrisé, net et précis
 - Arme totalement ambidextre
 - Poids à vide : 4 kg
- Compatible avec bretelles QUICK DETACH (QD)
 - Livré avec un chargeur 10 coups

2021
NOUVEAU

Cal.223



CATÉGORIE
B

| Réf. | Coloris | Calibre | Capacité | Catégorie | Long. canon | Longueur | Poids | Prix |
|---------|---------|---------------|----------|-----------|-------------|----------|--------|--------|
| SHM1201 | Noir | 5.56x45 (223) | 10 | B | 51 cm | 97 cm | 4000 g | 2749 € |



Carabine Schmeisser AR15 Model Dynamic M-LOK 14.5" 223 REM

Carabine à répétition semi-automatique Schmeisser AR-15 type M4 M-LOK.

Crosse télescopique, Garde main M-LOK court

- Canon Lothar Walther
- Canon Profil pencil plus léger
- Culasse Skeleton ultralégère
- Détente dynamique match
- Organes de visée type flip up
- Rail supérieur Picatinny 21 mm avec organes de visée rabattables.
- Pas de rayure: 1/9

| Réf. | Coloris | Calibre | Capacité | Catégorie | Long. canon | Largeur | Poids | Prix |
|---------|---------|---------------|----------|-----------|-------------|---------|--------|--------|
| SHM1452 | Gris | 5.56x45 (223) | 11 | B | 36.83 cm | 72 cm | 2750 g | 3489 € |
| SHM1451 | Noir | 5.56x45 (223) | 11 | B | 36.83 cm | 72 cm | 2750 g | 3489 € |

Cal.223

Made in Germany

CATÉGORIE B

2021 NOUVEAU



Carabine Schmeisser AR15 Model Dynamic M-LOK 10.5" 223 REM

Carabine à répétition semi-automatique Schmeisser AR-15 type M4 M-LOK.

Crosse télescopique, Garde main M-LOK court

- Canon Lothar Walther
- Canon Profil pencil plus léger
- Culasse Skeleton ultralégère
- Détente dynamique match
- Organes de visée type flip up
- Rail supérieur Picatinny 21 mm avec organes de visée rabattables.
- Pas de rayure: 1/9

| Réf. | Coloris | Calibre | Capacité | Catégorie | Long. canon | Largeur | Poids | Prix |
|---------|---------|---------------|----------|-----------|-------------|---------|--------|--------|
| SHM1051 | Noir | 5.56x45 (223) | 11 | B | 26.5 cm | 72 cm | 2700 g | 3489 € |
| SHM1052 | Gris | 5.56x45 (223) | 11 | B | 26.5 cm | 72 cm | 2700 g | 3489 € |

Cal.223

Made in Germany

CATÉGORIE B

2021 NOUVEAU



2021
NOUVEAU

Schmeisser AR15, Model M4FL M-Lok, 14,5 .223 Rem

Crosse télescopique, Garde main M-Lok long (fixation d'accessoires et de rails par verrouillage)

- Canon Lothar walther
- Rail supérieur Picatinny 21 mm avec organes de visée flip up.
- Pas de rayure: 1/9
- Crosse télescopique.
- Livrée avec un chargeur 10 coups.



| Réf. | Coloris | Calibre | Capacité | Catégorie | Long. canon | Longueur | Poids | Prix |
|---------|---------|---------------|----------|-----------|-------------|----------|--------|--------|
| SHM4141 | Noir | 5.56x45 (223) | 11 | B | 37 cm | 79.5 cm | 3250 g | 2749 € |

Cal.223



CATÉGORIE B



2021
NOUVEAU

Carabine Schmeisser AR15 S4F M-LOCK 10.5" 223 REM

Carabine à répétition semi-automatique Schmeisser AR-15 type M4 M-LOCK.

Crosse télescopique, Garde main M-LOCK court

- Canon Lothar Walther
- Organes de visée type flip up
- Rail supérieur Picatinny 21 mm avec organes de visée rabattables.
- Pas de rayure: 1/9



| Réf. | Coloris | Calibre | Capacité | Catégorie | Long. canon | Largeur | Poids | Prix |
|---------|---------|---------------|----------|-----------|-------------|---------|--------|--------|
| SHM4101 | Noir | 5.56x45 (223) | 11 | B | 26.5 cm | 72 cm | 3150 g | 2699 € |

Cal.223



CATÉGORIE B

2021
NOUVEAU

PACK SCHMEISSER AR15 S4F
cal. 9X19 -10.5" + Housse + Accessoires

- Canon Lothar Walther de 10,5" (26,67 cm) rayé au pas 1:10
- Chambré en 9x19 mm
- Garde main avec rail Picatinny / Weaver de 21 mm MILSTD 1913 et système de fixation M-LOK pour une prise en main agréable, un gain de poids important et un refroidissement accru du canon, sans négliger la rigidité de l'ensemble.
- Compatible chargeur Glock
- Hausse et guidon Schmeisser d'origine flip up démontables.
- Crosse télescopique de type MOE
- Compatible bretelle QUICK DETACH (QD)
- Housse textile SCHMEISSER
- Valise rigide SCHMEISSER
- Kit de nettoyage avec écouvillon et cordon



9 x 19 Parabellum !

Housse tactique !



| Réf. | Calibre | Capacité | Catégorie | Long. canon | Longueur | Poids | Prix |
|---------|---------|----------|-----------|-------------|----------|--------|--------|
| SHR910P | 9 x 19 | 10 | B | 26.5 cm | 693 cm | 3040 g | 2160 € |



2021
NOUVEAU

PACK SCHMEISSER AR15-9 M4FL
cal. 9X19 -14.5" + Housse + Accessoires

- Un custom d'AR15 de qualité allemande en 9x 19 Parabellum*
- Canon Lothar Walther de 14,5" (36,92 cm) rayé au pas 1:10
 - Chambré en 9x19 mm
 - Garde main avec rail Picatinny / Weaver de 21 mm MILSTD 1913 et système de fixation M-LOK pour une prise en main agréable, un gain de poids important et un refroidissement accru du canon, sans négliger la rigidité de l'ensemble.
 - Compatible chargeur Glock
 - Hausse et guidon Schmeisser d'origine flip up démontables.
 - Crosse télescopique de type MOE
 - Compatible bretelle QUICK DETACH (QD)
 - Housse textile SCHMEISSER
 - Valise rigide SCHMEISSER
 - Kit de nettoyage avec écouvillon et cordon



Housse tactique !



| Réf. | Calibre | Capacité | Catégorie | Long. canon | Longueur | Poids | Prix |
|---------|---------|----------|-----------|-------------|----------|--------|--------|
| SHR914P | 9 x 19 | 10 | B | 36.83 cm | 795 cm | 3250 g | 2160 € |





2021 NOUVEAU
 Visée et détente de qualité match !



Pistolet Schmeisser HUGO 1911 visée réglable.

Excellente finition avec un parfait ajustement des pièces

Plaquettes carbone texturées offrant un très bon grip et une prise en main épaisse malgré un chargeur à simple pile.

Organes de visée LPA montés à queue d'aronde réglables en dérives et élévation

Sureté manuelle Ambidextre au pouce et pédale au dos de la crosse.

Rail Picatinny sur l'avant de la carcasse permettant l'adjonction de lampe ou laser.

Mécanisme à simple action avec une détente de qualité match.

Livrés avec 2 chargeurs : 10 coups en 9 para & 8 coups en .45 ACP



| Réf. | Calibre | Capacité | Catégorie | Long. canon | Coloris | Hauteur | Longueur | Poids | Prix |
|----------------|----------------|----------|-----------|-------------|---------|---------|----------|--------|---------------|
| SHP45N | .45 Auto (ACP) | 9 | B | 12.7 cm | Noir | 13.8 cm | 19.8 cm | 1195 g | 1946 € |
| SHP919 | 9 x 19 | 11 | B | 12.7 cm | Noir | 13.8 cm | 19.8 cm | 1195 g | 1946 € |
| SHP45B | .45 Auto (ACP) | 9 | B | 12.7 cm | Bronze | 13.8 cm | 19.8 cm | 1195 g | 1946 € |
| SHP919B | 9 x 19 | 11 | B | 12.7 cm | Bronze | 13.8 cm | 19.8 cm | 1195 g | 1946 € |

2021 NOUVEAU



Garde main aluminium SCHMEISSER 10,5" pour carabine type AR15

- Rail Picatinny / Weaver 21 mm MILSTD 1913 sur la partie supérieure
- Système de fixation M-LOK pour une meilleure prise en main, une plus grande légèreté et pour améliorer le refroidissement du canon.
- Fabriqué en Aluminium haute qualité 6082-T6
- Longueur : 10,5" soit 267 mm



Livré avec un Rail Picatinny M-LOK

| Réf. | Catégorie | Coloris | Longueur | Poids | Prix |
|----------------|-------------|---------|----------|-------|--------------|
| SHZH002 | Vente libre | Noir | 26.7 cm | 270 g | 289 € |



2021 NOUVEAU



Garde main aluminium Schmeisser 12,5" pour carabine type AR15

- Rail Picatinny / Weaver 21 mm MILSTD 1913 sur la partie supérieure
- Système de fixation M-LOK pour une meilleure prise en main, une plus grande légèreté et pour améliorer le refroidissement du canon.
- Fabriqué en Aluminium haute qualité 6082-T6
- Longueur : 12,5" soit 317 mm



Livré avec un Rail Picatinny M-LOK

| Réf. | Catégorie | Coloris | Longueur | Poids | Prix |
|----------------|-------------|---------|----------|-------|--------------|
| SHZH001 | Vente libre | Noir | 31.7 cm | 300 g | 289 € |



2021 NOUVEAU



Garde main aluminium SCHMEISSER 15" pour carabine type AR15


- Rail Picatinny / Weaver 21 mm MILSTD 1913 sur la partie supérieure
- Système de fixation M-LOK pour une meilleure prise en main, une plus grande légèreté et pour améliorer le refroidissement du canon.
- Fabriqué en Aluminium haute qualité 6082-T6
- Longueur : 15,5" soit 381 mm



Livré avec un Rail Picatinny M-LOK

| Réf. | Catégorie | Coloris | Longueur | Poids | Prix |
|----------------|-------------|---------|----------|-------|--------------|
| SHZH003 | Vente libre | Noir | 38.1 cm | 350 g | 289 € |





LUXDEFTEC



2021
NOUVEAU

Carabine type AR15 LDT15 L4 14,5" 223 Rem
Carabine AR15 semi-automatique Lux Def Tec conçue en collaboration avec Schmeisser
Crosse télescopique, Garde main M-LOCK long (fixation d'accessoires et de rails par verrouillage)

- Canon Lothar Walther de 14,5"
- Rail supérieur Picatinny 21 mm MILSTD 1913 avec organes de visée flip up
- Pas de rayure : 1:9
- Crosse télescopique
- Livrée avec un chargeur 10 coups

Cal.223



CATEGORIE B

| Réf. | Calibre | Capacité | Long. canon | Coloris | Longueur | Poids | Prix |
|--------|---------------|----------|-------------|---------|----------|--------|--------|
| LDT145 | 5.56x45 (223) | 11 | 37 cm | Noir | 79.5 cm | 3250 g | 1849 € |



2021
NOUVEAU

Carabine type AR15 LDT 15 L5 16.75" 223 Rem

Carabine AR15 semi-automatique Lux Def tec conçue en collaboration avec Schmeisser

- Canon Lothar Walther de 16,75"
- Garde main M-LOK
- Pas de rayure: 1:9
- Rail supérieur Picatinny 21 mm MILSTD 1913 avec organes de visée flip up.
- Crosse Télescopique

| Réf. | Calibre | Capacité | Long. canon | Coloris | Longueur | Poids | Prix |
|--------|---------------|----------|-------------|---------|----------|--------|--------|
| LDT165 | 5.56x45 (223) | 11 | 42.5 cm | Noir | 95 cm | 3550 g | 1849 € |

Cal.223



CATÉGORIE
B



2021
NOUVEAU

Carabine type AR15 LDT15 L4S 10.5" 223 Rem

Carabine AR15 semi-automatique Lux Def tec conçue en collaboration avec Schmeisser

Crosse télescopique, Garde main M-LOK court

- Canon Lothar Walther de 10,5"
- Organes de visée type flip up
- Rail supérieur Picatinny 21 mm MILSTD 1913 avec organes de visée rabattables de type «Flip up»
- Pas de rayure: 1:9

| Réf. | Calibre | Capacité | Catégorie | Long. canon | Coloris | Longueur | Poids | Prix |
|--------|----------------|----------|-----------|-------------|---------|----------|--------|--------|
| LDT105 | .223 (5.56 mm) | 11 | B | 27 cm | Noir | 61 cm | 3100 g | 1849 € |

Cal.223



CATÉGORIE
B

TIR LONGUE DISTANCE

**DANIEL
DEFENSE**
» LIGHTER. STRONGER. BETTER...»

VICTRIX
A R M A M E N T S

**STEYR
MANNLICHER**

Howa
Precision Rifles & Barreled Actions

BCM

La Simac est fière de vous présenter sa sélection de carabines de tir longue distance avec une gamme diversifiée et accessible à tous.

La Delta 5 pro signée Daniel Defense, meilleure marque du moment avec sa mention excellence en tir grâce à la garantie de précision 0.75 MOA.

Les marques Victrix et Steyr Mannlicher prestigieuses et reconnues dans le monde du Tir Longue Distance pour leur qualité et leur précision.

Les carabines Victrix sont conçues avec un haut degré d'exigence, Ce qui en fait l'une des marques de carabines les plus utilisées en compétition.

Nous avons également une sélection au rapport qualité prix imbattable avec les Howa Oryx et GRS et innovante avec la BCM rubis et son canon ultra lourd MRR système sans rayures, augmentant la vitesse, la durabilité et la précision.

DELTA 5 PRO



**2021
NOUVEAU**

**Canon interchangeable
(.308 - 6.5 Creedmoor)**

Carabine à verrou Daniel Defense Delta 5 Pro

La Première Carabine à verrou du Leader Américain Daniel Defense !

La Delta 5 : une carabine de tir ultra précise destinée au TLD.

- Filetage canon: 5/8x24 TPI
- Profil canon: **Lourd Palma interchangeable forgé martelé à froid en 20"** (308 Win) et 24" (6,5 Creedmor)
- Pas de rayure : 1:10 (308 Win), 1:8 (6,5 Creedmor)
- Détente directe **Timney Elite Hunter ajustable de 700 g à 2 kg**
- Action canonée en acier inox, bedding mécanique et tenon anti-recul
- Culasse 3 tenons, ouverture à 60 degrés, tête de culasse flottante.
 - Noix de culasse amovible filetage 5/16x24.
- Rail picatinny 21 mm Daniel Defense élévation 20 MOA - 5.8 MRAD
- Crosse aluminium châssis poutre compétition avec fixation M-LOK
- Appui Joue Ajustable, crosse configurable en longueur et hauteur
- Grenadière : QUICK DETACH sur trois points QD M-lok (3 emplacements pour grenadière à bille)
 - Chargeur MAGPUI AICS 10 coups fourni
 - Fabrication Daniel Defense 100% USA

Munitions rayées



| Réf. | Coloris | Calibre | Capacité | Catégorie | Long. canon | Longueur | Poids | Prix |
|---------|-----------|----------|----------|-----------|-------------|----------|--------|--------|
| DD5308P | Tan/Beige | .308 Win | 5 | C | 61 cm | 111 cm | 5190 g | 4499 € |
| DD5308N | Noir | .308 Win | 5 | C | 51 cm | 101 cm | 5100 g | 4209 € |

DANIEL DEFENSE
» LIGHTER. STRONGER. BETTER...»

DELTA 5



DD565

**Canon interchangeable
(.308 - 6.5 Creedmoor)**

Carabine à verrou Daniel Defense Delta 5

La Première Carabine à verrou du Leader Américain Daniel Defense !

La Delta 5 : une carabine de tir ultra précise destinée au TLD.

- Filetage canon: 5/8x24 TPI
- Profil canon: **Lourd de type Palma interchangeable forgé martelé à froid**
- Pas de rayure : 1:10 (308 Win); 1:8 (6,5 Creedmor)
- Détente directe **Timney Elite Hunter ajustable de 700 g à 2 kg**
- Action canonée en acier inox, bedding mécanique et tenon anti-recul
- Culasse 3 tenons, ouverture à 60 degrés, tête de culasse flottante.
 - Noix de culasse amovible filetage 5/16x24.
- Rail picatinny Daniel Defense élévation 20 MOA - 5.8 MRAD
- Crosse ergonomique en polymère renforcé avec fibres de carbone
- Appui Joue réglable, crosse configurable en longueur et hauteur
 - 4 points d'attache M-Lok le long du devant
- Grenadière : **Détachage rapide sur trois points QD M-lok** (3 emplacements pour grenadière à bille)
 - Chargeur Magpul AICS 5 coups fourni
 - Fabrication Daniel Defense 100% USA

Munitions rayées



| Réf. | Calibre | Cap. | Cat. | Long. canon | Long. | Poids | Prix |
|--------|------------------|------|------|-------------|--------|--------|--------|
| DD5308 | .308 Win | 5 | C | 51 cm | 101 cm | 5100 g | 3560 € |
| DD565 | 6.5 mm Creedmoor | 5 | C | 61 cm | 111 cm | 5190 g | 3400 € |

DANIEL DEFENSE
» LIGHTER. STRONGER. BETTER...»

DD5308



Carabine à verrou Victrix Gladio X Series

Des carabines de haute précision pour le tireur TLD exigeant

Les carabines Victrix Gladio ont été conçues initialement pour le domaine militaire.

- Canon lourd Lothar Walther de 24" avec frein de bouche à 4 chambres progressives.
 - Pas de rayure : 1:8 (6,5x47 Lapua et 6,5 Creedmor); 1:10 (308 Win)
 - Crosse pliante à garde main enrobant.
- Entièrement réglable : longueur, busc et plaque de couche compatible M-Lock.
- Détonateur réglable Victrix professional X avec un poids sortie d'usine de 1200g
 - Rails Picatinny 21 mm Milstd 1913 pente 20 MOA
 - Chargeur amovible.

2021
NOUVEAU



Munitions rayées



CATEGORIE C

| Réf. | Calibre | Cap. | Cat. | Long. canon | Longueur | Poids | Prix |
|---------|------------------|------|------|-------------|----------|--------|--------|
| VI03101 | .308 Win | 10 | C | 61 cm | 115.3 cm | 6000 g | 2744 € |
| VI03102 | 6.5x47 Lapua | 10 | C | 61 cm | 115.3 cm | 6000 g | 2744 € |
| VI03103 | 6.5 mm Creedmoor | 10 | C | 61 cm | 115.3 cm | 6000 g | 2744 € |



Carabine à verrou Victrix Venus X


La référence dans le milieu du TLD

Les carabines Victrix Venus sont conçues avec un haut degré d'exigence en faisant l'une des carabines les plus précises du marché.

- Crosse poutre entièrement réglable : longueur, busc et plaque de couche.
- Canon lourd de 24" Lothar Walther avec frein de bouche à 4 chambres progressives.
 - Pas de rayure : 1:8 (6,5x47 Lapua et 6,5 Creedmor); 1:10 (308 Win)
- Détonateur réglable VICTRIX Sporting X «single stage» avec un réglage d'usine à 1200 g
 - Embase Picatinny 21 mm 20 MOA
 - Chargeur amovible.

Disponible en différents coloris sur demande.

2021
NOUVEAU



Munitions rayées



CATEGORIE C

| Réf. | Couleur | Calibre | Cap. | Cat. | Long. canon | Longueur | Poids | Prix |
|----------|---------|------------------|------|------|-------------|----------|--------|--------|
| VI02101 | Noir | .308 Win | 10 | C | 61 cm | 117 cm | 5900 g | 2448 € |
| VI02102 | Noir | 6.5x47 Lapua | 10 | C | 61 cm | 117 cm | 5900 g | 2448 € |
| VI02103 | Noir | 6.5 mm Creedmoor | 10 | C | 61 cm | 117 cm | 5900 g | 2448 € |
| VI02101O | Orange | .308 Win | 10 | C | 61 cm | 117 cm | 5900 g | 2592 € |
| VI02102O | Orange | 6.5x47 Lapua | 10 | C | 61 cm | 117 cm | 5900 g | 2592 € |
| VI02103O | Orange | 6.5 mm Creedmoor | 10 | C | 61 cm | 117 cm | 5900 g | 2592 € |



La SSG M1 est une carabine Steyr Mannlicher à vocation tactique également appréciée des tireurs sportifs longue distance. Compacte, modulable et entièrement réglable, elle bénéficie surtout du canon Steyr Performance Edition en calibre 338 Lapua, garantie de groupements serrés, même à très longue distance.



Carabine Steyr Arms SSG M1 - Synthétique Tan

Carabine à verrou de précision utilisée par des tireurs professionnels ou sportif longue distance.

La Steyr Mannlicher SSG M1 est compacte et entièrement réglable.

- Canon lourd de 27,16"
 - Détente réglable à bossette de type « 2 stage »
 - Crosse réglable et pliante
 - Plaque de couche réglable en hauteur
 - Appuie joue réglable
 - Garde main Keymod, rails picatinny
 - Frein de bouche Steyr à dispersion horizontale
- Livrée sans lunette, avec outil de démontage et bipied



| Réf. | Calibre | Catégorie | Long. canon | Longueur | Poids | Prix |
|-----------|----------------|-----------|-------------|----------|--------|---------|
| SM600438L | .338 Lapua Mag | C | 69 cm | 120 cm | 5700 g | 11999 € |



Steyr Mannlicher carabine SSG08 - Synthétique noire

Carabine de précision compacte.

Arme de précision utilisée par des tireurs professionnels exigeants des résultats. Les nombreuses et utiles caractéristiques telles que le talon réglable, les rails latéraux Picatinny pour le montage d'instruments tactiques et la possibilité de fixer un bipied Versa Pod ne sont que quelques unes des aides précieuses pour un tir parfait de précision.



| Réf. | Calibre | Catégorie | Long. canon | Longueur | Poids | Prix |
|-----------|----------------|-----------|-------------|----------|--------|--------|
| SM813438 | .308 Win | C | 60 cm | 120 cm | 5700 g | 6990 € |
| SM813430 | .300 Win Mag | C | 60 cm | 120 cm | 5680 g | 7699 € |
| SM813438L | .338 Lapua Mag | C | 69 cm | 128 cm | 6120 g | 8200 € |

Pack Carabine de tir Howa crosse AMERICAN FLAG

Carabine Howa à crosse poutre AMERICAN FLAG ergonomique réglable avec lunette et bipied !

Kit de tir de précision complet incluant : carabine Howa, Crosse American Flag, Bipied, lunette Diamond 6-24x50, montage et mallette.

- Action Howa canonée en calibre .308 Win (1:10") ou 6.5 Creedmoor (1:8")
- Canon lourd 24" fileté 5/8x24 pour montage d'un frein de bouche ou d'un modérateur de son.
- Frein de bouche Howa 3T - Filetage 5/8x24.
- Crosse «American Flag» richement décorée sur le thème du drapeau US.



| Réf. | Désignation | Calibre | Cap. | Cat. | Long. canon | Long. | Poids | Prix |
|---------|----------------|------------------|------|------|-------------|--------|--------|--------|
| HOAP01 | Pack | .308 Win | 10 | C | 61 cm | 120 cm | 6200 g | 2449 € |
| HOA0010 | Carabine seule | .308 Win | 10 | C | 61 cm | 120 cm | 5430 g | 2199 € |
| HOAP05 | Pack | 6.5 mm Creedmoor | 10 | C | 61 cm | 120 cm | 6200 g | 2449 € |
| HOA0050 | Carabine seule | 6.5 mm Creedmoor | 10 | C | 61 cm | 120 cm | 5430 g | 2199 € |



Crosse poutre !

Pack Carabine de tir Howa crosse GRS Bifrost et Lunette Diamond 6-24x50

Crosse GRS ergonomique entièrement réglable !

Kit de tir de précision complet incluant : carabine Howa, Crosse GRS, Bipied, frein de bouche, lunette, montage et mallette.

- Action Howa canonée en calibre .308 Win (1:10") et 6.5 Creedmoor (1:8")
- Canon lourd 24" fileté 5/8x24 pour montage d'un frein de bouche ou d'un modérateur de son.
- Frein de bouche Howa 3T - Filetage 5/8x24.
- Crosse synthétique GRS Bifrost avec plaque de couche réglable en longueur sans outils sur 31 mm.
- Poignée pistolet ergonomique, plaque de couche amortisseur, appuie-joue caoutchouté réglable en hauteur sans outils.
- Chargeur ATI 5 coups .
- Rail picatinny, colliers 30 mm Match Mounts.
- Lunette Nikko Stirling Diamond 6-24x50 Long Range, au second plan focal (SFP) Réticule MILDOT.
- Tourelles tactiques verrouillables, 1 clic = 1/4 MoA, tourelle d'élévation graduée ou personnalisable.
- Bipied articulé Buffalo River réglable en hauteur.
- Mallette Flambeau Dim ext. : 137 x 35.5 x 11.5 cm. - Dim utiles : 133 x 25 x 8 cm



| Réf. | Carabine | Calibre | Cap. | Cat. | Long. canon | Long. | Poids | Prix |
|---------|----------|------------------|------|------|-------------|--------|--------|--------|
| HOGP01 | En pack | .308 Win | 5 | C | 61 cm | 119 cm | 5760 g | 1999 € |
| HOG0010 | Seule | .308 Win | 5 | C | 61 cm | 119 cm | 4990 g | 1750 € |
| HOGP05 | En pack | 6.5 mm Creedmoor | 5 | C | 61 cm | 119 cm | 5760 g | 1999 € |
| HOG0050 | Seule | 6.5 mm Creedmoor | 5 | C | 61 cm | 119 cm | 4990 g | 1750 € |





Livré avec
un chargeur
10 coups



Munitions rayées



**Pack Carabine de tir Howa crosse ORYX
et Lunette Diamond 6-24x50**

*Crosse poutre ORYX ergonomique réglable avec bipied lourd !
Kit de tir de précision complet incluant : carabine Howa, Crosse ORYX,
Bipied lourd, lunette, montage et mallette.*

- Action Howa canonée en calibre .308 Win (1:10")
ou 6.5 Creedmoor (1:8")
- Canon lourd 24" fileté 5/8x24 pour montage d'un frein de bouche
ou d'un modérateur de son.
- Frein de bouche Howa 3T - Filetage 5/8x24.
- Châssis rail ORYX avec fixation oscillante du bipied.

| Réf. | Carabine | Calibre | Capacité | Cat. | Long. canon | Longueur | Poids | Prix |
|---------|----------|------------------|----------|------|-------------|----------|--------|--------|
| HOXP01 | En pack | .308 Win | 10 | C | 61 cm | 120 cm | 6200 g | 2299 € |
| HOX0010 | Seule | .308 Win | 10 | C | 61 cm | 120 cm | 5400 g | 1999 € |
| HOXP05 | En pack | 6.5 mm Creedmoor | 10 | C | 61 cm | 120 cm | 6200 g | 2299 € |
| HOX0050 | Seule | 6.5 mm Creedmoor | 10 | C | 61 cm | 120 cm | 5400 g | 1999 € |



Carabine de tir de précision construite autour d'un canon lourd, long de 71 cm, pour tirer le maximum de la munition de 308 win match à très longue distance (jusqu'à 1200 m) en utilisant des chargements adaptés.


Montage monobloc Adversus Gen 2

AUDIERE

Lunette de tir 6-24x50




Bi-pied lourd montage sur rail Picatinny



Pas de rayure 1:11 (27.94 mm) de type MRR améliorant l'étanchéité aux gaz et réduisant les frottements.


Finition aspect fibre de carbone.



CARBON



DIGITAL CAMO



VERSICOLOR

PACK - RUBIS TACTICAL Carbon Cal.308 Win. canon MRR 71cm

Le pack comprend :

- Carabine Rubis Tactical Carbon Cal. 308 Win
- Canon lourd profil MRR de 28" (71 cm) au pas de 1:11
- Montage monobloc Adversus Gen 2
- Lunette de tir MICRODOT FFP 6-24x50
- Bi-pied lourd montage sur rail Picatinny

| Réf. | Désignation | Calibre | Cat. | Long. canon | Longueur | Poids | Prix |
|---------|--|----------|------|-------------|----------|--------|--------|
| BCSP100 | Pack RUBIS TACTICAL Carbon Cal 308 Win. + Bipied + Lunette | .308 Win | C | 71 cm | 121 cm | 6240 g | 2300 € |
| BCSP110 | Pack RUBIS TACTICAL digital camo Cal 308 Win. + Bipied + Lunette | .308 Win | C | 71 cm | 121 cm | 6240 g | 2300 € |
| BCSP120 | Pack RUBIS TACTICAL Versicolor Cal 308 Win. + Bipied + Lunette | .308 Win | C | 71 cm | 121 cm | 6240 g | 2300 € |

Cal. 308 WIN



Crosse avec busc réglable et rail Picatinny inférieur pour la fixation d'un bipied.

Rail Picatinny supérieur pour le montage d'une optique.

Pas de rayure 1:11 (27.94 mm) de type MRR améliorant l'étanchéité aux gaz et réduisant les frottements.



BCS0100



BCS0110



BCS0120

2021 NOUVEAU

Carabine RUBIS TACTICAL Cal.308 Win. canon lourd MRR

Carabine à canon lourd destinée au tir très longue distance.

Carabine de tir de précision construite autour d'un canon lourd, long de 71 cm, pour tirer le maximum de la munition de 308 Win match à très longue distance (jusqu'à 1200 m) en utilisant des chargements adaptés.

- Action très fluide grâce à sa culasse à 3 tenons chromée usinée en spirale.
- Canon lourd 28" fileté 5/8x24 pour montage d'un frein de bouche ou d'un modérateur de son.
- Pas de rayure 1:11 (27.94 mm) de type MRR améliorant l'étanchéité aux gaz et réduisant les frottements.
- Rail Picatinny supérieur pour le montage d'une optique.
- Crosse avec busc réglable et rail Picatinny inférieur pour la fixation d'un bipied.
- Chargeur amovible mono-pile 6 coups.

| Réf. | Calibre | Capacité | Catégorie | Long. canon | Longueur | Poids | Prix |
|---------|----------|----------|-----------|-------------|----------|--------|--------|
| BCS0100 | .308 Win | 6 | C | 71 cm | 121 cm | 6240 g | 1590 € |
| BCS0110 | .308 Win | 1 | C | 71 cm | 121 cm | 6240 g | 1590 € |
| BCS0120 | .308 Win | 1 | C | 71 cm | 121 cm | 6240 g | 1590 € |



Cal. 308 WIN



Action très fluide grâce à sa culasse à 3 tenons chromée usinée en spirale.



Canon lourd 28" fileté 5/8x24 pour montage d'un frein de bouche ou d'un modérateur de son.



Chargeur amovible mono-pile 6 coups.





Frein de bouche Aero Precision Epsilon 5.56mm OTAN

- Matériau: 17-4ph® Acier Inoxydable traité contre la chaleur
- Finition: BLACKNITRIDE™
- Dureté de surface: 68RC
- Calibre: 5.56mm OTAN / .223 Remington/ .224 Valkyrie seulement
- Filetage: 1/2-28 RH



| Réf. | Poids | Prix |
|---------|-------|-------|
| AEV556E | 57 g | 139 € |



Frein de bouche 5.56mm 1/2x28 Aero Precision Gamma

- Dispositif cache flamme Aero Precision pour calibre 5,56mm OTAN
- Filetage 1/2x28
- Acier inoxydable 17-4ph traité haute température
- Finition acier inox sablage microbille
- Dureté de surface : 68RC



| Réf. | Poids | Prix |
|----------|-------|-------|
| AEV5561G | 56 g | 139 € |



Frein de bouche noir 5.56mm 1/2x28 Aero Precision Gamma

- Dispositif cache flamme Aero Precision Précision pour calibre 5,56mm OTAN
- Filetage 1/2x28
- Acier inoxydable 17-4ph traité haute température
- Finition Black Nitride satiné
- Dureté de surface : 68RC



| Réf. | Poids | Prix |
|----------|-------|-------|
| AEV5562G | 56 g | 139 € |



Frein de bouche Aero Precision Epsilon .30

- Calibres : 7.62mm OTAN- .300 - .308 - .30-06 - 300 Blk
- Filetage : 5/8x24 RH



| Réf. | Longueur | Poids | Prix |
|---------|----------|-------|-------|
| AEV762E | 7.21 cm | 70 g | 142 € |



Frein de bouche Aero Precision Gamma 6.5 Creedmoor

- Calibre: 6.5 Creedmoor, 6.5 Grendel, 6.8 Remington SPC
- Filetage: 5/8-24 UNEF



| Réf. | Longueur | Poids | Prix |
|--------|----------|-------|-------|
| AEV65G | 5.61 cm | 67 g | 134 € |



Frein de bouche Aero Precision Epsilon 9mm

- Matériau: 17-4ph® Acier Inoxydable traité contre la chaleur
- Filetage: 1/2 - 28 UNEF



| Réf. | Longueur | Poids | Prix |
|---------|----------|-------|-------|
| AEV919E | 5.61 cm | 70 g | 128 € |

AUDIERE



Frein de bouche Imperium cal.5.56

| Réf. | Désignation | Prix |
|---------|-------------|-------|
| MA70000 | 1/2x28 unef | 200 € |

AUDIERE



Frein de bouche Mid Quarter cal.30


Permet de stabiliser l'arme lors du tir !

- Modèle compact
- Calibre .30
- Filetage 5/8x24 unef
- Finition NOIR
- Livré en boîte ABS

**2021
NOUVEAU**

| Réf. | Désignation | Catégorie | Prix |
|---------|-------------|-------------|-------|
| MA62225 | 5/8x24 unef | Vente libre | 169 € |

AUDIERE



Frein de bouche Close Quarter cal.5.56

Permet de stabiliser l'arme lors du tir !

- Calibre .5.56
- Filetage 1/2x28 unef
- Finition NOIR
- Livré en boîte ABS

**2021
NOUVEAU**


| Réf. | Désignation | Catégorie | Prix |
|---------|-------------|-------------|-------|
| MA61000 | 1/2x28 unef | Vente libre | 169 € |

AUDIERE



Frein de bouche Imperium cal.30

| Réf. | Désignation | Prix |
|---------|-------------|-------|
| MA70225 | 5/8x24 unef | 200 € |



Frein de bouche Imperium Compact cal.30

| Réf. | Désignation | Prix |
|---------|-------------|------|
| MA60225 | 5/8x24 unef | 99 € |
| MA60240 | 18x100 | 99 € |



Frein de bouche Supérieur Flash Suppressor

- Filetage: 1/2 x 28 TPI or 5/8 x 24 TPI
- Longueur : 1.875" soit 4.762cm
- Made in the USA !



| Réf. | Prix |
|--------|------|
| DDZ006 | 89 € |



Cache Flame Flash Suppressor type A2 Daniel Defense 1/2x28

Dispositif cache flamme type A2
Filetage 1/2x28



| Réf. | Prix |
|--------|------|
| DDZ007 | 49 € |

SAK



Ø50 mm

Modérateur de son Ultra Alfa télescopique : silencieux englobant partiellement le canon.

Modérateur de son conçu pour la chasse, optimisé pour l'utilisation sur une carabine à verrou de calibre 5,6 mm (.222), 6.5mm (.243), 7.62 mm (.30, .308) ou 9.3mm.

Les silencieux SAK type télescopique s'emboîtent sur l'avant du canon et se à vissent sur le canon fileté de la carabine en leur milieu. Ceci permet d'avoir un silencieux plus long et plus efficace sans augmenter l'encombrement de l'arme. Les multiples chambres et chicanes permettent une forte atténuation du son de la détonation.

Longueur total 255 mm, longueur ajoutée à la carabine : 140 mm

Diamètre extérieur : 50 mm

Poids : 550 g

| Filetage | Cal. 5,6 | Cal. 6,5 | Cal. 7,62 | Cal. 9,3 | Prix |
|--------------|----------|----------|-----------|----------|-------|
| M13x1 | SST22051 | SST26051 | SST30051 | SST37051 | 399 € |
| M14x1 | SST22052 | SST26052 | SST30052 | SST37052 | 399 € |
| M15x1 | SST22053 | SST26053 | SST30053 | SST37053 | 399 € |
| M16x1 | SST22054 | SST26054 | SST30054 | SST37054 | 399 € |
| M17x1 | SST22055 | SST26055 | SST30055 | SST37055 | 399 € |
| M18x1 | SST22056 | SST26056 | SST30056 | SST37056 | 399 € |
| 1/2 x 20 UNF | SST22057 | SST26057 | SST30057 | SST37057 | 399 € |
| 1/2 x 28 | SST22058 | SST26058 | SST30058 | SST37058 | 399 € |
| 5/8 x 24 | SST22059 | SST26059 | SST30059 | SST37059 | 399 € |

Ø50 mm

Modérateur de son Ultra Alfa front : silencieux entièrement devant le canon.

Modérateur de son conçu pour la chasse, optimisé pour l'utilisation sur une carabine à verrou de calibre 5,6 mm (.222), 6.5mm (.243), 7.63 mm (.30, .308) ou 9.3mm.

Les silencieux SAK type Front se montent par simple vissage sur le canon fileté de la carabine, en se situent entièrement à l'avant de la carabine. Les multiples chambres et chicanes permettent une forte atténuation du son de la détonation.

Longueur total 155 mm, longueur ajoutée à la carabine : 140 mm

Diamètre extérieur : 50 mm

Poids : 385 g

| Filetage | Cal. 5,6 | Cal. 6,5 | Cal. 7,62 | Cal. 9,3 | Prix |
|--------------|----------|----------|-----------|----------|-------|
| M13x1 | SSF22051 | SSF26051 | SSF30051 | SSF37051 | 349 € |
| M14x1 | SSF22052 | SSF26052 | SSF30052 | SSF37052 | 349 € |
| M15x1 | SSF22053 | SSF26053 | SSF30053 | SSF37053 | 349 € |
| M16x1 | SSF22054 | SSF26054 | SSF30054 | SSF37054 | 349 € |
| M17x1 | SSF22055 | SSF26055 | SSF30055 | SSF37055 | 349 € |
| M18x1 | SSF22056 | SSF26056 | SSF30056 | SSF37056 | 349 € |
| 1/2 x 20 UNF | SSF22057 | SSF26057 | SSF30057 | SSF37057 | 349 € |
| 1/2 x 28 | SSF22058 | SSF26058 | SSF30058 | SSF37058 | 349 € |
| 5/8 x 24 | SSF22059 | SSF26059 | SSF30059 | SSF37059 | 349 € |



2021
NOUVEAU


Point rouge Flash 1x25 Nikko Stirling

Conçu pour les conditions les plus difficiles !


Résistant aux chocs et montable sur tous types d'armes : carabines, fusil de chasse, armes courtes.

- Montage pour rail Picatinny intégré : Platine montage haut inclus !
- 11 niveaux d'intensité lumineuse
- Lentilles entièrement multicouches
- Étanche à l'eau et à la poussière
- Tube en aluminium de qualité aéronautique résistant aux chocs
- Point rouge extrêmement visible
- Fabrication japonaise


| | |
|-------------|---------------------------|
| Réticule : | Point 3 MoA |
| Dimension : | 7.15 cm x 4.5 cm x 4.7 cm |
| Poids : | 135 g |
| Réf. OHR25 | Prix : 205 € |




4 MOA-DOT




4 MOA-DOT




4 MOA-DOT




4 MOA-DOT




4 MOA-DOT




4 MOA-DOT




4 MOA-DOT




4 MOA-DOT




4 MOA-DOT




4 MOA-DOT




4 MOA-DOT




4 MOA-DOT




4 MOA-DOT




4 MOA-DOT




4 MOA-DOT




4 MOA-DOT




4 MOA-DOT




4 MOA-DOT




4 MOA-DOT




4 MOA-DOT




4 MOA-DOT




4 MOA-DOT




4 MOA-DOT




4 MOA-DOT




4 MOA-DOT




4 MOA-DOT




4 MOA-DOT




4 MOA-DOT




4 MOA-DOT




4 MOA-DOT




4 MOA-DOT




4 MOA-DOT




4 MOA-DOT




4 MOA-DOT




4 MOA-DOT




4 MOA-DOT




4 MOA-DOT




4 MOA-DOT




4 MOA-DOT




4 MOA-DOT




4 MOA-DOT




4 MOA-DOT




4 MOA-DOT




4 MOA-DOT




4 MOA-DOT




4 MOA-DOT




4 MOA-DOT




4 MOA-DOT




4 MOA-DOT




4 MOA-DOT




4 MOA-DOT




4 MOA-DOT




4 MOA-DOT




4 MOA-DOT




4 MOA-DOT




4 MOA-DOT




4 MOA-DOT




4 MOA-DOT




4 MOA-DOT




4 MOA-DOT




4 MOA-DOT




4 MOA-DOT




4 MOA-DOT




4 MOA-DOT




4 MOA-DOT




4 MOA-DOT




4 MOA-DOT




4 MOA-DOT




4 MOA-DOT




4 MOA-DOT




4 MOA-DOT




4 MOA-DOT




4 MOA-DOT




4 MOA-DOT




4 MOA-DOT




4 MOA-DOT




4 MOA-DOT




4 MOA-DOT




4 MOA-DOT




4 MOA-DOT




4 MOA-DOT




4 MOA-DOT




4 MOA-DOT




4 MOA-DOT




4 MOA-DOT




4 MOA-DOT




4 MOA-DOT




4 MOA-DOT




4 MOA-DOT



4 MOA-DOT



4 MOA-DOT



Lunette de tir TLD réticule, Hold Fast nouvelle génération. Cette lunette possède des tourelles balistiques interchangeables avec RTZ® (Return to Zéro) dont une peut-être personnalisée pour des calibres spécifiques. Garantissant ainsi la conservation du réglage d'origine.

Lunette de tir Nikko Stirling Diamond 6-24 x 50 SFP- Réticule lumineux

Lunette de tir à réglage rapide avec tourelle amovible graduée ou personnalisable !

| | | | |
|---------------------------|--------------------|------------------------|---------------|
| Grossissement : | 6x à 24x | Indice crépusculaire : | 17.3 à 34.6 |
| Diam. de l'objectif : | 50 mm | Réglage à 100 m : | 1 Clic / 7 mm |
| Diam. corps : | 30 mm | Course élévation : | 70 MoA |
| Réticule : | Hold Fast illuminé | Course latérale : | 70 MoA |
| Champ de vision à 100 m : | 7.1 m à 1.8 m | Longueur : | 39 cm |
| Focus réglable : | Oui | Poids : | 790 g |
| | | Réf. : | ONS6050 |
| | | Prix : | 499 € |



Pour les utilisateurs de réticules au premier plan focal. La cible et le réticule augmentent / diminuent toujours dans la même proportion permettant un calcul de corrections rapide et facile du point d'impact.

Diamond FFP 6-24x50, Diam. 34mm rét. PRR

Lunette de tir à réglage rapide avec tourelles de tir longue distance graduées.

| | | | |
|---------------------------|---------------|------------------------|-----------------|
| Grossissement : | 6x à 24x | Indice crépusculaire : | 17.3 à 34.6 |
| Diam. de l'objectif : | 50 mm | Réglage à 100 m : | 1 Clic / 9.8 mm |
| Diam. corps : | 34 mm | Course élévation : | 75 MoA |
| Réticule : | PRR illuminé | Course latérale : | 75 MoA |
| Champ de vision à 100 m : | 6.3 m à 1.5 m | Longueur : | 36 cm |
| Focus réglable : | Oui | Poids : | 750 g |
| | | Réf. : | ONT6450 |
| | | Prix : | 649 € |




2021
NOUVEAU

Lunette NIKKO STIRLING HORNET ED SFP 10-50x60 - Half Mildot IR

Lunette de tir à réglage rapide avec tourelles de tir longue distance graduées.

| | | | |
|---------------------------|---------------|------------------------|---------------|
| Grossissement : | 10x à 50x | Indice crépusculaire : | 24.5 à 54.8 |
| Diam. de l'objectif : | 60 mm | Réglage à 100 m : | 1 Clic / 5 mm |
| Diam. corps : | 30 mm | Course élévation : | 45 MoA |
| Réticule : | HMD illuminé | Course latérale : | 45 MoA |
| Champ de vision à 100 m : | 0.7 m à 3.7 m | Longueur : | 45.8 cm |
| Focus réglable : | Oui | Poids : | 980 g |
| | | Réf. : | ONH1060 |
| | | Prix : | 990 € |




La lunette de tir polyvalente aussi à l'aise en tir de cible que pour la régulation des nuisibles. Cette série intègre de nombreuses fonctionnalités. Les lunettes Panamax possèdent un champ de vision d'un angle extrêmement large, soit environ 20% de plus que la moyenne des lunettes à corps de 1" actuellement sur le marché. Disponible également avec réglage de focus sur l'objectif (AO) et un réticule illuminé (IR) pour toujours plus de netteté et plus de précision.

Lunette Nikko Stirling Panamax SFP 4,5-14 x 50 Half Mildot IR

Lunette de tir longue distance à réglages rapides avec tourelles graduées sous capots de protection.

| | | | |
|---------------------------|---------------|------------------------|---------------|
| Grossissement : | 4.5x à 14x | Indice crépusculaire : | 15 à 26.5 |
| Diam. de l'objectif : | 50 mm | Réglage à 100 m : | 1 Clic / 7 mm |
| Diam. corps : | 25.4 mm (1") | Course élévation : | 80 MoA |
| Réticule : | HMD illuminé | Course latérale : | 80 MoA |
| Champ de vision à 100 m : | 9.7 m à 3.2 m | Longueur : | 33.6 cm |
| Focus réglable : | Oui | Poids : | 680 g |
| | | Réf. : | ONP4550 |
| | | Prix : | 310 € |



Lunette Nikko Stirling Panamax SFP 6-18 x 50 Half Mildot IR

Lunette de tir longue distance à réglages rapides avec tourelles graduées sous capots de protection.

| | | | |
|---------------------------|---------------|------------------------|---------------|
| Grossissement : | 6x à 18x | Indice crépusculaire : | 17.3 à 30 |
| Diam. de l'objectif : | 50 mm | Réglage à 100 m : | 1 Clic / 7 mm |
| Diam. corps : | 25.4 mm (1") | Course élévation : | 80 MoA |
| Réticule : | HMD illuminé | Course latérale : | 80 MoA |
| Champ de vision à 100 m : | 7.3 m à 2.4 m | Longueur : | 36 cm |
| Focus réglable : | Oui | Poids : | 690 g |
| | | Réf. : | ONP6050 |
| | | Prix : | 330 € |



Lunette Nikko Stirling Panamax SFP 8-24 x 50 Half Mildot IR

Lunette de tir longue distance à réglages rapides avec tourelles graduées sous capots de protection.

| | | | |
|---------------------------|---------------|------------------------|---------------|
| Grossissement : | 8x à 24x | Indice crépusculaire : | 20 à 41 |
| Diam. de l'objectif : | 50 mm | Réglage à 100 m : | 1 Clic / 7 mm |
| Diam. corps : | 25.4 mm (1") | Course élévation : | 80 MoA |
| Réticule : | HMD illuminé | Course latérale : | 80 MoA |
| Champ de vision à 100 m : | 5.5 m à 1.8 m | Longueur : | 37 cm |
| Focus réglable : | Oui | Poids : | 700 g |
| | | Réf. : | ONP8050 |
| | | Prix : | 375 € |




La série Panamax intègre de nombreuses fonctionnalités : un champ de vision d'un angle extrêmement large, soit environ 20% de plus que la moyenne des lunettes à corps de 1" actuellement sur le marché, mais également le réglage de focus sur l'objectif (AO) et un réticule HMD pour toujours plus de netteté et plus de précision.

Lunette Nikko Stirling Panamax SFP 4-12x50 Half mildot

Lunette de tir à réticule HMD et objectif à réglage rapide.

| | | | |
|---------------------------|--------------|------------------------|---------------|
| Grossissement : | 4x à 12x | Indice crépusculaire : | 14 à 24.5 |
| Diam. de l'objectif : | 50 mm | Réglage à 100 m : | 1 Clic / 7 mm |
| Diam. corps : | 25.4 mm (1") | Course élévation : | 80 MoA |
| Réticule : | HMD | Course latérale : | 80 MoA |
| Champ de vision à 100 m : | 11 m à 3.6 m | Longueur : | 32 cm |
| Focus réglable : | Oui | Poids : | 570 g |
| | | Réf. : ONP4050 | Prix : 225 € |




La série Panamax intègre de nombreuses fonctionnalités : un champ de vision d'un angle extra large, soit environ 20% de plus que la moyenne des lunettes à corps de 1" actuellement sur le marché.

Lunette Nikko Stirling Panamax SFP 3-9x50 Half Mildot IR

Lunette de tir à réglage facile grâce à ses tourelles ergonomiques.

| | | | |
|---------------------------|--------------|------------------------|---------------|
| Grossissement : | 3x à 9x | Indice crépusculaire : | 12 à 21 |
| Diam. de l'objectif : | 50 mm | Réglage à 100 m : | 1 Clic / 7 mm |
| Diam. corps : | 25.4 mm (1") | Course élévation : | 60 MoA |
| Réticule : | HMD | Course latérale : | 60 MoA |
| Champ de vision à 100 m : | 14 m à 4.9 m | Longueur : | 31 cm |
| Focus réglable : | Oui | Poids : | 550 g |
| | | Réf. : ON3950 | Prix : 210 € |



**2021
NOUVEAU**

La série Panamax intègre de nombreuses fonctionnalités : le réglage de focus sur l'objectif (AO) et un réticule HMD pour toujours plus de netteté et plus de précision, ainsi qu'un champ de vision au plus large, d'environ 20% supérieur à la moyenne des lunettes à corps de 25,4 mm actuellement sur le marché.


Lunette Nikko Stirling Panamax SFP 4-12x40 Half Mildot

Lunette de tir à réglage rapide avec tourelle amovible graduée ou personnalisable !

Grâce à ses tourelles interchangeables, vous pouvez adapter votre lunette Panamax à chaque situation de tir : une tourelle pour chaque type de munition... Et vous la placez instantanément sur la bonne position pour chaque distance de tir !

Livrée avec 5 tourelles de réglage pré-étalonnées (Cal. .17 HMR, .22 Subsonic, .22 High Velocity, .22 Extrem Velocity et 22 Mag) et une tourelle personnalisable.

| | | | |
|---------------------------|--------------|------------------------|---------------|
| Grossissement : | 4x à 12x | Indice crépusculaire : | 12 à 22 |
| Diam. de l'objectif : | 40 mm | Réglage à 100 m : | 1 Clic / 7 mm |
| Diam. corps : | 25.4 mm (1") | Course élévation : | 60 MoA |
| Réticule : | HMD | Course latérale : | 60 MoA |
| Champ de vision à 100 m : | 11 m à 3.6 m | Longueur : | 32 cm |
| Focus réglable : | Oui | Poids : | 530 g |
| | | Réf. : ONP4040 | Prix : 225 € |



**2021
NOUVEAU**




Lunettes de loisir éprouvées à prix compétitif. Comprenant un réglage de focus sur l'objectif et des lentilles avec un revêtement multicouche, le tout purgé à l'azote au montage. Cela confère aux lunettes Mountmaster une étanchéité totale à l'eau et au brouillard. Livrées avec montage pour rail de 11mm.



Lunette Nikko Stirling 3-9 x 40 MountMaster

La lunette de tir Mildot zoom 3-9x à la portée de tous.

| | | | |
|---------------------------|--------------|------------------------|---------------|
| Grossissement : | 3x à 9x | Indice crépusculaire : | 11 à 19 |
| Diam. de l'objectif : | 40 mm | Réglage à 100 m : | 1 Clic / 7 mm |
| Diam. corps : | 25.4 mm (1") | Course élévation : | 60 MoA |
| Réticule : | HMD | Course latérale : | 60 MoA |
| Champ de vision à 100 m : | 12 m à 4 m | Longueur : | 32.2 cm |
| Focus réglable : | Oui | Poids : | 380 g |
| | | Réf. : | ON3940 |
| | | Prix : | 99 € |




Lunettes loisir éprouvées à prix compétitif. Comprenant un réglage de focus sur l'objectif et des lentilles avec un revêtement multicouche, le tout purgé à l'azote au montage. Cela confère aux lunettes Mountmaster une étanchéité totale à l'eau et au brouillard. Livrées avec montage pour rail de 11mm.



Lunette Nikko Stirling 4 x 32 MountMaster

Lunette de tir à réglage rapide avec tourelles de tir longue distance graduées.

| | | | |
|---------------------------|--------------|------------------------|---------------|
| Grossissement : | 4x | Indice crépusculaire : | 11 |
| Diam. de l'objectif : | 32 mm | Réglage à 100 m : | 1 Clic / 7 mm |
| Diam. corps : | 25.4 mm (1") | Course élévation : | 80 MoA |
| Réticule : | HMD | Course latérale : | 80 MoA |
| Champ de vision à 100 m : | 10.4 m | Longueur : | 310 cm |
| Focus réglable : | Oui | Poids : | 320 g |
| | | Réf. : | ON432 |
| | | Prix : | 85 € |





La lunette Microdot à for grossissement dédié au tir longue distance ! Avec son zoom 4 fois qui atteint le x24, la lunette Microdot FFP 6-24x50 est idéale pour la pratique du TLD. De plus, son réticule gradué vous permet une correction instantanée de votre visée en fonction de la distance que vous pourrez également évaluer directement grâce aux échelles de mesure horizontales et verticales.

**2021
NOUVEAU**

Spéciale TLD !



ACSS CQB

Lunette de tir Microdot FFP 6-24 x 50

Lunette de tir à réglage rapide avec tourelle amovible graduée ou personnalisable !


| | | | |
|---------------------------|-------------|------------------------|---------------|
| Grossissement : | 6x à 24x | Indice crépusculaire : | 17.3 à 34.6 |
| Diam. de l'objectif : | 50 mm | Réglage à 100 m : | 1 Clic / 7 mm |
| Diam. corps : | 30 mm | Course élévation : | 80 MoA |
| Réticule : | ACSS | Course latérale : | 80 MoA |
| Champ de vision à 100 m : | 6 m à 1.3 m | Longueur : | 35.5 cm |
| Focus réglable : | Oui | Poids : | 700 g |
| | | Réf. : | OCT6150 |
| | | Prix : | 349 € |



Lunette de TLD Microdot à tourelles hautes 8-32 x 56

Lunette de tir à réglage rapide avec tourelle amovible graduée ou personnalisable !

| | | | |
|---------------------------|---------------|------------------------|---------------|
| Grossissement : | 8x à 32x | Indice crépusculaire : | 21 à 42 |
| Diam. de l'objectif : | 56 mm | Réglage à 100 m : | 1 Clic / 7 mm |
| Diam. corps : | 30 mm | Course élévation : | 80 MoA |
| Réticule : | Rét. 20 X | Course latérale : | 80 MoA |
| Champ de vision à 100 m : | 4.4 m à 1.1 m | Longueur : | 42.5 cm |
| Focus réglable : | Oui | Poids : | 830 g |
| | | Réf. : | OCT8056 |
| | | Prix : | 399 € |



RÉTICULE 20 X



2021
NOUVEAU

Point rouge Primary 2 MOA MD-RGB II

Point rouge compact conçu pour le montage sur une carabine type AR15 ou AK

- Dimension du point rouge : 2 MOA
- Réglage : 1/2 MOA par clic sur 50 MoA
- Pile : CR2032
- Pour le montage de cet appareil, afin d'éviter toutes rupture de vis, il est conseillé de ne pas dépasser un couple de serrage de 2. 5 N. M.

| | |
|-------------|------------------------|
| Réticule : | Point 2 MoA |
| Dimension : | 6.7 cm x 4.2 cm x 4 cm |
| Poids : | 160 g |
| Réf. OPA11 | Prix : 145 € |



2021
NOUVEAU



Point rouge Primary 2 MOA SLX-MD-25 Rotary

Point rouge compact et léger conçu pour le montage sur une carabine type AR15 ou AK
Point rouge Primary Arms

- Dimension du point rouge : 2 MOA
- Réglage : 1/2 MOA par clic sur 50 MoA
- Diamètre Objectif 30mm
- Pile : CR2032
- Pour le montage de cet appareil, afin d'éviter toutes rupture de vis, il est conseillé de ne pas dépasser un couple de serrage de 2. 5 N. M.

| | |
|-------------|------------------------|
| Réticule : | Point 2 MoA |
| Dimension : | 8 cm x 5.6 cm x 6.8 cm |
| Poids : | 200 g |
| Réf. OPA13 | Prix : 300 € |



PRIMARY ARMS®

2021
NOUVEAU

Point rouge Primary 2 MOA Advanced MD-RB-AD

Point rouge compact et léger conçu pour le montage sur une carabine semi automatique
Point rouge Primary Arms

- Dimension du point rouge : 2 MOA
- Réglage : 1/2 MOA par clic sur 50 MoA
- Pile : CR2032
- Existe en coloris Noir ou FDE (Tan).
- Pour le montage de cet appareil, afin d'éviter toutes rupture de vis, il est conseillé de ne pas dépasser un couple de serrage de 2. 5 N. M.

| | |
|-------------|--------------------------|
| Réticule : | Point 2 MoA |
| Dimension : | 6.5 cm x 4.5 cm x 4.7 cm |
| Poids : | 150 g |
| Réf. OPA12 | Prix : 225 € |
| Réf. OPA14 | Prix : 219 € |



2021
NOUVEAU


Point rouge Prisme Primary X3 réticule ACSS-CQB

La Lunette tactique Primary Arms Gen III est résolument conçu pour un usage tactique à courte et moyenne distance. Son réticule CQB de type chevron, incluant une échelle verticale et des points horizontaux permet une compensation rapide en élévation et en dérive sur le terrain.

Avec son grossissement fixe de 3x, son champ de vision particulièrement large et son réticule spécialement adapté au CQB le rend extrêmement fiable pour les situations les plus difficiles.

- Type de réticule : ACSS CQB
- OPA633 : étalonné 300 BLK et 7.62x39
- OPA635 : étalonné 5.56 otan - .223
- Réglage : 1/2 MOA par clic
- Pile : CR2032
- Pour le montage de cet appareil, afin d'éviter toutes rupture de vis, il est conseillé de ne pas dépasser un couple de serrage de 2. 5 N. M.

| | |
|-------------|---------------------------|
| Réticule : | Oui |
| Dimension : | 15.5 cm x 4.8 cm x 7.4 cm |
| Poids : | 430 g |
| Réf. OPA633 | Prix : 485 € |
| Réf. OPA636 | Prix : 485 € |



2021
NOUVEAU

Lunette Primary PA1 slx3.5 SFP réticule ACSS 1-6x24

Lunette de tir à réglage rapide avec tourelle amovible graduée ou personnalisable !

| | | | |
|---------------------------|--|------------------------|------------------|
| Grossissement : | 1x à 6x | Indice crépusculaire : | 4.9 à 12.7 |
| Diam. de l'objectif : | 30 mm | Réglage à 100 m : | 1 Clic / 14.5 mm |
| Diam. corps : | 30 mm | Course élévation : | 50 MoA |
| Réticule : | ACSS | Course latérale : | 50 MoA |
| Champ de vision à 100 m : | 32 m à 5 m | Longueur : | 28.8 cm |
| Focus réglable : | Oui | Poids : | 530 g |
| Réf. : OPA166 | Primary PA1 slx3.5 1-6x24 étalonné cal. 5.56-308 | Prix : | 719 € |
| Réf. : OPA165 | Primary PA1 slx6 1-6x24 étalonné cal. 7,62x39 - 300BLK | Prix : | 719 € |



ACSS RAPTOR



2021
NOUVEAU

Lunette Primary PA1 slx3.5 SFP réticule ACSS 1-6x24 étalonné 5.56

Lunette de tir à réglage rapide avec tourelle amovible graduée ou personnalisable !

| | | | |
|---------------------------|------------|------------------------|------------------|
| Grossissement : | 1x à 6x | Indice crépusculaire : | 4.9 à 12 |
| Diam. de l'objectif : | 30 mm | Réglage à 100 m : | 1 Clic / 14.5 mm |
| Diam. corps : | 30 mm | Course élévation : | 50 MoA |
| Réticule : | ACSS | Course latérale : | 50 MoA |
| Champ de vision à 100 m : | 32 m à 5 m | Longueur : | 27.2 cm |
| Focus réglable : | Oui | Poids : | 490 g |
| Réf. : OPA164 | | Prix : | 530 € |



ACSS



2021
NOUVEAU

Lunette Primary SLX1 SFP réticule ACSS 1-8x24 étalonné 5.56

Lunette de tir à réglage rapide avec tourelle amovible graduée ou personnalisable !

| | | | |
|---------------------------|---------------|------------------------|------------------|
| Grossissement : | 1x à 8x | Indice crépusculaire : | 4.2 à 14 |
| Diam. de l'objectif : | 24 mm | Réglage à 100 m : | 1 Clic / 14.5 mm |
| Diam. corps : | 30 mm | Course élévation : | 100 MoA |
| Réticule : | ACSS | Course latérale : | 100 MoA |
| Champ de vision à 100 m : | 110 m à 4.2 m | Longueur : | 27.5 cm |
| Focus réglable : | Oui | Poids : | 510 g |
| Réf. : OPA1824 | | Prix : | 685 € |



ACSS



**2021
NOUVEAU**

Lunette Primary PLX8 MRAD réticule ACSS Raptor 1-8X24MM FFP

Lunette de tir à réglage rapide avec tourelle amovible graduée ou personnalisable !

| | | | |
|---------------------------|--------------|------------------------|----------------|
| Grossissement : | 1.5x à 8x | Indice crépusculaire : | 4.2 à 14 |
| Diam. de l'objectif : | 24 mm | Réglage à 100 m : | 1 Clic / 10 mm |
| Diam. corps : | 34 mm | Course élévation : | 100 MoA |
| Réticule : | ACSS | Course latérale : | 100 MoA |
| Champ de vision à 100 m : | 33 m à 4.2 m | Longueur : | 28.5 cm |
| Focus réglable : | Non | Poids : | 790 g |
| | | Réf. : | OPA818 |
| | | Prix : | 2350 € |



ACSS CQB



**2021
NOUVEAU**

Lunette Primary PA4 Six 3.5 MRAD réticule ORION 4-14x44 FFP

Lunette de tir à réglage rapide avec tourelle amovible graduée ou personnalisable !

| | | | |
|---------------------------|-------------|------------------------|----------------|
| Grossissement : | 4x à 14x | Indice crépusculaire : | 13.3 à 24.8 |
| Diam. de l'objectif : | 44 mm | Réglage à 100 m : | 1 Clic / 10 mm |
| Diam. corps : | 30 mm | Course élévation : | 60 MoA |
| Réticule : | ACSS | Course latérale : | 60 MoA |
| Champ de vision à 100 m : | 9 m à 2.6 m | Longueur : | 34 cm |
| Focus réglable : | Oui | Poids : | 715 g |
| | | Réf. : | OPA414 |
| | | Prix : | 498 € |



ORION



**2021
NOUVEAU**

Lunette Primary GLX4 MRAD reticule Mil Dot 4-16x50 FFP

Lunette de tir à réglage rapide avec tourelle amovible graduée ou personnalisable !

| | | | |
|---------------------------|---------------|------------------------|----------------|
| Grossissement : | 4x à 16x | Indice crépusculaire : | 14.1 à 28.2 |
| Diam. de l'objectif : | 50 mm | Réglage à 100 m : | 1 Clic / 10 mm |
| Diam. corps : | 30 mm | Course élévation : | 86 MoA |
| Réticule : | HMD illuminé | Course latérale : | 86 MoA |
| Champ de vision à 100 m : | 7.9 m à 2.1 m | Longueur : | 35.1 cm |
| Focus réglable : | Oui | Poids : | 652 g |
| | | Réf. : | OPA416 |
| | | Prix : | 1165 € |



MILDOT




**2021
NOUVEAU**

Lunette Primary SLX 3 réticule Hera MOA 3-18x50 FFP

Lunette de tir à réglage rapide avec tourelle amovible graduée ou personnalisable !

| | | | |
|---------------------------|--------------|------------------------|---------------|
| Grossissement : | 3x à 18x | Indice crépusculaire : | 12.2 à 30 |
| Diam. de l'objectif : | 50 mm | Réglage à 100 m : | 1 Clic / 7 mm |
| Diam. corps : | 30 mm | Course élévation : | 50 MoA |
| Réticule : | Oui | Course latérale : | 50 MoA |
| Champ de vision à 100 m : | 12.2 m à 2 m | Longueur : | 35.3 cm |
| Focus réglable : | Oui | Poids : | 720 g |
| | | Réf. : OPA318 | Prix : 859 € |



ACS HERA BPR MoA



**2021
NOUVEAU**

Lunette Primary SLX 3 MRAD réticule HUD 3-18x50 FFP étalonnée 308

Lunette de tir à réglage rapide avec tourelle amovible graduée ou personnalisable !

| | | | |
|---------------------------|--------------|------------------------|----------------|
| Grossissement : | 3x à 18x | Indice crépusculaire : | 12.2 à 30 |
| Diam. de l'objectif : | 50 mm | Réglage à 100 m : | 1 Clic / 10 mm |
| Diam. corps : | 30 mm | Course élévation : | 50 MoA |
| Réticule : | Oui | Course latérale : | 50 MoA |
| Champ de vision à 100 m : | 12.2 m à 2 m | Longueur : | 35.3 cm |
| Focus réglable : | Oui | Poids : | 720 g |
| | | Réf. : OPA319 | Prix : 819 € |



HUD



**2021
NOUVEAU**

Lunette Primary PLX5 MRAD réticule Athena 6-30x56 FFP

Lunette de tir à réglage rapide avec tourelle amovible graduée ou personnalisable !

| | | | |
|---------------------------|---------------|------------------------|----------------|
| Grossissement : | 6x à 30x | Indice crépusculaire : | 18.3 à 41 |
| Diam. de l'objectif : | 56 mm | Réglage à 100 m : | 1 Clic / 10 mm |
| Diam. corps : | 34 mm | Course élévation : | 92 MoA |
| Réticule : | Oui | Course latérale : | 45 MoA |
| Champ de vision à 100 m : | 5.5 m à 1.1 m | Longueur : | 39 cm |
| Focus réglable : | Oui | Poids : | 1100 g |
| | | Réf. : OPA863 | Prix : 2885 € |



RÉTICULE ATHÉNA



AUDERE

Découvrez Adversus Gen II sur www.simac.fr



Audere est une entreprise de fabrication d'accessoires d'armes à feu créée en 2016. Nous concevons, développons et fabriquons des équipements tactiques de pointe et des accessoires pour armes légères de haute qualité ciblant un large éventail d'utilisateurs des forces militaires, des forces de l'ordre, des sports de tir et de la chasse. Audere a été fondée sur le principe de la production de produits innovants, efficaces et fiables. Notre équipe est composée de tireurs actifs d'horizons différents et de compétences partagées en matière d'armes à feu. Des méthodes de pointe en matière d'ingénierie, de fabrication et d'assurance qualité garantissent que nos produits dépassent les normes les plus élevées de l'industrie.

AUDERE



Rail additionnel ADVERSUS

Rail additionnel pour les montages AUDERE.
Rail haute qualité en aluminium 7075T6.

| Réf. | Hauteur | Poids | Prix |
|--------|---------|-------|-------|
| MA4000 | 4.4 cm | 18 g | 65 € |
| MA4002 | 8 cm | 40 g | 110 € |



Montage double ring pour lunette diamètre rail Picatinny

- Montage pour lunette, corps de 1" ou 30mm
- Montage sur un Rail 21 mm type Picatinny

| Réf. | Désignation | Prix |
|--------|-----------------|-------|
| DDZ010 | Montage 25.4 mm | 289 € |
| DDZ011 | Montage 30 mm | 289 € |

AUDERE



AUDERE Adversus Gen 2

Les colliers Adversus sont la réponse de AUDERE pour les tireurs utilisant des armes de gros calibre. Une largeur imposante plus 6 vis, permettent un couple serrage important sans détériorer l'optique.

- Colliers haute qualité en aluminium 7075T6.
- Montage très rigide 6 vis compatible avec les rails 21 mm Mil Std 1913.
- Niveau à bulle frontal pour affiner votre visée.
- Serrage des mâchoires 5Nm max.
- Serrage des colliers 3Nm max.

| Réf. | Diamètre | Hauteur | Poids | Prix |
|--------|----------|---------|-------|-------|
| MA2124 | 30 mm | 1.9 cm | 270 g | 199 € |
| MA2146 | 34 mm | 2.1 cm | 270 g | 199 € |
| MA2156 | 35 mm | 1.85 cm | 270 g | 199 € |
| MA2186 | 40 mm | 1.6 cm | 270 g | 199 € |
| MA2166 | 36 mm | 1.8 cm | 270 g | 199 € |

AUDERE



AUDERE Monobloc Adversus Gen 2

Les montages monobloc Adversus sont conçus spécialement pour le TLD, colliers extra large à 6 vis pour une précision maximale.

- Montage fixe en aluminium 7075T6
- Montage très rigide 6 vis compatible avec les rails 21 mm Mil Std 1913.
- Niveau à bulle frontal pour affiner votre visée.
- Serrage des mâchoires 5Nm max.
- Serrage des colliers 3Nm max.

| Réf. | Diamètre | Hauteur | Poids | Prix |
|---------|----------|---------|-------|-------|
| MA01220 | 30 mm | 1.3 cm | 300 g | 299 € |
| MA01240 | 30 mm | 1.9 cm | 300 g | 299 € |
| MA01260 | 30 mm | 2.3 cm | 300 g | 299 € |
| MA01420 | 34 mm | 1.1 cm | 300 g | 299 € |
| MA01440 | 34 mm | 1.7 cm | 300 g | 299 € |
| MA01460 | 34 mm | 2.1 cm | 300 g | 299 € |
| MA01560 | 35 mm | 2.05 cm | 300 g | 299 € |
| MA01860 | 40 mm | 1.8 cm | 300 g | 299 € |
| MA01660 | 36 mm | 2 cm | 300 g | 299 € |

AUDERE

2021 NOUVEAU



AUDERE Montage LEVITAS

- Montages robustes et légers
- Quatre interfaces ScopeLink™ pour la fixation d'accessoires optiques
- Compatible avec tout rail 1913 (Picatinny) ou OTAN
- Fabriqué en aluminium 7075-T651
- Fini avec une anodisation à revêtement dur de type 3 (MIL-A-8625 TYPE 3)

| Réf. | Diamètre | Hauteur | Poids | Prix |
|---------|----------|---------|-------|-------|
| MA11260 | 30 mm | 2.5 cm | 197 g | 299 € |
| MA11460 | 34 mm | 2.3 cm | 197 g | 299 € |



MAK est un leader sur ce marché des montages optiques et opère sur la base d'idées innovantes, d'une qualité sans compromis à un prix équitable et incluant de nombreux éléments brevetés. Précision, Innovation et Perfection sont les valeurs de la marque MAK.



MAK MasterLock diam.30 coudé

Montage basculant coudé.
Montage tactique à démontage rapide.
Fabrication allemande.

| Réf. | Hauteur | Prix |
|------------|---------|-------|
| 60563-3005 | 2.3 cm | 420 € |

MAK MasterLock

Montage Basculant.
Montage tactique à démontage rapide.
Fabrication allemande.

| Réf. | Diam. | Hauteur | Prix |
|------------|-----------|---------|-------|
| 60560-2605 | Picatinny | 1.45 cm | 420 € |
| 60560-3005 | 40 | 1.45 cm | 420 € |
| 60560-3405 | 36 | 1.45 cm | 420 € |
| 60560-3605 | 34 | 1.45 cm | 420 € |
| 60560-4105 | 25.4 | 1.45 cm | 420 € |
| 60560-5000 | 30 | 1.9 cm | 420 € |



Makmilmont Monobloc

Montage monobloc de qualité pour le tir sportif.
Montage monobloc droit très rigide destiné au tir sportif.
Ultra résistant, prévu pour subir les reculs les plus violents.

| Réf. | Diamètre | Montage | Hauteur | Prix |
|------------|----------|----------------|---------|-------|
| 57600-3000 | 30 mm | Rail Picatinny | 1.7 cm | 420 € |
| 57600-3400 | 34 mm | Rail Picatinny | 1.7 cm | 420 € |



Kastelberg

Kastelberg est une marque de montages optiques de qualité usinés selon les cahiers des charges les plus stricts dans des métaux sélectionnés : alliages d'aluminium de qualité aéronautique, aciers alliés... Kastelberg est distribué en exclusivité par la Simac.



Colliers type weaver diam.25.4 - 6 vis

Colliers économiques pour optiques lourdes. Permet un serrage puissant sur le corps de la lunette. La paire.

| Réf. | Diamètre | Hauteur | Prix |
|--------|----------|---------|------|
| MK5062 | 25.4 mm | 1.27 cm | 31 € |
| MK5064 | 25.4 mm | 2.54 cm | 31 € |

Collier type weaver diam.30 - 6 vis

Colliers économiques pour optiques lourdes. Permet un serrage puissant sur le corps de la lunette.

| Réf. | Diamètre | Hauteur | Prix |
|--------|----------|---------|------|
| MK5162 | 30 mm | 1.27 cm | 30 € |
| MK5164 | 30 mm | 2.54 cm | 31 € |



Colliers coudés sur rail 21 mm type Picatinny Weaver

Colliers coudés pour un décalage vers l'avant ou l'arrière.
Collier coudé vendu à l'unité, à utiliser avec un collier droit ou un second collier coudé acheté séparément.
Permet de monter une lunette sans gêner le mécanisme de l'arme.

Montage monobloc type weaver coudé

Montage rigide avec fixation 6 vis par collier.

| Réf. | Diam. | Haut. | Prix |
|--------|-------|--------|------|
| MK5191 | 30 mm | 2.7 cm | 50 € |
| MK5291 | 34 mm | 2.6 cm | 50 € |

| Réf. | Diamètre | Hauteur | Prix |
|--------|--------------|---------|------|
| MK5074 | 25.4 mm (1") | 2.7 cm | 27 € |
| MK5174 | 30 mm | 2.5 cm | 27 € |



Montage Eratac T5 Monobloc standard

Montage monobloc de qualité pour le tir sportif ou tactique.

Montage monobloc droit très rigide destiné au tir militaire ou sportif.

Ultra résistant, prévu pour subir les reculs les plus violents.

| Réf. | Diamètre | Montage | Hauteur | Prix |
|------------|----------|----------------|---------|-------|
| T5013-0010 | 30 mm | Rail Picatinny | 1 cm | 365 € |
| T5013-0015 | 30 mm | Rail Picatinny | 1.5 cm | 365 € |
| T5013-0020 | 30 mm | Rail Picatinny | 2 cm | 365 € |
| T5013-0023 | 30 mm | Rail Picatinny | 2.3 cm | 365 € |
| T5013-0033 | 30 mm | Rail Picatinny | 3.3 cm | 365 € |
| T5014-0011 | 34 mm | Rail Picatinny | 1.1 cm | 365 € |
| T5014-0013 | 34 mm | Rail Picatinny | 1.3 cm | 365 € |

| Réf. | Diamètre | Montage | Hauteur | Prix |
|------------|----------|----------------|---------|-------|
| T5014-0017 | 34 mm | Rail Picatinny | 1.7 cm | 365 € |
| T5014-0021 | 34 mm | Rail Picatinny | 2.1 cm | 365 € |
| T5014-0025 | 34 mm | Rail Picatinny | 2.5 cm | 365 € |
| T5014-0031 | 34 mm | Rail Picatinny | 3.1 cm | 365 € |
| T5016-0020 | 36 mm | Rail Picatinny | 2 cm | 365 € |
| T5016-0030 | 36 mm | Rail Picatinny | 3 cm | 365 € |



Montage Eratac coude fixe standard

Montage monobloc coude pour déporter la lunette vers l'arrière.

Montage monobloc droit très rigide destiné au tir militaire ou sportif.

Ultra résistant, prévu pour subir les reculs les plus violents.

• Coude de 50mm ou 75mm selon modèle

| Réf. | Désignation | Diamètre | Montage | Hauteur | Prix |
|------------|-------------|----------|----------------|---------|-------|
| T5023-0022 | Coude 50mm | 30 mm | Rail Picatinny | 2.2 cm | 390 € |
| T5023-0034 | Coude 50mm | 30 mm | Rail Picatinny | 3.4 cm | 390 € |
| T5033-0022 | Coude 75mm | 30 mm | Rail Picatinny | 2.2 cm | 390 € |
| T5024-0020 | Coude 50mm | 34 mm | Rail Picatinny | 2 cm | 390 € |
| T5024-0032 | Coude 50mm | 34 mm | Rail Picatinny | 3.2 cm | 390 € |
| T5034-0020 | Coude 75mm | 34 mm | Rail Picatinny | 2 cm | 390 € |



2021
NOUVEAU



Montage Eratac Monobloc light standard

Montage monobloc allégé pour le tir sportif ou tactique.

Montage monobloc droit destiné au tir militaire ou sportif.

Ultra résistant, prévu pour subir les reculs les plus violents.

| Réf. | Diamètre | Montage | Hauteur | Prix |
|------------|----------|----------------|---------|-------|
| T3013-0010 | 30 mm | Rail Picatinny | 1 cm | 259 € |
| T3013-0015 | 30 mm | Rail Picatinny | 1.5 cm | 259 € |
| T3013-0020 | 30 mm | Rail Picatinny | 2 cm | 259 € |
| T3013-0023 | 30 mm | Rail Picatinny | 2.3 cm | 259 € |
| T3014-0011 | 34 mm | Rail Picatinny | 1.1 cm | 259 € |
| T3014-0014 | 34 mm | Rail Picatinny | 1.4 cm | 259 € |
| T3014-0017 | 34 mm | Rail Picatinny | 1.7 cm | 259 € |
| T3014-0021 | 34 mm | Rail Picatinny | 2.1 cm | 259 € |



2021
NOUVEAU



Rail de surélévation Eratac

Rail réhausseur type picatinny

Rail permettant de surélever une optique sur rail Picatinny 21mm.

Ultra résistant, prévu pour subir les reculs les plus violents.

| Réf. | Désignation | Montage | Hauteur | Longueur | Prix |
|------------|---|----------------|---------|----------|-------|
| T2213-0115 | Réhausseur 21-21 BH15 L.130 fixe Eratac | Rail Picatinny | 1.5 cm | 13 cm | 210 € |
| T5213-0115 | Réhausseur 21-21 BH15 L.130mm fixe Eratac | Rail Picatinny | 1.5 cm | 13 cm | 210 € |
| T5216-0115 | Réhausseur 21-21 BH15 L.160mm fixe Eratac | Rail Picatinny | 1.5 cm | 16 cm | 210 € |
| T5249-0115 | Réhausseur 21-21 BH15 L.49mm fixe Eratac | Rail Picatinny | 1.5 cm | 4.9 cm | 145 € |



Pourquoi un montage incliné ?

Lors du tir à longue distance, la chute du projectile dû à la gravité excède parfois l'amplitude de réglage maximale de la lunette utilisée qui est généralement d'environ 20 à 40 MoA (Minutes of Angle). Pour permettre de continuer à viser, il faut alors incliner la lunette par rapport à l'axe de tir pour augmenter la correction élévation. Pour cela on utilise un montage incliné, soit de manière fixe, par exemple 20MoA soit pour l'extrême longue distance un montage à inclinaison réglable jusqu'à 70MoA. Pour mémoire, une correction de 70 MoA représente une chute de 20.36 m à 1000 m.


20-40 MoA

AUDIERE

2021
NOUVEAU



AUDIERE



Makmilmont Monobloc

Montage monobloc de qualité pour le tir sportif.
Existe en montage droit ou incliné 20 MOA.

| Réf. | Diam. | Hauteur | Prix |
|------------|-------|---------|-------|
| 57620-3000 | 30 mm | 1.7 cm | 420 € |

AUDIERE Monobloc Adversus TLD Gen 2

Les montages monobloc Adversus avec inclinaison 20 ou 40 MoA

- Inclinaison fixe de 20 ou 40 MoA pour le tir au-delà des distances de réglage de votre lunette.

- Montage fixe en aluminium 7075T6
- Montage très rigide 6 vis compatible avec les rails 21 mm Mil Spec 1913.
- Niveau à bulle frontal pour affiner votre visée.
- Serrage des mâchoires 5Nm max.
- Serrage des colliers 3Nm max.



AUDIERE Montage LEVITAS 20 MOA

- Montages monobloc robustes et légers avec pente 20 MOA
- Quatre interfaces ScopeLink™ pour la fixation d'accessoires optiques
- Compatible avec tout rail 1913 (Picatinny) ou OTAN
- Fabriqué en aluminium 7075-T651
- Fini avec une anodisation à revêtement dur de type 3 (MIL-A-8625 TYPE 3)

| Réf. | Diamètre | Hauteur | Poids | Prix |
|---------|----------|---------|-------|-------|
| MA11263 | 30 mm | 2.5 cm | 197 g | 299 € |
| MA11643 | 34 mm | 2.3 cm | 197 g | 299 € |



Makmilmont Monobloc incliné 20 MoA

Montage monobloc spécial tir sportif longue distance.
Montage monobloc incliné sur 20 MoA pour pouvoir viser au delà des réglages possibles de la lunette.
Ultra résistant, prévu pour subir les reculs les plus violents.

| Réf. | Diamètre | Montage | Hauteur | Prix |
|------------|----------|----------------|---------|-------|
| 57620-3000 | 30 mm | Rail Picatinny | 1.7 cm | 420 € |
| 57620-3400 | 34 mm | Rail Picatinny | 1.7 cm | 420 € |

ERATAC

Recknagel a depuis de nombreuses années développé des montages et accessoires à destination militaire. ERATAC est le département créé par Recknagel pour cette demande particulière.
Toutes ces innovations sont maintenant accessibles à tous.



Montage Eratac T5 Monobloc TLD 20 MoA

Montage monobloc spécial Tir Longue Distance (TLD) !

Montage monobloc droit très rigide avec compensation de 20 MoA pour le tir au delà des capacités de réglage de la lunette.

Ultra résistant, prévu pour subir les reculs les plus violents.

| Réf. | Diamètre | Montage | Hauteur | Prix |
|------------|----------|----------------|---------|-------|
| T5013-2010 | 30 mm | Rail Picatinny | 1.0 cm | 365 € |
| T5013-2015 | 30 mm | Rail Picatinny | 1.5 cm | 365 € |
| T5013-2022 | 30 mm | Rail Picatinny | 2.2 cm | 365 € |
| T5013-2025 | 30 mm | Rail Picatinny | 2.5 cm | 365 € |
| T5013-2035 | 30 mm | Rail Picatinny | 3.5 cm | 365 € |
| T5014-2011 | 34 mm | Rail Picatinny | 1.1 cm | 365 € |
| T5014-2013 | 34 mm | Rail Picatinny | 1.3 cm | 365 € |
| T5014-2019 | 34 mm | Rail Picatinny | 1.9 cm | 365 € |
| T5014-2023 | 34 mm | Rail Picatinny | 2.3 cm | 365 € |
| T5014-2027 | 34 mm | Rail Picatinny | 2.7 cm | 365 € |
| T5014-2033 | 34 mm | Rail Picatinny | 3.3 cm | 365 € |
| T5016-2021 | 36 mm | Rail Picatinny | 2.1 cm | 365 € |
| T5016-2031 | 36 mm | Rail Picatinny | 3.1 cm | 365 € |



Montage Eratac coudé TLD 20 MoA

Montage monobloc coudé spécial tir longue distance !

Montage monobloc coudé droit très rigide avec compensation de 20 MoA pour le tir au delà des capacités de réglage de la lunette.

Ultra résistant, prévu pour subir les reculs les plus violents.

• Coude de 50mm ou 75mm selon modèle

| Réf. | Désignation | Diamètre | Montage | Hauteur | Prix |
|------------|-------------|----------|----------------|---------|-------|
| T5023-2022 | Coude 50mm | 30 mm | Rail Picatinny | 2.2 cm | 390 € |
| T5023-2034 | Coude 50mm | 30 mm | Rail Picatinny | 3.4 cm | 390 € |
| T5033-2022 | Coude 75mm | 30 mm | Rail Picatinny | 2.2 cm | 390 € |
| T5024-2020 | Coude 50mm | 34 mm | Rail Picatinny | 2 cm | 390 € |
| T5024-2032 | Coude 50mm | 34 mm | Rail Picatinny | 3.2 cm | 390 € |
| T5034-2020 | Coude 75mm | 34 mm | Rail Picatinny | 2 cm | 390 € |



Montage Eratac Monobloc light TLD 20 MoA

Montage monobloc allégé pour le Tir longue Distance (TLD)

Montage monobloc droit allégé avec compensation de 20 MoA pour le tir au delà des capacités de réglage de la lunette.

Ultra résistant, prévu pour subir les reculs les plus violents.

| Réf. | Diamètre | Montage | Hauteur | Prix |
|------------|----------|----------------|---------|-------|
| T3013-2010 | 30 mm | Rail Picatinny | 1 cm | 259 € |
| T3013-2015 | 30 mm | Rail Picatinny | 1.5 cm | 259 € |
| T3013-2022 | 30 mm | Rail Picatinny | 2.2 cm | 259 € |
| T3013-2025 | 30 mm | Rail Picatinny | 2.5 cm | 259 € |
| T3014-2011 | 34 mm | Rail Picatinny | 1.1 cm | 259 € |
| T3014-2015 | 34 mm | Rail Picatinny | 1.5 cm | 259 € |
| T3014-2019 | 34 mm | Rail Picatinny | 1.9 cm | 259 € |
| T3014-2023 | 34 mm | Rail Picatinny | 2.3 cm | 259 € |



Spécial TLD !



Eratac Monobloc Réglable 0 à 70 MOA

Montage monobloc à inclinaison réglable pour le tir à très longue distance. Montage conçu pour les tirs à très longue distance, lorsque le réglage du réticule de la lunette équipant la carabine n'est plus suffisant pour permettre le tir en visée directe. Réglable de 0 à 70 MOA par pas de 10 MOA chacun. Il n'est pas nécessaire de retirer la monture car un ajustement sur l'arme est possible. Era Tac garantit une répétabilité à 100% et un retour immédiat à zéro.



| Réf. | Diamètre | Montage | Hauteur | Poids | Prix |
|------------|----------|----------------|---------|-------|-------|
| T5063-0020 | 30 mm | Rail Picatinny | 2.5 cm | 348 g | 599 € |
| T5063-0025 | 34 mm | Rail Picatinny | 2 cm | 348 g | 599 € |
| T5064-0020 | 30 mm | Rail Picatinny | 2 cm | 348 g | 599 € |
| T5064-0025 | 34 mm | Rail Picatinny | 2.5 cm | 348 g | 599 € |
| T5064-0030 | 34 mm | Rail Picatinny | 3 cm | 348 g | 599 € |
| T5066-0022 | 36 mm | Rail Picatinny | 2.2 cm | 348 g | 599 € |



Spécial TLD !



Eratac Monobloc Réglable 0 à 20 Milli-Radian

Montage monobloc à inclinaison réglable pour le tir à très longue distance en mesure métrique. Montage conçu pour les tirs à très longue distance, lorsque le réglage du réticule de la lunette équipant la carabine n'est plus suffisant pour permettre le tir en visée directe. Réglable de 0 à 20 MRAD par pas de 5 MRAD chacun. Il n'est pas nécessaire de retirer la monture car un ajustement sur l'arme est possible. Era Tac garantit une répétabilité à 100% et un retour immédiat à zéro. Le choix d'un réglage par Milli-Radians plutôt que par MoA simplifie les calculs pour les tireurs longue distances travaillant dans le système métrique (mètres, m/s, cm...)

| Réf. | Diamètre | Montage | Hauteur | Poids | Prix |
|------------|----------|----------------|---------|-------|-------|
| T5074-0020 | 34 mm | Rail Picatinny | 2 cm | 342 g | 599 € |
| T5074-0025 | 34 mm | Rail Picatinny | 2.5 cm | 342 g | 599 € |
| T5074-0030 | 34 mm | Rail Picatinny | 3 cm | 342 g | 599 € |
| T5076-0022 | 36 mm | Rail Picatinny | 2.2 cm | 342 g | 599 € |
| T5073-0020 | 30 mm | Rail Picatinny | 2 cm | 342 g | 599 € |
| T5073-0025 | 30 mm | Rail Picatinny | 2.5 cm | 342 g | 599 € |

Kastelberg

2021 NOUVEAU



Montage monobloc réglable type weaver

Montage ultra rigide pour le tir à longue distance. La partie supérieure est articulée et réglable par une molette pour augmenter la correction en élévation de la lunette pour le tir à longue distance. • Montage rigide avec large fixation sur le rail de 11mm. • Pour carabines 22LR et carabines Air comprimé de haute précision.



| Réf. | Diamètre | Montage | Hauteur | Prix |
|--------|----------|-----------|---------|------|
| MK1072 | 30 mm | Rail 11mm | 2.4 cm | 50 € |



2021 NOUVEAU



Spécial TLD !

EAW Monobloc Réglable 0 à 70 MOA

Montage monobloc à inclinaison réglable pour le tir à longue distance. • Conception révolutionnaire: atteint le MOA avec le moins de pièces possible • L'inclinaison MOA est obtenue en changeant le bloc d'élévation attaché à l'anneau arrière • Disponible pour les tubes de visée de 30 mm ou 34 mm • Hauteur de la lunette 23 mm - Vis Torx avec indication de couple marquée au laser • Livré avec 2 blocs de votre choix ou avec l'ensemble complet de 7 blocs (0-70 MOA) • Attache au Std. 1913 Picatinny Rail



| Réf. | Diamètre | Montage | Hauteur | Longueur | Poids | Prix |
|-------------|----------|---------|---------|----------|-------|-------|
| 8169-308070 | 30 mm | 21 mm | 2.2 cm | 12.5 cm | 260 g | 580 € |
| 8169-348070 | 34 mm | 21 mm | 2.2 cm | 12.5 cm | 260 g | 580 € |



TLD L'importance de l'inclinaison !

Arme penchée vers la gauche ou la droite : En tir longue distance une arme penchée sur le côté peut influencer sur la dérive du tir. Pour pallier à cela, utilisez un niveau fixé au montage pour vous assurer de la bonne position de l'arme.
Tir en montée ou en descente : le fait de tirer vers le bas ou vers le haut a un impact sur la trajectoire du projectile. Il faut régler la hausse différemment du réglage pour un tir horizontal. L'indicateur de cosinus d'angle vous donne automatiquement la conversion effectuée.

ERATAC

**2021
NOUVEAU**



Indicateur de cosinus d'angle pour niveau Eratac

Permet au tireur de déterminer l'élévation de la visée en fonction de la pente de visée.
La tourelle d'élévation Eratac se fixe au niveau à bulle Eratac sans modifier la position de la lunette.
Le niveau à bulle.

Version standard tir sportif

Version Milspec étanche

Comment utiliser l'ACI:

- Mesurez la distance à la cible par votre télémètre
- Visez la cible et lisez le nombre indiqué sur l'indicateur du cosinus de l'angle ; multipliez la distance réelle par le cosinus indiqué pour obtenir la distance ajustée en fonction de l'inclinaison de l'arme.

| Réf. | Désignation | Prix |
|------------|----------------------------|-------|
| T0941-0000 | Indicateur Standard | 299 € |
| T0941-0001 | Indicateur Milspec étanche | 440 € |

Niveau Eratac sur rail picatinny latéral

Niveau latéral avec rail déporté
Evite les variations en dérive dues à une inclinaison de l'arme.

| Réf. | Montage | Prix |
|------------|----------------|-------|
| T0940-0000 | Rail Picatinny | 116 € |



**2021
NOUVEAU**



Niveau additionnel collier Eratac

Niveau supérieur sur collier, décalé gauche ou droite
Evite les variations en dérive dues à une inclinaison de l'arme.
Fixation universelle Eratac.

| Réf. | Désignation | Montage | Prix |
|------------|-----------------------------------|---------|------|
| T0940-0002 | Niveau additionnel collier ERATAC | Spécial | 98 € |



**2021
NOUVEAU**



Niveau Eratac sur rail picatinny

Niveau pour affiner la visée
Evite les variations en dérive dues à une inclinaison de l'arme.

| Réf. | Désignation | Montage | Prix |
|------------|-----------------------------------|----------------|-------|
| T0550-0000 | Niveau additionnel rail picatinny | Rail Picatinny | 120 € |



**2021
NOUVEAU**



Rail additionnel déporté Eratac

Rail décalé sur le côté pour une optique ou une lampe
Fixation femelle sur montage Eratac universel.

| Réf. | Catégorie | Montage | Longueur | Prix |
|------------|-------------|---------|----------|------|
| T0913-0000 | Vente libre | Spécial | 3.5 cm | 62 € |



2021
NOUVEAU



Socle Picatinny sur montages Eratac Tacticals

Socle sur support universel Eratac

Fixation femelle sur montage Eratac universel.

| Réf. | Désignation | Prix |
|------------|---|------|
| T0903-0008 | Socle Picatinny Sur Montages Tacticals L.35mm BH 8mm | 32 € |
| T0905-0008 | Socle Picatinny Sur Montages Tacticals L.55mm BH 8mm | 34 € |
| T0905-0010 | Socle Picatinny Sur Montages Tacticals L.55mm BH 10mm | 34 € |
| T0908-0013 | Socle Picatinny Sur Montages Tacticals L.85mm BH 13mm | 39 € |



2021
NOUVEAU



Support Eratac additionnel pour Docter

Montage pour point rouge Docter ou Noblex

Fixation femelle sur montage Eratac universel.

| Réf. | Catégorie | Montage | Prix |
|------------|-------------|---------|------|
| T0930-0000 | Vente libre | Spécial | 62 € |



2021
NOUVEAU



Support Eratac additionnel pour Aimpoint H1

Montage déporté pour point rouge Aimpoint H1

Fixation femelle sur montage Eratac universel.

| Réf. | Catégorie | Montage | Prix |
|------------|-------------|---------|------|
| T0970-0000 | Vente libre | Spécial | 68 € |



2021
NOUVEAU



Adaptateur Docter Sur Collier Tactical Eratac

Montage pour point rouge Docter ou Noblex

Fixation femelle sur montage Eratac universel.

| Réf. | Catégorie | Montage | Hauteur | Prix |
|------|-------------|---------|---------|------|
| | Vente libre | Spécial | 0.5 cm | 62 € |



2021
NOUVEAU



Support 45° rail picatinny pour accessoire ERATAC

Support incliné à 45° avec fixation universelle Eratac mâle.

Le support universel Eratac mâle permet le montage d'accessoires Eratac à fixation universelle femelle sur une arme équipée de rails Picatinny.

| Réf. | Montage | Prix |
|------------|----------------|------|
| T0530-0000 | Rail Picatinny | 64 € |



2021
NOUVEAU



Colliers à montages universels Eratac

Colliers avec fixation universelle Eratac mâle.

Anneaux d'interface universelle Eratac à fixer sur le tube central ou l'objectif de la lunette. Fixation universelles Eratac mâles, qui permettent l'installation sûre et peu encombrante de divers accessoires.

| Réf. | Montage | Diam. Obj | Prix |
|------------|---------|-----------|-------|
| 03680-5726 | Spécial | 26 mm | 92 € |
| 03680-5730 | Spécial | 30 mm | 92 € |
| 03680-5734 | Spécial | 34 mm | 92 € |
| 03680-5736 | Spécial | 36 mm | 92 € |
| 03680-5748 | Spécial | 48 mm | 92 € |
| 03680-5756 | Spécial | 56 mm | 129 € |
| 03680-5757 | Spécial | 57 mm | 92 € |
| 03680-5762 | Spécial | 62 mm | 92 € |



2021
NOUVEAU



Réducteurs colliers 30mm en 25.4mm (1") Eratac

Paire de réducteurs pour lunette 1" sur colliers 30mm.

| Réf. | Catégorie | Diamètre | Prix |
|------------|-------------|--------------|------|
| T0991-0000 | Vente libre | 25.4 mm (1") | 38 € |

Lunette d'observation Electropoint 20-60 x 65

Lunette conçue pour l'observation ornithologique, le tir en stand.

L'objectif de 65mm offre un excellent compromis entre luminosité et encombrement pour une utilisation sur le terrain.

- Grossissement : 20 à 60x
- Objectif : 65 mm avec paresoleil télescopique.
- Lentilles faible dispersion traitées multicouches.
- Champ à 20x : 2.0° soit 35 m à 1000m
- Champs à 60x : 1.01° soit 18 m à 1000m
- Objectif rempli d'azote, anti humidité, waterproof.
- Trépied : h. 26 cm



| Réf. | Gross. Max | Gross. Mini | Diam. Obj | Prix |
|--------|------------|-------------|-----------|-------|
| OTE065 | 60x | 20x | 65 mm | 249 € |

Lunette d'observation Electropoint 20-60 x 80

Lunette conçue pour l'observation ornithologique, le tir en stand. L'objectif de 80mm permet une utilisation dans des conditions de luminosité réduite, à l'aube ou au crépuscule.

- Grossissement : 20 à 60x
- Objectif : 80 mm avec paresoleil télescopique.
- Lentilles faible dispersion traitées multicouches.
- Champ à 20x : 2.1° soit 38 m à 1000m
- Champs à 60x : 1.05° soit 19 m à 1000m
- Objectif rempli d'azote, anti humidité, waterproof.
- Trépied de table : h. 26 cm



| Réf. | Gross. Max | Gross. Mini | Diam. Obj | Prix |
|--------|------------|-------------|-----------|-------|
| OTE080 | 60x | 20x | 80 mm | 299 € |

Lunette d'observation compact à très fort grossissement.



Télémetre Laser 7X25 - NikkoStirling

Le Télémetre Laser NikkoStirling destiné au tir, simple et fiable !

- Champ de vision 122 m à 1000 m.
- Grossissement x 7
- Diamètre de lentille : 25 mm
- Traitement optique multi-couches
- Mesure les distances de 15 m jusqu'à 600 m (précision de +/- 1 m)
- Retour position OFF automatique
- Poids 230 g
- Pile 3V CR2 Lithium (fournie)
- Dragonne



| Réf. | Gross. Mini | Diam. Obj | Piles (type de) | Poids | Prix |
|--------|-------------|-----------|------------------|-------|-------|
| ONT625 | 7x | 25 mm | CR2 | 230 g | 299 € |

NUM'AXES

Télémetre Num'Axes TEL1050

Le télémetre laser permet de connaître précisément et rapidement la distance à laquelle se trouve la cible ou le gibier. Idéal pour évaluer les distances à la chasse à l'approche ou en tir longue distance, permet d'ajuster les réglages de sa lunette plus précisément.

- Grossissement 6x, affiche clairement la distance de l'objet visé en bas de l'image, portée de 15 à 900 mètres.
- Portée sur gibier : 450 m, portée sur bâtiment 900 m.
- Affichage indicateur LCD de la distance horizontale et de la hauteur de la cible.
- Livré avec 1 sacoche en nylon, 1 dragonne, 1 chiffon de nettoyage optique, 1 guide d'utilisation.
- Pile non fournie
- Dragonne

2021
NOUVEAU



| Réf. | Gross. Mini | Diam. Obj | Hauteur | Largeur | Longueur | Piles (type de) | Poids | Prix |
|--------|-------------|-----------|---------|---------|----------|------------------|-------|-------|
| NUM675 | 6x | 22 mm | 7.3 cm | 3.5 cm | 10.6 cm | CR2 | 152 g | 200 € |

SORDIN

GARDEZ LE CONTACT
AVEC LA NATURE,
EN PROTÉGEANT VOS SENS...



CASQUE ACTIF SUPREME PRO NOIR - MSA SORDIN + COUSSINETS

- Serre-tête pliable
- Qualité du son Stéréo
- Puissance sonore limitée à 82dB (A)
- Entrée audio
- Amplification du bruit ambiant
- Mémoire de réglage du volume
- Alarme de prévention de batteries faible
- Type de piles (2 piles) AAA/LR03
- Durée de vie des piles, en heures approximatives 600 heures
- Poids (sans les piles) 310 gr
- SNR = 25 dB, H = 30 dB, M = 22 dB, L = 14 dB
- Normes : EN 352-1, EN 352-4, EN 352-6



| Réf. | Prix |
|---------|-------|
| SOR500N | 289 € |

SORDIN



Casque Actif SUPREME PRO NECK BAND Spécial chapeau ou casquette.

Caractéristiques identiques au SOR500 mais avec un bandeau souple et un arceau horizontal pour permettre le port d'un chapeau ou d'une casquette.

| Réf. | Désignation | Prix |
|--------|------------------------------------|-------|
| SOR501 | Casque Actif SUPREME PRO NECK BAND | 299 € |

SORDIN



Casque audio amplifié MSA Suprême Pro X

- Serre-tête pliable
- Qualité du son Stéréo
- Puissance sonore limitée à 82dB (A)
- Entrée audio
- Amplification du bruit ambiant
- Mémoire de réglage du volume
- Alarme de prévention de batteries faible
- Type de piles (2 piles) AAA/LR03
- Durée de vie des piles, en heures approximatives 600 heures
- Poids (sans les piles) 310 gr
- SNR = 25 dB, H = 30 dB, M = 22 dB, L = 14 dB
- Normes : EN 352-1, EN 352-4, EN 352-6



| Réf. | Désignation | Prix |
|---------|---|-------|
| SOR500X | CASQUE AUDIO AMPLIFIÉ MSA SUPREME PRO X | 319 € |

NUM'AXES



2021
NOUVEAU



NUM'AXES - Casque antibruit électro. CAS1034 (livré sans piles)

Le casque de tir à amplification électronique !

Le casque anti-bruit électronique CAS1034 atténue très fortement les bruits nuisibles, les détonations et amplifie les sons naturels extérieurs (personnes, animaux, feuillage...).

- 2 microphones : Son stéréo.
- Amplifie les sons naturels extérieurs jusqu'à X3 : volume réglable.
- Atténuation du bruit d'environ 27 dB (SNR) : H=31 dB M=24 dB L=17 dB
- Se déclenche automatiquement à partir de 75 dB
- 1 câble jack 3,5 mm fourni
- Alimentation : 2 piles alcalines LR03 AAA 1,5 Volts (non fournies)

| Réf. | Désignation | Prix |
|--------|---|------|
| NUM480 | NUM'AXES - Casque antibruit électro. CAS1034 Noir | 55 € |
| NUM485 | NUM'AXES - Casque antibruit électro. CAS1034 Kaki | 55 € |

TIR SPORTIF CATALOGUE 2021



Le choix des Armes

Simac - BP60026 - 86100 Châtelleraut
Tél. 05 49 85 59 75 - Fax 05 49 23 26 43 - simac@simac.fr

www.simac.fr



Édition Juillet 2021

Code client :

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|

Classement des armes selon le Code de la Sécurité Intérieure - Article R.311-2

Ce résumé a été réalisé par la société Simac à titre purement informatif. En aucun cas il ne peut servir de référence pour l'achat, la détention ou la cession d'une arme.

| CAT. | Allinéa | Principes généraux | Régime d'acquisition et détention | Inscription |
|--|--|--|---|--|
| CATEGORIE A : Armes de sport, Armes interdites & Armes dites de guerre. | | | | |
| A1 | 1° | Armes à feu camouflées sous forme d'un autre objet | Interdit | |
| A1 | 2° 8° | Armes à feu de poing Capacité > 20+1 Système alimentation arme de poing > 20 | Interdit | |
| A1 | 3° 9° 3° bis 9° bis 12° 11° | Armes à feu d'épaule • Semi-automatique à percussion annulaire > 30+1 ou alimenté par bande • Système d'alimentation à percussion annulaire >30 • Semi-automatique à percussion centrale >10+1 • Système d'alimentation à percussion centrale >10 • Répétition semi-automatique + longueur totale crosse pouvant être réduite <60cm (crosse repliable ou télescopique, ou crosse démontable sans outil), en gardant sa fonctionnalité. • Armes à feu à répétition automatique transformées en armes à feu à répétition semi-automatique. | Interdit sauf Autorisation préfectorale | Sur registre Cat. B Déclaration en préfecture |
| A2 | 1° | Armes à feu à répétition automatique • Dispositifs additionnels se montant sur arme à feu semi-automatique permettant l'assimilation au tir en rafale par l'augmentation de sa vitesse de tir (type «bumpfire») | Interdit | |

CATEGORIE B: Armes soumises à autorisation (anciennement 1ere et 4 eme catégories)

| | | | | |
|---|--------------------------------------|--|---------------------------|--|
| B | 1° | Toutes armes à feu de poing (et armes convertibles en armes de poing) avec chargeur maximum 20 munitions (sinon A1). Système alimentation arme de poing < 20 | Autorisation préfectorale | Sur registre Cat. B Déclaration en préfecture |
| B | 2° a) 2° a) 2° a) bis 2° b) | Alimentation à répétition : • Semi-automatique avec capacité > 2 + 1 coups ou système d'alimentation amovible, quelque soit la capacité. • Si percussion centrale < 10 + 1 coups • Si percussion annulaire < 30 + 1 coups sans réapprovisionnement • Manuelle avec capacité > 10 + 1 coups sans réapprovisionnement | Autorisation préfectorale | Sur registre Cat. B Déclaration en préfecture |
| B | 2° c) 2° d) | Dimension : • Tout canon rayé, ou canon lisse un coup par canon, longueur totale < 80 cm ou longueur canon < 45 cm • Canon lisse répétition manuelle ou semi-auto, longueur totale < 80 cm ou longueur canon < 60 cm | Autorisation préfectorale | Sur registre Cat. B Déclaration en préfecture |
| B | 2° e) 2° f) 3° 4° | • Armes à feu d'épaule à répétition semi-automatique ayant l'apparence d'une arme automatique. • Armes à feu d'épaule à répétition manuelle avec rechargement à pompe autres que celles mentionnées en C 1° d). • Armes à feu fabriquées pour tirer une balle ou plusieurs projectiles non métalliques et munitions classées dans cette catégorie. • Armes chambrant un des calibres suivants : 7,62x39 (Russe) / 5,56x45 (223R) / 5,45x39 (Russe) / 12,7x99 (50 BMG) / 14,5x114 (Russe). | Autorisation préfectorale | Sur registre Cat. B Déclaration en préfecture |

CATEGORIE C : Armes soumises à déclaration (anciennement 5eme et 7eme catégories)

| | | | | |
|---|--|--|---|--|
| C | 1° a) 1° b) 1° c) 1° d) 2° 3° 4° 5° | Critères généraux : Toutes les armes à feu d'épaule à canon rayé, ou canon lisse un coup par canon : avec longueur totale > 80 cm ou longueur canon > 45 cm Toutes les armes à feu d'épaule à canon lisse à répétition (manuelle ou automatique) avec longueur totale > 80 cm ou longueur canon > 60 cm Si répétition semi-automatique : • Alimentation inamovible. • Tir de 2+1 munitions maxi sans réapprovisionnement Si répétition manuelle : • Alimentation 10+1 munitions maximum sans réapprovisionnement (hors fusils à pompe classés en B 2° f) Armes à feu d'épaule • Répétition semi-auto, capacité 2+1 maxi, système d'alimentation inamovible • Répétition manuelle, capacité 10+1 maxi • 1 coup par canon (inclue l'ancienne D 1°) • Répétition manuelle à canon rayé munies d'un dispositif de rechargement à pompe chambré pour les calibres 8, 10, 12, 14, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 410, d'une capacité inf. ou égale à 5 coups. • Eléments de ces armes • Armes à feu tirant "une balle ou des projectiles" non métalliques classés en C 3°) par arrêté.(Cerfa Déclaration + certificat médical <1 mois si pas de licence de tir ou permis de chasse). • Armes et lanceurs non pyrotechniques < 20 joules • Armes neutralisées (Cerfa Déclaration + certificat médical <1 mois si pas de licence de tir ou permis de chasse). | Déclaration CERFA N°12650-03 Licence de tir ou permis de chasse en cours de validité | Sur registre Cat. C Déclaration en préfecture |
|---|--|--|---|--|

CATEGORIE D : Armes dont l'acquisition et la détention sont libres

| | | | | |
|---|---|--|-------------------------------------|--|
| D | 2° a) 2° b) 2° c) 2° h) 2° i) | Les produits de catégorie D a), b), c), h), i), j) ne peuvent être vendues que par les commerçants ayant les autorisations préfectorales de vente en rapport. • Armes non à feu camouflées. Poignards, couteaux-poignards, matraques, projecteurs hypodermiques. • Générateurs aérosols lacrymogènes ou incapacitants < 100 ml. • Armes à impulsion électrique de contact. • Armes et lanceurs de projectile propulsés > 2 et < 20 joules, de façon non pyrotechnique. • Armes à blanc, gaz ou signalisation. | Ventes libre aux majeurs (> 18 ans) | |
|---|---|--|-------------------------------------|--|

NB 1 : Les anciens D1° acquis avant le 1er décembre 2011 n'ont pas été soumis au régime de l'enregistrement. Ils seront à déclarer lors de toute transaction.
NB 2 : La carcasse ou la partie inférieure de la boîte de culasse des armes de catégorie B sont incluses dans le quota des 12 armes. Classement des armes selon le Code de la Sécurité Intérieure - Article R.311-2 Ce résumé a été réalisé par la société Simac à titre purement informatif. En aucun cas il ne peut servir de référence pour l'achat, la détention ou la cession d'une arme.