

SIMAC

Le Choix des Armes

 **Nikko Stirling**
OPTICS FOR SPORT - SINCE 1950

SIGSAUER

 **MICRODOT**

**ELECTRO
POINT** 


KITE OPTICS

RECKNAGEL

SPORTS  MATCH

Kastelberg

AUDIERE

ERATAC 


 **OLIVON**

CATALOGUE OPTIQUES
2018-2019

GUIDE DES RÉTICULES ET POINTS ROUGES


Réticules pour lunettes de chasse

Un réticule destiné à une prise de visée ultra rapide en action de chasse. Existe en version noire ou incluant un point rouge central illuminé.




Réticules pour lunettes de tir ou de chasse




Les réticules Mildot permettent d'estimer la distance de la cible grâce à la mesure de l'angle. Par convention pour un grossissement donné (en général 10x), l'espace entre 2 points (dots) vaut 1m à 1000m de distance (soit environ 0.057°). On peut en déduire qu'un homme de 1.8m occupant 6 espaces entre les dots est situé à un peu moins de 300m.



Réticules pour points rouges



1 MOA (Minute Of Angle)
correspond à 1/60^{ème} de degré
soit 1,45 cm à 50 mètres



SOMMAIRE



Points rouges	P.4
Lunettes NIKKO STIRLING	P.5



Points rouges	P.11
Lunettes de tir TANGO	P.12



Points rouges	P.13
Lunettes Microdot	P.14



Lunettes ELECTRO-POINT	P.16
------------------------	------



Lunettes KITE OPTICS	P.19
----------------------	------



Montages EAW	P.21
--------------	------



Montages RECKNAGEL	P.22
--------------------	------



Montages SPORTS MATCH	P.24
-----------------------	------



Montages KASTELBERG	P.25
---------------------	------



Montages AUDIERE	P.26
------------------	------



Montages ERATAC	P.27
-----------------	------



Montages MAK	P.28
--------------	------



Guides des Embases & montages	P.29
-------------------------------	------



Longue vue & Jumelles OLIVON	P.34
------------------------------	------

Nikko Stirling est le spécialiste de l'optique destinée à la chasse, au tir sportif et au tir tactique depuis 1956. Nikko Stirling produit des lunettes et des points rouges de qualité selon des cahiers des charges très strictes définis avec des chasseurs et des tireurs.

POINTS ROUGES

Les points rouges Nikko Stirling ont été conçus spécifiquement pour la battue en étroite collaboration avec des chasseurs !

Leurs corps en alliage de qualité aéronautique, leur optique irréprochable et leur électronique en font des instruments de visée agréables et résistants aux pires conditions sur le terrain.



Point Rouge Nikko Stirling PRO T4 Diamond Intensité réglable

Le Pro-T4 est conçu pour le tir du grand gibier à courte distance. Fabriqué au Japon avec un alliage de qualité apportant solidité et durabilité.

- Sans parallaxe
- Nouveau mécanisme de réglage : Très facile et très précis (par clic)
- Une étanchéité maximale (tiroir pile et plaque de recouvrement avec joint)
- Réglage manuel de l'intensité lumineuse, avec 10 niveaux d'intensité
- Coupure automatique : 3 h
- Réglage par clic

Réticule :	Point 4 MOA
Dimensions :	5.1 x 2.8 x 3.3 cm
Poids :	40 g

Réf. : OHR422 Prix : 425 €



Point Rouge Nikko Stirling XT4 Diamond avec montage Weaver

Appareil conçu autant pour la chasse que le tir à l'arme de poing.

- Sans parallaxe
- Nouveau mécanisme de réglage : Très facile et très précis (par clic)
- Une étanchéité plus importante (tiroir pile et plaque de recouvrement avec joint)
- Réglage manuel de l'intensité lumineuse, 10 niveaux d'intensité lumineuse
- Coupure automatique : 3h
- Réglage par clic

Réticule :	Point 4 MOA
Dimensions :	4.6 x 2.7 x 2.7 cm
Poids :	35 g

Réf. : OHR462 Prix : 365 €



Point Rouge Nikko Stirling Reflex-one

Compact et monté sous vide d'air Absence de parallaxe

- Montage pour rail WEAVER intégré : montage facile et plus bas !
- 7 niveaux d'intensité lumineuse
- Oculaire élargi : champ de vision plus large, absence de parallaxe.
- Efficace même dans les conditions défavorables : pluie, intempéries...
- Étanchéité : gaz Azote dans le tube
- Fabrication japonaise

Réticule :	Point 4 MOA
Dimensions :	7.0 x 3.5 x 3.5 cm
Poids :	140 g

Réf. : OHR50 Prix : 385 €



LUNETTES ULTIMAX

La série Ultimax est conçue pour les chasseurs qui recherchent une optique de qualité à des coûts raisonnables. Les lunettes Ultimax sont développées et fabriquées au Japon.

Qualité du verre, revêtements optimisés combinés à une production aux tolérances les plus strictes dans notre industrie offrant un produit haut de gamme avec une image claire et nette.

La fibre optique placée au centre du réticule augmente très nettement l'intensité de l'illumination et permet d'accroître la précision du tir.



RÉTICULE 4

Lunette Nikko Stirling Ultimax 1-6 x 24

Un point rouge particulièrement contrasté et précis grâce à sa fibre optique

Grossissement :	1x à 6x	Indice crépusculaire :	4.9 à 12
Diam. de l'objectif :	24 mm	Réglage à 100 m :	1 Clic / 15 mm
Diam. corps :	30 mm	Course élévation :	100 MoA
Réticule :	Rét. 4 illuminé	Course latérale :	100 MoA
Champ de vision à 100 m :	40 m à 6.5 m	Longueur :	27.7 cm
Focus réglable :	Non	Poids :	473 g

Réf. : ONP1624

Prix : 1090 €




RÉTICULE 4

Lunette Nikko Stirling Ultimax 3-12x56I

Grossissement :	3x à 12x	Indice crépusculaire :	13 à 26
Diam. de l'objectif :	56 mm	Réglage à 100 m :	1 Clic / 7 mm
Diam. corps :	30 mm	Course élévation :	80 MoA
Réticule :	Rét. 4 illuminé	Course latérale :	80 MoA
Champ de vision à 100 m :	11.9 m à 3.3 m	Longueur :	35.8 cm
Focus réglable :	Non	Poids :	696 g

Réf. : ONP31256U

Prix : 855 €



LUNETTES DIAMOND


Une gamme de lunettes dédiées à l'affût, de conception robuste, destinées à une utilisation intensive. Le revêtement ETE Microlux (anti reflets) et la qualité supérieure des lentilles employées assurent, à l'aube ou au crépuscule, une définition d'image optimale. Le choix de 3 diamètres d'objectifs (50, 56 et 62mm) apporte le bon compromis entre les besoins du chasseur et les contraintes de montage liées à l'arme devant être équipée.



RÉTICULE 4

Lunette Polyvalente NIKKO STIRLING 2.5-10x50 Ret.4 Lumineux Diam.30


Grossissement :	2.5x à 10x	Indice crépusculaire :	11 à 22
Diam. de l'objectif :	50 mm	Réglage à 100 m :	1 Clic / 7 mm
Diam. corps :	30 mm	Course élévation :	100 MoA
Réticule :	Rét. 4 illuminé	Course latérale :	100 MoA
Champ de vision à 100 m :	13.1 m à 3.3 m	Longueur :	32.8 cm
Focus réglable :	Non	Poids :	550 g
		Réf. :	ONS50
		Prix :	460 €



RÉTICULE 4

Lunette de visée Nikko Stirling 3-12 x 56 Ret. 4 Lumineux

Grossissement :	3x à 12x	Indice crépusculaire :	12.9 à 26
Diam. de l'objectif :	56 mm	Réglage à 100 m :	1 Clic / 7 mm
Diam. corps :	30 mm	Course élévation :	100 MoA
Réticule :	Rét. 4 illuminé	Course latérale :	100 MoA
Champ de vision à 100 m :	12.3 m à 3.1 m	Longueur :	34 cm
Focus réglable :	Non	Poids :	680 g
		Réf. :	ONS56
		Prix :	495 €



RÉTICULE 4

Lunette de visée Nikko Stirling 3-12 x 62 Ret. 4 Lumineux

Grossissement :	3x à 12x	Indice crépusculaire :	13.6 à 27.3
Diam. de l'objectif :	63 mm	Réglage à 100 m :	1 Clic / 7 mm
Diam. corps :	30 mm	Course élévation :	100 MoA
Réticule :	Rét. 4 illuminé	Course latérale :	100 MoA
Champ de vision à 100 m :	12.3 m à 3.1 m	Longueur :	34 cm
Focus réglable :	Non	Poids :	700 g
		Réf. :	ONS62
		Prix :	530 €

LUNETTES DIAMOND LONG RANGE

Lunette de tir TLD réticule, Hold Fast nouvelle génération. Cette lunette possède des tourelles balistiques interchangeables avec RTZ® (Return to Zéro) dont une peut-être personnalisée pour des calibres spécifiques. Garantissant ainsi la conservation du réglage d'origine.



NEW



Lunette de tir Nikkostirling Diamond 4-16x50 lumineuse

Grossissement :	4x à 16x	Indice crépusculaire :	13.2 à 26.5
Diam. de l'objectif :	50 mm	Réglage à 100 m :	1 Clic / 7 mm
Diam. corps :	30 mm	Course élévation :	70 MoA
Réticule :	Hold Fast illuminé	Course latérale :	70 MoA
Champ de vision à 100 m :	10.7 m à 2.7 m	Longueur :	34.9 cm
Focus réglable :	Oui	Poids :	784 g
		Réf. :	ONS4050
		Prix :	500 €



NEW



Lunette de tir Nikko Stirling Diamond 6-24 x 50 - Réticule lumineux

Lunette de tir à réglage rapide avec tourelle amovible graduée ou personnalisable !

Grossissement :	6x à 24x	Indice crépusculaire :	17.3 à 34.6
Diam. de l'objectif :	50 mm	Réglage à 100 m :	1 Clic / 7 mm
Diam. corps :	30 mm	Course élévation :	70 MoA
Réticule :	Hold Fast illuminé	Course latérale :	70 MoA
Champ de vision à 100 m :	7.1 m à 1.8 m	Longueur :	39 cm
Focus réglable :	Oui	Poids :	790 g
		Réf. :	ONS6050
		Prix :	600 €



NEW



Lunette de tir Nikkostirling Diamond Long range 10-40x56 avec réticule

Grossissement :	10x à 40x	Indice crépusculaire :	18 à 47
Diam. de l'objectif :	56 mm	Réglage à 100 m :	1 Clic / 7 mm
Diam. corps :	30 mm	Course élévation :	55 MoA
Réticule :	Skeleton HMD illum.	Course latérale :	55 MoA
Champ de vision à 100 m :	3.5 m à 0.9 m	Longueur :	42.5 cm
Focus réglable :	Oui	Poids :	880 g
		Réf. :	ONT1056
		Prix :	770 €

LUNETTES DIAMOND FFP

Lunettes possédant un réticule variant dit «Premier Plan Focal / First Focal Plan». La cible et le réticule Mildot augmentent / diminuent toujours dans la même proportion permettant un calcul de corrections rapide et facile du point d'impact.



NEW



Lunette Nikko Stirling Diamond FFP 6-24 x 50

Lunette de tir à réglage rapide avec tourelles de tir longue distance graduées.

Grossissement :	6x à 24x	Indice crépusculaire :	17.3 à 34.6
Diam. de l'objectif :	50 mm	Réglage à 100 m :	1 Clic / 9.8 mm
Diam. corps :	30 mm	Course élévation :	80 MoA
Réticule :	Skeleton HMD illum.	Course latérale :	80 MoA
Champ de vision à 100 m :	6.1 m à 1.5 m	Longueur :	36 cm
Focus réglable :	Oui	Poids :	680 g

Réf. : ONT6050

Prix : 660 €



NEW



Lunette Nikko Stirling Diamond FFP 4-16 x 44

Lunette de tir compacte et polyvalente réticule variant

Grossissement :	4x à 16x	Indice crépusculaire :	13.2 à 26.5
Diam. de l'objectif :	44 mm	Réglage à 100 m :	1 Clic / 9.8 mm
Diam. corps :	30 mm	Course élévation :	80 MoA
Réticule :	Skeleton HMD illum.	Course latérale :	80 MoA
Champ de vision à 100 m :	8.7 m à 2.4 m	Longueur :	34 cm
Focus réglable :	Oui	Poids :	620 g

Réf. : ONT4044

Prix : 565 €



ELECTROVISEE

Télémètre Laser 6X25 - Electrovisée

Le Télémètre Laser Électronisée, simple et fiable !

- Champ de vision 122 m à 1000 m.
- Grossissement x 6
- Diamètre de lentille : 25 mm
- Traitement optique multi-couches
- Mesure les distances de 5 m jusqu'à 800 m (précision de +/- 1 m)
- Retour position OFF automatique
- Poids 230 g
- Pile 3V CR2 Lithium (fournie)

Réf. : OTE

Prix : 315 €



INDISPENSABLE !



LUNETTES PANAMAX

La lunette de tir polyvalente aussi à l'aise en tir de cible que pour la régulation des nuisibles. Cette série intègre de nombreuses fonctionnalités. Les lunettes Panamax possèdent un champ de vision d'un angle extrêmement large, soit environ 20% de plus que la moyenne des lunettes à corps de 1" actuellement sur le marché. Disponible également avec réglage de focus sur l'objectif (AO) et un réticule illuminé (IR) pour toujours plus de netteté et plus de précision.



Lunette Nikko Stirling Panamax 4,5-14 x 50

La lunette de tir polyvalente aussi à l'aise en tir de cible que pour la régulation des nuisibles.

Grossissement :	4.5x à 14x	Indice crépusculaire :	15 à 26.5
Diam. de l'objectif :	50 mm	Réglage à 100 m :	1 Clic / 7 mm
Diam. corps :	25.4 mm	Course élévation :	80 MoA
Réticule :	HMD illuminé	Course latérale :	80 MoA
Champ de vision à 100 m :	9.7 m à 3.2 m	Longueur :	33.6 cm
Focus réglable :	Oui	Poids :	680 g
		Réf. :	ONP4550
		Prix :	340 €



NEW



Lunette Nikko Stirling Panamax 6-18 x 50

Grossissement :	6x à 18x	Indice crépusculaire :	17.3 à 30
Diam. de l'objectif :	50 mm	Réglage à 100 m :	1 Clic / 7 mm
Diam. corps :	25.4 mm (1")	Course élévation :	80 MoA
Réticule :	HMD illuminé	Course latérale :	80 MoA
Champ de vision à 100 m :	7.3 m à 2.4 m	Longueur :	36 cm
Focus réglable :	Oui	Poids :	690 g
		Réf. :	ONP6050
		Prix :	375 €



NEW




Lunette Nikko Stirling Panamax 8-24 x 50

Grossissement :	8x à 24x	Indice crépusculaire :	20 à 41
Diam. de l'objectif :	50 mm	Réglage à 100 m :	1 Clic / 7 mm
Diam. corps :	25.4 mm (1")	Course élévation :	80 MoA
Réticule :	HMD illuminé	Course latérale :	80 MoA
Champ de vision à 100 m :	5.5 m à 1.8 m	Longueur :	37 cm
Focus réglable :	Oui	Poids :	700 g
		Réf. :	ONP8050
		Prix :	420 €

LUNETTES MOUNT MASTER

Lunettes loisir éprouvées à prix compétitif. Comprenant un réglage de focus sur l'objectif et des lentilles avec un revêtement multicouche, le tout purgé à l'azote au montage. Cela confère aux lunettes Mountmaster une étanchéité totale à l'eau et au brouillard. Livrées avec montage pour rail de 11mm.



HALF MILDOT

Lunette Nikko Stirling 4 x 32 MountMaster

La lunette de tir Mildot à la portée de tous.

Grossissement :	4x	Indice crépusculaire :	à 11
Diam. de l'objectif :	32 mm	Réglage à 100 m :	1 Clic / 7 mm
Diam. corps :	25.4 mm (1")	Course élévation :	80 MoA
Réticule :	HMD	Course latérale :	80 MoA
Champ de vision à 100 m :	10.4 m	Longueur :	310 cm
Focus réglable :	Oui	Poids :	320 g
		Réf. : ON432	Prix : 90 €



NEW



HALF MILDOT

Lunette Nikko Stirling 3-9 x 40 MountMaster

La lunette de tir Mildot zoom 3-9x à la portée de tous.

Grossissement :	3x à 9x	Indice crépusculaire :	11 à 19
Diam. de l'objectif :	40 mm	Réglage à 100 m :	1 Clic / 7 mm
Diam. corps :	25.4 mm (1")	Course élévation :	60 MoA
Réticule :	HMD	Course latérale :	60 MoA
Champ de vision à 100 m :	12 m à 4 m	Longueur :	32.2 cm
Focus réglable :	Oui	Poids :	380 g
		Réf. : ON3940	Prix : 145 €

Niggeloh

Niggeloh HOUSSE LUNETTE en Néoprène

Housse de lunette montée Néoprène

Réf.	Diamètre	Prix*
N1600	24 mm	35 €
N1601	42 mm	35 €
N1602	50-56 mm	35 €
N1605	50-56 mm x Long. 380 mm	35 €



INDISPENSABLE !

POINTS ROUGES

Sig Sauer sollicite un maximum d'experts de l'optique à travers le monde, pour concevoir et continuer à développer une gamme de lunettes et de points rouges robustes et fiables. Technologie, performance et précision sont les trois critères de développement des ingénieurs SIG SAUER.

SIGSAUER®

NEW

Point rouge SIG Sauer ROMÉO 5 : 1 x 20 mm.


Quand l'action est rapide et que la précision est essentielle, les points rouges Holographiques Roméo 5 sont la réponse idéale pour la battue.

Le ROMÉO 5 offre une consommation d'énergie optimisée grâce à son système MOTAC (MOTion ACTivated illumination), fonctionnant à l'aide d'une cellule interne lui permettant de détecter les mouvements au cours d'une action de chasse. LE MOTAC permet d'annoncer une autonomie de 60 000 heures avec 9 intensités possibles.

Étanche breveté aux normes IPX7 - Réglage : 1/2 MOA par clic.



Réticule :	Point 2 MOA
Dimensions :	6.27 x 3.81 x 3.86 cm
Poids :	100 g
Réf. : OSR5	Prix : 430 €



2 MOA-DOT

SIGSAUER®

NEW

Point rouge SIG SAUER ROMEO 4H circle

Tout simplement l'un des meilleurs red dot du marché.

Le ROMEO 4H est le point rouge ultime quand l'acquisition d'une cible rapide et précise est essentielle. Que ce soit une cible mouvante, un gibier qui charge, ou dans l'urgence d'une situation tactique.

Son option Circle dot permet un tir dégrossi, une prise de visée plus rapide et instinctive peu importe les conditions d'éclairage, les conditions météorologiques, ou le terrain.



Réticule :	Point 2 MOA
Dimensions :	6.2 x x cm
Poids :	100 g
Réf. : OSR4C	Prix : 600 €



2 MoA DOT CIRCLE = 65 MoA

SIGSAUER®

Magnifier Sig Sauer JULIET 4 - 4x24mm

NEW

Pour Sig Sauer Roméo 4C, permet un grossissement de 4x à travers le point rouge.

Complément à placer entre un point rouge Roméo 4H et l'œil du tireur, sur le même rail picatinny. Montage haut basculant correspondant au montage haut du SIG SAUER® Roméo 4H et permettant la mise en place ou le retrait rapide.

• Waterproof IPX8

Réticule :	Pas de réticule
Dimensions :	11.5 x x cm
Poids :	380 g
Réf. : OSJ4101	Prix : 660 €



GROSSISSEMENT X4

SIGSAUER®


Point rouge SIG Sauer

ROMÉO 7 : 1x30

Point rouge tubulaire destiné aux tireurs avec réglages largement dimensionnés et facilement accessibles.

Ce point rouge tubulaire extrêmement robuste est destiné aux tireurs les plus exigeants. Les commandes sont particulièrement accessibles avec un potentiomètre de réglage de l'intensité du point rouge à droite de la carcasse et deux tourelles de réglages largement dimensionnées.

Élaboré en pensant au terrain, ses boutons sont accessibles et la pile peut être changée sans démonter le point rouge.



2 MOA-DOT

Réticule : Point 2 MOA

Dimensions : 12 x 5.1 x 7.6 cm

Poids : 356 g


Réf. : OSR7 Prix : 500 €

SIGSAUER®

Point rouge SIG Sauer - ROMÉO 3 : 1x25

Quand l'action est rapide et que la précision est essentielle, le point rouge Holographique Roméo 3 est la réponse idéale pour le CQB comme pour la battue.

Waterproof et monobloc, il vous suivra partout en restant efficace et en conservant ses réglages. Élaboré en pensant au terrain, ses boutons sont accessibles et la pile peut être changée par le dessus sans démonter le point rouge. Son écran large a été spécialement étudié pour le tir rapide.



3 MOA-DOT

Réticule : Point 3 MOA

Dimensions : 6 x 2.8 x 4.2 cm

Poids : 40 g

Réf. : OSR3 Prix : 650 €

LUNETTES TANGO

Avec un zoom 4 : 1 à premier plan focal et des tourelles révolutionnaires LockDown™ Zero System, les lunettes de visée TANGO4 sont la solution idéale pour la pratique du tir de moyenne et longue distance. Système MOTAC™ (éclairage activé par le mouvement). Cadran d'élévation personnalisé FREE SBT™ (SIG Ballistic Turret) calibré selon vos conditions balistiques et environnementales.

SIGSAUER®



Lunette de tir SIG Sauer TANGO 4 : 6-24 x 50

Nos lunettes Tango 6 ont été développées pour les chasseurs et les tireurs les plus exigeants.

Grossissement : 6x à 24x

Diam. de l'objectif : 50 mm

Diam. corps : 30 mm

Réticule : Rét. MRAD

Champ de vision à 100 m : 5.3 m à 1.4 m

Focus réglable : Oui

Indice crépusculaire : 17.3 à 34.6

Réglage à 100 m : 1 Clic / 10 mm

Course élévation : 52 MoA

Course latérale : 52 MoA

Longueur : 39.7 cm

Poids : 764 g

Réf. : OST62450M Prix : 1490 €

Les optiques Microdot sont issues de technologies Japonaises, réputées depuis plusieurs décennies pour la qualité des composants employés, ainsi que la qualité d'assemblage de ces derniers.

POINTS ROUGES



Point Rouge Microdot Panorama MK III - Multi Réticule MR02

La projection du point sur un écran panoramique offre une visée claire avec un champs de vision dégagé autour du cadre.


- Champ de vision élargi
- Traitement écran multi-couches

Réticule : Multiréticules

Dimensions : 8.2 x 3.4 x 5.2 cm

Poids : 110 g

Réf. : OHR5010 Prix : 310 €



3 MOA-DOT



Point Rouge Microdot BED 4 (Diamètre 30)

Classique point rouge tubulaire destiné à la chasse en battue.


- Intensité lumineuse réglable : de 1 à 7
- Livré avec un filtre polarisant + extension + colliers + bonnette

Réticule : Point 3 MOA

Dimensions : 13.5 x 55 x 44 cm

Poids : 140 g

Réf. : OHR5050 Prix : 255 €



3 MOA-DOT



NEW

Point Rouge Microdot Bed 17 Diam.30 multi réticule

Point rouge Microdot tubulaire multi-réticule spécial battue.


- Intensité lumineuse réglable : de 1 à 7
- Livré avec un filtre polarisant + extension + colliers + bonnette

Réticule : Point 3 MOA

Dimensions : 13.5 x 5.5 x 4.4 cm

Poids : 175 g

Réf. : OHR5060 Prix : 340 €



MULTIRÉTICULES

Points rouges tubulaires Microdot ultra résistants.

Les points rouges tubulaires Microdot ultra résistants ! Disponibles en diamètres 25.4 ou 30 mm.

- Intensité lumineuse réglable de 1 à 11
- Livré avec un filtre polarisant et une extension de tube 31 mm
- Livré sans bonnette ni colliers

Réticule : Point 3 MOA

Dimensions : 13.3 x 5.5 x 4.4 cm

Poids : 135 g

Réf. : OK5120 25,4 m Prix : 420 €

Réf. : OK5130 30 mm Prix : 420 €




LUNETTES MICRODOT

Les optiques Microdot sont issues de technologies Japonaises, réputées depuis plusieurs décennies pour la qualité des composants employés, tant optiques que mécaniques, ainsi que pour la précision de leur assemblage.



NEW



Lunette 1-6 x 24 Microdot

La lunette de battue de fabrication japonaise traitée multi-couches

Grossissement : 1x à 6x

Diam. de l'objectif : 24 mm

Diam. corps : 30 mm

Réticule : Rét. 4 illuminé

Champ de vision à 100 m : 37.3 m à 6.2 m

Focus réglable : Non

Indice crépusculaire : 4.9 à 12

Réglage à 100 m : 1 Clic / 7 mm

Course élévation : 100 MoA

Course latérale : 100 MoA


Longueur : 27.7 cm

Poids : 525 g

Réf. : OHB1024 Prix : 925 €



NEW



Lunette de Battue Microdot polyvalente 1.5-6 x 42

Grossissement : 1.5x à 6x

Diam. de l'objectif : 42 mm

Diam. corps : 30 mm

Réticule : Rét. 4 illuminé

Champ de vision à 100 m : 21.4 m à 7.2 m

Focus réglable : Non

Indice crépusculaire : 7.9 à 15.9

Réglage à 100 m : 1 Clic / 7 mm

Course élévation : 100 MoA

Course latérale : 100 MoA


Longueur : 29.2 cm

Poids : 539 g

Réf. : OHP1542 Prix : 770 €



NEW




RÉTICULE 4

Lunette Polyvalente de battue et approche Microdot 2-12 x 50

Grossissement :	2x à 12x	Indice crépusculaire :	10 à 25.5
Diam. de l'objectif :	50 mm	Réglage à 100 m :	1 Clic / 7 mm
Diam. corps :	30 mm	Course élévation :	100 MoA
Réticule :	Rét. 4 illuminé	Course latérale :	100 MoA
Champ de vision à 100 m :	19 m à 3.1 m	Longueur :	35 cm
Focus réglable :	Non	Poids :	550 g
		Réf. : OHP2050	Prix : 945 €



NEW



RÉTICULE 4 IL
(POINT LUMINEUX)

Lunette Microdot affût 2.5-15 x 50

Grossissement :	2.5x à 15x	Indice crépusculaire :	11.2 à 27.4
Diam. de l'objectif :	50 mm	Réglage à 100 m :	1 Clic / 7 mm
Diam. corps :	30 mm	Course élévation :	100 MoA
Réticule :	Rét. 4 illuminé	Course latérale :	100 MoA
Champ de vision à 100 m :	13.5 m à 2.2 m	Longueur :	36 cm
Focus réglable :	Oui	Poids :	650 g
		Réf. : OHP2550	Prix : 985 €

Kastelberg

NEW



INDISPENSABLE !

Capuchon de protection lunette


Jaune	Noir	Diamètre	Prix
ODJ01	ODN01	29 à 29.6 mm	12 €
ODJ02	ODN02	34 à 35.5 mm	12 €
ODJ03	ODN03	38.8 à 40.5 mm	12 €
ODJ04	ODN04	41.9 à 43.4 mm	12 €
ODJ05	ODN05	44.6 à 46.1 mm	12 €
ODJ06	ODN06	46.8 à 48.3 mm	12 €
ODJ07	ODN07	50.3 à 51.8 mm	12 €
ODJ08	ODN08	53.5 à 55 mm	12 €
ODJ09	ODN09	57 à 59 mm	12 €
ODJ10	ODN10	62 à 63.5 mm	12 €
ODJ11	ODN11	66 à 67.6 mm	12 €



Electro-Point, une marque de référence dans le monde des optiques de chasse. Lunettes de battue, lunettes d'approche ou d'affût pour montage sur carabines de chasse de tous calibres. Electro-point produit également des points rouges destinés à la battue et pouvant se monter sur des carabines ou des fusils de traque à canon lisse.

LUNETTES ELECTRO POINT

**ELECTRO
POINT**



Lunette de battue ElectroPoint 1-4 x 24 Réticule 4

Un excellent rapport qualité prix et une finition de qualité pour une lunette de battue efficace et robuste.

Grossissement : 1x à 4x

Diam. de l'objectif : 24 mm

Diam. corps : 30 mm

Réticule : Rét. 4 illuminé

Champ de vision à 100 m : 35 m à 5.5 m

Focus réglable : Non

Indice crépusculaire : 4.8 à 9.7

Réglage à 100 m : 1 Clic / 7 mm

Course élévation : 100 MoA

Course latérale : 100 MoA

Longueur : 27.5 cm

Poids : 450 g


Réf. : 0L1424I

Prix : 350 €

**ELECTRO
POINT**



NEW



Lunette de battue 1-8 x 24 illuminée

Une lunette zoom 1x à 8x de très grande amplitude pour la battue comme pour l'approche !

Grossissement : 1x à 8x

Diam. de l'objectif : 24 mm

Diam. corps : 30 mm

Réticule : Rét. 4 illuminé

Champ de vision à 100 m : 40 m à 5.5 m

Focus réglable : Non

Indice crépusculaire : 4.9 à 13.8

Réglage à 100 m : 1 Clic / 15 mm

Course élévation : 80 MoA


Course latérale : 80 MoA


Longueur : 25.8 cm

Poids : 495 g

Réf. : 0C1824

Prix : 490 €






RÉTICULE 4

Lunette de visée Electro Point 1,5-6 x 44 IR - Réticule 4

Un excellent rapport qualité prix et une finition de qualité pour une lunette de battue efficace et robuste

Grossissement :	1.5x à 6x	Indice crépusculaire :	8.1 à 16.2
Diam. de l'objectif :	44 mm	Réglage à 100 m :	1 Clic / 7 mm
Diam. corps :	30 mm	Course élévation :	100 MoA
Réticule :	Rét. 4 illuminé	Course latérale :	100 MoA
Champ de vision à 100 m :	23 m à 6 m	Longueur :	31 cm
Focus réglable :	Non	Poids :	610 g

Réf. : OL15644I Prix : 300 €




RÉTICULE 4

Lunette Electro Point 2. 5-10 x 50 IR Lumineuse

Une lunette polyvalente pour l'approche, l'affût ou la régulation des nuisibles.

Grossissement :	2.5x à 10x	Indice crépusculaire :	11 à 22
Diam. de l'objectif :	50 mm	Réglage à 100 m :	1 Clic / 7 mm
Diam. corps :	30 mm	Course élévation :	100 MoA
Réticule :	Rét. 4 illuminé	Course latérale :	100 MoA
Champ de vision à 100 m :	12 m à 3.5 m	Longueur :	34.5 cm
Focus réglable :	Non	Poids :	530 g

Réf. : OL251050I Prix : 300 €



RÉTICULE 4

Lunette de visée Electro Point 3-12 x 56 IR - Réticule 4


Une bonne lunette d'affût entrée de gamme pour débuter ou pour équiper une seconde arme.

Grossissement :	3x à 12x	Indice crépusculaire :	13 à 26
Diam. de l'objectif :	56 mm	Réglage à 100 m :	1 Clic / 7 mm
Diam. corps :	30 mm	Course élévation :	100 MoA
Réticule :	Rét. 4 illuminé	Course latérale :	100 MoA
Champ de vision à 100 m :	10.8 m à 2.8 m	Longueur :	35.5 cm
Focus réglable :	Non	Poids :	680 g

Réf. : OL31256I Prix : 300 €



NEW



RÉTICULE 4


Lunette Electropoint 4-16 x 44 illuminée

Lunette de tir à tourelles hautes protégées par des capuchons vissants.

Grossissement :	4x à 16x	Indice crépusculaire :	13 à 26.5
Diam. de l'objectif :	44 mm	Réglage à 100 m :	1 Clic / 7 mm
Diam. corps :	25.4 mm (1")	Course élévation :	70 MoA
Réticule :	Rét. 4 illuminé	Course latérale :	70 MoA
Champ de vision à 100 m :	10 m à 2.6 m	Longueur :	39 cm
Focus réglable :	Oui	Poids :	630 g
		Réf. : OD4044	Prix : 220 €



NEW



RÉTICULE 20 X

Lunette de TLD Electropoint à tourelles hautes 8-32 x 56

Lunette de tir longue distance à tourelles hautes avec graduation et remise à zéro réglable.

Grossissement :	8x à 32x	Indice crépusculaire :	21 à 42
Diam. de l'objectif :	56 mm	Réglage à 100 m :	1 Clic / 7 mm
Diam. corps :	30 mm	Course élévation :	80 MoA
Réticule :	Rét. 20 X	Course latérale :	80 MoA
Champ de vision à 100 m :	4.4 m à 1.1 m	Longueur :	42.5 cm
Focus réglable :	Oui	Poids :	830 g
		Réf. : OCT8056	Prix : 699 €

Serrage dynamométrique
pour ne plus déformer les tubes de lunettes !

INDISPENSABLE !



Consultez-nous !

Connue pour ses jumelles d'observation depuis 1975, Kite a pris la décision en 2015 de mettre son savoir-faire au service des chasseurs en concevant une série de lunettes à leur attention. Kite a concentré ses efforts sur la dimension fonctionnelle d'une lunette de chasse, en supprimant le superflu ou les accessoires non essentiels. Ainsi Kite mis au point des lunettes durables et utilisables par tous en toutes circonstances.



LUNETTES KITE OPTICS

KITE OPTICS®




Lunette de battue Kite 1-6 x 24

Lunette de battue zoom 6x et large champs de vision.

Grossissement :	1x à 6x
Diam. de l'objectif :	24 mm
Diam. corps :	30 mm
Réticule :	Rét. 4 illuminé
Champ de vision à 100 m :	38 m à 6.4 m
Focus réglable :	Non

NEW



Indice crépusculaire :	4.9 à 12
Réglage à 100 m :	1 Clic / 7 mm
Course élévation :	100 MoA
Course latérale :	100 MoA
Longueur :	26 cm
Poids :	525 g

Réf. : BWK1624 Prix : 1215 €

KITE OPTICS®




Lunette Polyvalente de battue et approche Kite 1.6-10 x 42

Lunette très polyvalente pratique pour l'affût comme pour la battue.

Grossissement :	1.6x à 10x
Diam. de l'objectif :	42 mm
Diam. corps :	30 mm
Réticule :	Rét. 4 illuminé
Champ de vision à 100 m :	23 m à 3.7 m
Focus réglable :	Non

NEW




Indice crépusculaire :	7.9 à 20.5
Réglage à 100 m :	1 Clic / 7 mm
Course élévation :	100 MoA
Course latérale :	100 MoA
Longueur :	32 cm
Poids :	574 g

Réf. : BWK1642 Prix : 1395 €

KITE OPTICS®



NEW



RÉTICULE 4 ILL
(POINT LUMINEUX)

Lunette Polyvalente de battue et approche Kite 2-12 x 50


La lunette prévue pour le tir à courte, moyenne et longue distance en situation de chasse.

Grossissement :	2x à 12x	Indice crépusculaire :	10 à 24.5
Diam. de l'objectif :	50 mm	Réglage à 100 m :	1 Clic / 7 mm
Diam. corps :	30 mm	Course élévation :	90 MoA
Réticule :	Rét. 4 illuminé	Course latérale :	90 MoA
Champ de vision à 100 m :	18.7 m à 3.2 m	Longueur :	34 cm
Focus réglable :	Non	Poids :	619 g

Réf. : BWK2050

Prix : 1395 €

KITE OPTICS®



RÉTICULE 4 ILL
(POINT LUMINEUX)

Lunette de tir d'affût et d'approche Kite 2.5-15 x 56

La lunette parfaite pour des tirs en conditions de faible luminosité

Grossissement :	2.5x à 15x	Indice crépusculaire :	11.8 à 29
Diam. de l'objectif :	56 mm	Réglage à 100 m :	1 Clic / 7 mm
Diam. corps :	30 mm	Course élévation :	80 MoA
Réticule :	Rét. 4 illuminé	Course latérale :	80 MoA
Champ de vision à 100 m :	14.5 m à 2.5 m	Longueur :	37 cm
Focus réglable :	Non	Poids :	687 g

Réf. : BWK2556

Prix : 1430 €



Armuriers & professionnels

retrouvez nos 4000 montages sur le site www.simac.fr
Consultez notre guide interactif des montages picatinny / Weaver





Tous les montages EAW sont issus de l'usinage de précision et atteignent les standards de qualité les plus élevés. Depuis 30 ans l'entreprise s'est spécialisée dans tous types de montages avec une prédilection pour les montages à pivots.

MONTAGES EAW



Montages spéciaux

(adaptateur Docter pour carabines Blaser).



EAW

Montages fixes spéciaux.



Montages pivotants EAW complets

Disponible pour tous types d'optiques.

Conçus pour la plupart des armes du marché.

MONTAGES RECKNAGEL

Retrouvez chez Simac plus de 2000 montages ou éléments de montage Recknagel et le conseil de nos experts pour les adapter à vos armes !




Montages pour point rouge



Montages pivotants



Colliers standards , spéciaux,
à démontage rapide...



RECKNAGEL

Parties supérieures pour lunettes à Rails (démontage rapide) Recknagel



Rail 70° (la paire) Hauteur 12

Ref : 57670-0400

Prix TTC : 280 €



Rail SR (la paire) Hauteur 7,5

Ref : 57553-0050

Prix TTC : 280 €



Rail ZM (la paire) Hauteur 7

Ref : 57545-0700


Prix TTC : 280 €



Rail Schmidt & Bender convexe (la paire) Hauteur 11

Ref : 57667-1800

Prix TTC : 280 €



Colliers à démontage rapide (la paire)

Diamètres	Références	Haut.	Prix
Ø 26 mm	57526-0601	6 mm	215 €
	57526-0951	9,5 mm	215 €
	57526-1401	14 mm	215 €
	57526-1901	19 mm	215 €
	57526-2201	22 mm	215 €

Diamètres	Références	Haut.	Prix
Ø 34 mm	57534-0601	6 mm	215 €
	57534-1201	12 mm	215 €
	57534-2201	22 mm	215 €

Diamètres	Références	Haut.	Prix
Ø 30 mm	57530-0601	6 mm	215 €
	57530-0951	9,5 mm	215 €
	57530-1401	14 mm	215 €
	57530-1901	19 mm	215 €
	57530-2201	22 mm	215 €

Diamètres	Références	Haut.	Prix
Ø 36 mm	57536-0701	7 mm	215 €
	57536-1201	12 mm	215 €

Diamètres	Références	Haut.	Prix
Ø 40 mm	57540-1201	12 mm	215 €



Armuriers & professionnels,

retrouvez nos 4000 montages sur le site www.simac.fr

Consultez notre guide interactif des montages picatinny / Weaver

Fabricant anglais de colliers de montage et d'embases pour optiques de tir ou de chasse.
Fabrication de qualité aux standards européens. Colliers spéciaux avec amortisseurs pour
le montage de lunettes sur des carabines à air grande puissance.

SPORTS  MATCH

Colliers Sport Match droits (la paire)

Montage sur rail 21 mm type Weaver

Réf	Type	Diam.	Haut.	Prix
SPM052	Droit	25,4 mm	10,5 mm	80 €
SPM057	Droit	25,4 mm	18,5 mm	80 €
SPM062	Droit	30 mm	9,5 mm	80 €
SPM067	Droit	30 mm	15,5 mm	80 €
SPM082	Droit	34 mm	7,5 mm	110 €
SPM087	Droit	34 mm	13,5 mm	110 €

SPORTS  MATCH

Colliers Sport Match coudé + droit (la paire)

Montage sur rail 21 mm type Weaver

Réf	Type	Diam.	Haut.	Prix
SPM053	Coudé	25,4 mm	10,5 mm	100 €
SPM058	Coudé	25,4 mm	18,5 mm	100 €
SPM063	Coudé	30 mm	9,5 mm	110 €
SPM068	Coudé	30 mm	15,5 mm	110 €
SPM088	Coudé	34 mm	13,5 mm	155 €

SPORTS  MATCH

Colliers monobloc Dampa

avec amortisseur pour carabine à air à forte pression.
Montage sur rail 11 mm prismatique

Réf	Diamètre	Haut.	Prix
SPM60	25,4 mm	11 mm	110 €
SPM70	30 mm	11 mm	135 €

SPORTS  MATCH

Adaptateurs prisme de 21 mm et prisme de 11 mm

Réf	Long.	Larg.	Haut.	Prix
SPM001	21 mm	40 mm	20 mm	80 €
SPM002	21 mm	40 mm	15 mm	75 €

Kastelberg

Kastelberg est une marque de montages optiques de qualité usinés selon les cahiers des charges les plus stricts dans des métaux sélectionnés : alliages d'aluminium de qualité aéronautique, aciers alliés... Kastelberg est distribué en exclusivité par la Simac.

Kastelberg

NEW



Colliers à levier type Weaver

Collier permettant un démontage et remontage rapide de son optique fiable et à bas coût. (la paire)

Réf.	Diam.	Haut.	Prix
MK5142	30 mm	0.86 cm	90 €
MK5143	30 mm	1.44 cm	90 €
MK5042	25.4 mm	0.86 cm	90 €

Kastelberg

NEW




Colliers Weaver 6 vis

Colliers économiques pour optiques lourdes. Permet un serrage puissant sur le corps de la lunette.

Réf.	Diam.	Haut.	Prix
MK5062	25.4 mm	1.27 cm	90 €
MK5064	25.4 mm	2.55 cm	90 €
MK5162	30 mm	1.27 cm	90 €
MK5164	30 mm	2.54 cm	90 €

Kastelberg

NEW



Colliers diamètre 30 prisme 11

Colliers hauts économiques, permet de monter des lunettes avec de gros objectifs sur des 22 LR

Réf.	Diam.	Haut.	Prix
MK1133	30 mm	2.2 cm	45€

Kastelberg

NEW



Montage monobloc type weaver coudé diam.30

Montage rigide avec fixation 6 vis par collier.

Réf.	Diam.	Haut.	Prix
MK5191	30 mm	2.7 cm	158 €

AUDIERE

Audere est une entreprise de fabrication d'accessoires d'armes à feu créée en 2016. Nous concevons, développons et fabriquons des équipements tactiques de pointe et des accessoires pour armes légères de haute qualité ciblant un large éventail d'utilisateurs des forces militaires, des forces de l'ordre, des sports de tir et de la chasse. Audere a été fondée sur le principe de la production de produits innovants, efficaces et fiables. Notre équipe est composée de tireurs actifs d'horizons différents et de compétences partagées en matière d'armes à feu. Des méthodes de pointe en matière d'ingénierie, de fabrication et d'assurance qualité garantissent que nos produits dépassent les normes les plus élevées de l'industrie.



AUDIERE **NEW**



AUDERE Adversus

Les colliers Adversus sont la réponse de AUDERE pour les tireurs utilisant des armes de gros calibre. Une largeur imposante plus 6 vis, permettent un couple serrage important sans détériorer l'optique.

Colliers haute qualité en aluminium 7075T6
Montage très rigide 6 vis compatible avec les rails Mil Spec 1913.
Serrage des mâchoires 5Nm max.
Serrage des colliers 3Nm max.

Réf.	Diam.	Hauteur	Poids	Prix
MA2024	30 mm	1.9 cm	270 g	315 €
MA2046	34 mm	2.1 cm	280 g	315 €

AUDIERE **NEW**



AUDERE Monobloc Adversus

Les montages monobloc Adversus sont conçus spécialement pour le TLD, colliers extra large à 6 vis pour une précision maximale.

Montage fixe en aluminium 7075T6
Montage très rigide 6 vis compatible avec les rails Mil Spec 1913.
Serrage des mâchoires 5Nm max.
Serrage des colliers 3Nm max.

Réf.	Diam.	Hauteur	Poids	Prix
MA0024	30 mm	1.9 cm	300 g	450 €
MA0046	34 mm	2.1 cm	300 g	450 €

AUDIERE **NEW**



AUDERE Impetus Cantilever

Montage monobloc à déport, idéal pour une utilisation sur fusil type AR15.

Montage fixe en aluminium 7075T6
Montage très rigide 4 vis compatible avec les rails Mil Spec 1913
Serrage des mâchoires 5Nm max.
Serrage des colliers 3Nm max.
Montage Monobloc Coudé Diam.30mm BH 25mm

Réf.	Diam.	Hauteur	Poids	Prix
MA1026	30 mm	2.5 cm	190 g	440 €

Recknagel a depuis de nombreuses années développé des montages et accessoires à destination militaire. ERATAC est le département créé par Recknagel pour cette demande particulière. Toutes ces innovations sont maintenant accessibles à tous.



ERATAC

Eratac Monobloc Réglable 0 à 70 MOA

Montage monobloc à inclinaison réglable pour le tir à très longue distance.

Montage conçu pour les tirs à très longue distance, lorsque le réglage du réticule de la lunette équipant la carabine n'est plus suffisant pour permettre le tir en visée directe. Réglable de 0 à 70 MOA par pas de 10 MOA chacun. Il n'est pas nécessaire de retirer la monture car un ajustement sur l'arme est possible. Eratac garantit une répétabilité à 100% et un retour immédiat à zéro.

Réf.	Diamètre du corps	Hauteur	Poids	Prix
T2063-0020	30 mm	2 cm	400 g	615 €
T2063-0025	30 mm	2.5 cm	400 g	615 €
T2064-0020	34 mm	2 cm	400 g	615 €
T2064-0025	34 mm	2.5 cm	400 g	615 €
T2064-0030	34 mm	3 cm	400 g	615 €
T2066-0022	36 mm	2.2 cm	400 g	615 €





MAK est un leader sur ce marché des montages optiques et opère sur la base d'idées innovantes, d'une qualité sans compromis à un prix équitable et incluant de nombreux éléments brevetés. Précision, Innovation et Perfection sont les valeurs de la marque MAK.



NEW



NEW



MAK MasterLock diam.25.4

Montage Basculant.

Montage tactique à démontage rapide.

Fabrication allemande.

Réf.	Diam.	Hauteur	Prix
60560-5000	Picatinny	1.9 cm	375 €
60560-4105	40	1.45 cm	375 €
60560-3605	36	1.45 cm	375 €
60560-3405	34	1.45 cm	375 €
60560-2605	25.4	1.45 cm	375 €
60560-3005	30	1.45 cm	375 €

MAK MasterLock diam.30 coudé

Montage basculant coudé.

Montage tactique à démontage rapide.

Fabrication allemande.

Réf.	Diam.	Haut.	Prix
60563-3000	30 coudé	2.3 cm	375 €



NEW

MAK MasterLock Aimpoint Micro

Montage basculant.

Montage Tactique à démontage rapide.

Fabrication allemande.

Réf.	Diam .	Prix
60580-1000	BH23	325 €
60520-1000	BH10	325 €

MAK MasterLock Docter

Montage basculant.

Montage Tactique à démontage rapide.

Fabrication allemande.

Réf.	Diam.	Prix
60580-9000	BH23	325 €
60520-9000	BH10	325 €

Trouvez facilement votre montage MAK en quelques clics

SERVICE RÉSERVÉ
AUX PROFESSIONNELS

- 1 Connectez-vous à votre compte
puis cliquez sur la famille MONTAGES
- 2 Cliquez sur "Guides des montages" et choisissez
"MAKquick standard" ou "MAKquick leviers rabattables"



29

- 3 Cliquez sur le
montage correspondant
à votre arme (ligne)
et votre optique (colonne)
- 4 La fiche produit apparaît, vous pouvez
l'ajouter à votre commande en ligne.



www.simac.fr



Les prix de vente TTC sont mentionnés à titre indicatif ; les revendeurs étant libre de leur prix.

Trouvez facilement votre embase

MAK, Weaver, Recknagel, EAW, Kastelberg, Simac

en quelques clics

- 1 Connectez-vous à votre compte puis cliquez sur la famille «MONTAGES»



- 2 Cliquez sur «GUIDE DES MONTAGES»
Vous arrivez dans la famille «EMBASES»



- 3 Cliquez sur l'embase correspondant à votre arme (ligne) et votre type d'embase (colonne)

- 4 La fiche produit apparait, vous pouvez l'ajouter à votre commande en ligne.





Trouvez facilement votre Montage MAK, Weaver, Recknagel, EAW, Kastelberg, Simac

1 Connectez-vous à votre compte
puis cliquez sur la famille «MONTAGES»



2 Cliquez sur «GUIDE DES MONTAGES»
et choisissez parmi les guides suivant :



WEAVER



RECKNAGEL

Kastelberg



Le choix des Armes



3 Cliquez sur l'embases
correspondant à votre arme (ligne)
et votre optique (colonne)

4 La fiche produit apparait, vous pouvez
l'ajouter à votre commande en ligne.



Le choix des Armes

Olivon fabrique un large éventail d'équipements optiques pour l'astronomie ou l'observation, mais aussi des accessoires divers (trépieds, étuis, etc.).



Lunette d'observation Olivon T-650

Lunette conçue pour l'observation ornithologique, le tir en stand. L'objectif de 65mm offre un excellent compromis entre luminosité et encombrement pour une utilisation sur le terrain.

- Grossissement : 16 à 48x
- Objectif : 65 mm
- Lentilles faible dispersion traitées multicouches.
- Champ à 16x : 2. 5° soit 43m à 1000m
- Champs à 48x : 1. 26° soit 22m à 1000m
- Objectif empli d'azote, anti humidité , waterproof.
- Trépied : h. 60 à 151cm / Poids 2,62 Kg

Réf. : OT650C

Prix : 449 €



Jumelles OLIVON 8x42

- Champ de 129 m à 1000 m
 - Grossissement 8
 - Objectif 42 mm
 - Diam de pupille 5,2 mm
 - Distance de pupille 17,5 mm
- Livrée avec sangle & étui souple

Réf. : OJ842

Prix : 199 €





Jumelles OLIVON 8x56

- Jumelles très lumineuses parfaitement adaptées aux longues observations entre chien et loup.
- Ergonomie soignée : réglage dioptrique centralisé à côté de la molette de mise au point.
- Écrou de fixation pour utiliser cette paire de jumelle avec un trépied.
- Revêtement caoutchouté anti-choc
- Waterproof
- Grossissement 8x
- Objectif diamètre : 56mm
- Champ de vision : 106m at 1000m
- Diamètre pupillaire de sortie : 7mm
- Retrait par rapport à l'œil : 18mm
- Distance minimale de mise au point
- Prisme Type Abbe Bak4
- Dimensions 167 x 147 x 66
- Poids : 1042 g
- Livrée avec une sangle large néoprène pour jumelle et étui coque rigide avec courroie simple

Réf. : OJ856PC

Prix : 379 €



35



Jumelles OLIVON 10x42

- Champ de 101 m à 1000 m
 - Grossissement 10
 - Objectif 42 mm
 - Diam de pupille 4,1 mm
 - Distance de pupille 14 mm
- Livrée avec sangle & étui souple

Réf. : OJ1042

Prix : 249 €





Le choix des Armes

Simac - BP26 - 86100 Châtelleraut

www.simac.fr



A la date d'impression, les prix mentionnés sur ce document le sont à titre purement indicatif, chacun des armuriers revendeurs de nos produits étant libre d'appliquer ses propres tarifs en fonction de sa politique commerciale et notamment du service apporté à la clientèle. Ce document n'est pas contractuel, dans un souci d'amélioration nous nous réservons la possibilité de modifier les caractéristiques techniques ainsi que les informations sans préavis. Le contenu de ce catalogue est donc donné à titre purement indicatif. Photos non contractuelles, les visuels des produits peuvent changer à tout moment.