

SIMAC Pack Warfare Daniel Defense AR15 MK18 calibre 5,56 x 45 mm + Red dot Falke Law Enforcement

Le Choix des Armes <https://simac.fr/fr/produit-3840-Pack-Warfare-Daniel-Defense-AR15-MK18-calibre-5-56-x-45-mm-Red-dot-Falke-Law-Enforcement>



Plus de visuels disponibles sur le site

DANIEL DEFENSE
LIGHTER. STRONGER. BETTER.

Cal.223



| Réf. | Désignation | RGA | Catégorie légale | Calibre | Coups | Gibier / Sport | Filetage | Canon (cm) | Longueur (cm) | Prix public conseillé |
|-------------|--|-------|------------------|---------------|-------|----------------|----------|------------|---------------|-----------------------|
| PACKWARFARE | MK18 cal. 5.56 canon 10.3' + point rouge Falke Law Enforcement | AE610 | B | 5.56x45 (223) | 11 | Tir sur cible | 1/2 x 28 | 26 | 68 | 3255,00 € TTC |

La version civile du MK18 - des US Navy Seals en SBR (Short barrel rifle)

Le pack Daniel Defense SEAL contient :

- 1 AR-15 Daniel Defense MK18 en calibre 5,56 x 45 mm
- 1 Red dot Falke Law Enforcement

Le fabricant [DANIEL DEFENSE](https://www.danieldefense.com) conçoit ce qu'il y a de mieux en matière d'AR15 et M4, avec un souci du détail et de la finition, peu égalé.

Cette qualité de fabrication a permis à ce manufacturier en provenance des USA de fournir l'USSOCOM américain.

Le MK18, propose la parfaite alliance entre le poids, la taille et les performances. Il en fait une arme idéale pour le combat de type CQB (Close Quarter Battle) ainsi que pour le TSV Rifle (Tir Sportif de Vitesse)

AR15 MK18:

CALIBRE : 5,56 x 45 mm (.223 Remington)

CANON : Flottant de 10,3" (26,2 cm) rayé au pas de 1:7 martelé à froid, aux spécifications militaires. Fabriqué en acier vanadium chrome moly, avec finition Cerakote noire.

FREIN DE BOUCHE : Cache Flamme de type A2 "Birdcage" en acier

LOWER : Fabriqué par machine CNC en aluminium 7075-T6 aux normes Mil-Spec

UPPER : Fabriqué par machine CNC en aluminium 7075-T6 aux normes Mil-Spec.

FONCTIONNEMENT : Emprunt de gaz direct avec bloc d'emprunt de gaz à profil bas, usiné par machine CNC en acier renforcé 4140.

GROUPE CULASSE : Profil M16 avec traitement chrome

GARDE MAIN : Devant de type RIS II, pourvu de quatre rail Picatinny : Weaver de 21 mm aux normes MILSTD 1913 avec protection de rail souple en Santoprène haute résistance, pour un meilleur confort de pris en main et un excellent grip.

POIGNÉE : Poignée ergonomique avec revêtement soft touch offrant un grip confortable et antidérapant

CROSSE : Crosse télescopique à 6 positions en de polymère de fibre de verre renforcé, avec revêtement Soft Touch, compatible avec les tubes de crosse AR15 aux normes standard A2.

Livré avec une poignée verticale GRIP-N-RIP avec un corps en aluminium 7075-T6 et 6061-T6 et revêtement souple

Puits de chargeur évasé pour une introduction de chargeur intuitive et rapide.

Multiplaces emplacements pour bretelles et sangles Quick Detach (QD)

L'ensemble des pièces mécaniques et canons produits par [DANIEL DEFENSE](#) font l'objet d'une vérification rigoureuse, telles que des tests par traitement magnétiques, pour détecter le moindre défaut des aciers.

Le MK18 chamberé en calibre 5,56 mm, permet l'utilisation à la fois de munitions en 223 Rem, la dénomination civile, ainsi qu'en 5,56x45 mm, plus typées militaires, avec des pressions engendrées sensiblement plus importantes. Compact (canon de 10,3' soit 26,16 cm).

Red Dot Falke LE:

Grossissement 1x

Type de réticule Cercle 65 MOA / Point 2 MOA

Réglage du vent et de l'élévation 144 MOA

Type de pile CR2

Durée de vie de la batterie (en continu) 100-1000 heures

Durée de fonctionnement de la batterie (arrêt automatique) 100-4000 heures

Réglages de luminosité 10DT / 10NV

Arrêt automatique 2 heures

Dimensions (pouces) 4,33 x 2,01 x 2,28

Poids 9,56 (oz)

Matériau Aluminium

Si un FALKE LE est retiré, il passe automatiquement en mode inactif après 5 minutes.

et s'activera immédiatement lorsqu'il sera remis en place.

Si le FALKE LE est rangé dans un coffre-fort alors qu'il est encore activé, il s'éteint complètement après deux heures.

Lorsqu'il est rallumé, le FALKE LE revient automatiquement au niveau de luminosité précédemment réglé.

Le réglage de la luminosité, y compris plusieurs niveaux pour les dispositifs de vision nocturne, s'effectue à l'aide d'un bouton intelligent qui peut également être utilisé avec des gants.

La lentille LED revêtue est similaire au verre saphir utilisé dans les montres suisses haut de gamme. La lentille est encastrée dans le boîtier pour faciliter le nettoyage. Il est ainsi facile d'essuyer la saleté ou les gouttes de pluie en quelques fractions de seconde, même avec des gants.

Le système breveté "kill-flash" (inclus) peut être monté et démonté en quelques secondes.

Les prix de vente conseillés sont mentionnés à titre indicatif. Les armuriers sont libres de vendre au prix qu'ils souhaitent. Textes et photos non contractuels, sujet à modification.