



Réf.	Désignation	RGA	Catégorie légale	Calibre	Chambre (mm)	Coups	Détente	Éjection	Chokes	Prix public conseillé
IS1412	Fusil semi-auto cal. 12/76 Magmatic	CB673	C	cal. 12	76 mm	3	MD	Eject.	5 C.I.	749, 00 € TTC

Le **Impala Plus Magmatic d'Istanbul Silah** associe un mécanisme semi-automatique à inertie à un **verrouillage rotatif breveté à 6 tenons**. Son canon chromé de 61 cm, sa crosse synthétique ergonomique et ses 5 chokes offrent polyvalence, fiabilité et confort sur le terrain. Une configuration équilibrée au **rapport qualité/prix particulièrement attractif**, relevée par une finition noire et orange immédiatement reconnaissable.

- **Calibre** : 12/76
- **Fonctionnement** : semi-automatique par inertie
- **Longueur du canon** : 61 cm
- **Longueur totale** : 130 cm
- **Poids** : 3,4 kg
- **Canon** : chromé intérieur et extérieur
- **Alésage** : 18,7 mm
- **Verrouillage** : tête rotative brevetée à 6 tenons
- **Crosse** : synthétique noire et orange à poignée pistolet
- **Plaque de couche** : souple, conçue pour améliorer le confort au recul
- **Prise en main** : surface antidérapante Gecko Touch avec technologie Overmold
- **Visée** : éléments de visée TruGlo à haute visibilité
- **Boîtier** : pré-percé pour le montage d'une optique compatible
- **Détente** : bloc détente ergonomique
- **Chokes inclus** : Full (I), Improved Modified (II), Modified (III), Modified Cylinder (IIII) et Skeet (IIII)
- **Finition** : Magmatic noire et orange

Un système à inertie pensé pour rester simple et fiable

Sur le terrain, une mécanique efficace est souvent celle qui sait se faire oublier. Le **fonctionnement semi-automatique par inertie** privilégie justement une architecture simple et légère. Les rails internes en acier accompagnent le déplacement du mécanisme tout en limitant les

frottements avec le boîtier. À l'usage, on apprécie cette conception pour sa **fiabilité mécanique**, sa réactivité et la facilité avec laquelle le fusil conserve son équilibre.

Verrouillage rotatif breveté à 6 tenons

La tête de culasse adopte un **système de verrouillage rotatif à 6 tenons**, une solution brevetée par le fabricant. Ce dispositif participe à un verrouillage régulier et précis du mécanisme. C'est typiquement le genre de détail technique peu visible au premier regard, mais essentiel dans la conception d'un **fusil semi-automatique de chasse** destiné à être utilisé régulièrement.

Canon de 61 cm chromé et alésage de 18,7 mm

Avec ses **61 cm**, le canon propose une configuration relativement compacte qui favorise la maniabilité. Son chromage intérieur et extérieur contribue à sa protection et simplifie l'entretien courant. L'**alésage de 18,7 mm** est conçu pour limiter les frictions et la déformation de la charge, avec pour objectif un recul mieux maîtrisé et des gerbes régulières. En pratique, cet ensemble participe au confort et à la polyvalence du fusil.

Cinq chokes pour adapter la gerbe

Le jeu de **5 chokes interchangeables** fourni permet d'ajuster la configuration aux différentes distances et situations de chasse : Full, Improved Modified, Modified, Modified Cylinder et Skeet. Cette amplitude donne une vraie marge de réglage sans devoir multiplier les équipements. Le choix du choke devra naturellement rester cohérent avec la munition employée et les recommandations du fabricant.

Une ergonomie conçue pour le terrain

La crosse synthétique à poignée pistolet reçoit une surface antidérapante **Gecko Touch** réalisée avec la technologie Overmold. Avec des mains froides ou lorsque les conditions deviennent humides, ce type de détail prend vite son importance. La plaque de couche souple participe, elle, au **confort au tir** et à une prise d'épaule plus agréable. L'ensemble conserve une identité très marquée grâce à la finition Magmatic mêlant noir et orange.

Visée haute visibilité et boîtier prêt pour une optique

Les éléments de visée **TruGlo** favorisent une acquisition visuelle rapide, notamment lorsque la luminosité baisse. Le boîtier est également pré-percé afin de permettre l'installation d'un montage et d'une **optique compatible**. On dispose ainsi d'une base adaptable aux préférences du chasseur et au type de pratique envisagé, sans sacrifier la simplicité de la configuration d'origine.

Une conception pratique à démonter et entretenir

Le groupe mécanique a été étudié pour permettre un démontage et un remontage accessibles lors des opérations d'entretien. C'est appréciable après une sortie exigeante : quelques gestes permettent d'accéder aux éléments nécessitant un nettoyage régulier. Associée au canon chromé et à la conception du système inertiel, cette facilité d'intervention contribue à maintenir la **fiabilité** et la régularité de fonctionnement dans le temps.

F.A.Q

Quels chokes sont fournis avec ce fusil ?

Cinq chokes interchangeables sont inclus : Full (I), Improved Modified (II), Modified (III), Modified Cylinder (IIII) et Skeet (IIIII). Ils permettent d'adapter la gerbe aux distances et aux usages, dans le respect des préconisations du fabricant.

Peut-on monter une optique sur ce fusil semi-automatique ?

Oui. Le boîtier est pré-percé afin de recevoir un montage adapté et une optique compatible. Il convient de sélectionner le montage correspondant aux spécifications du boîtier.

Quel entretien prévoir pour le système à inertie ?

Un nettoyage régulier du canon et du groupe mécanique est recommandé après utilisation. Le canon chromé et la conception démontable du mécanisme facilitent cet entretien. Toujours respecter les instructions du fabricant avant toute opération de démontage ou de maintenance.

Les prix de vente conseillés sont mentionnés à titre indicatif. Les armuriers sont libres de vendre au prix qu'ils souhaitent. Textes et photos non contractuels, sujet à modification.