




Réf.	Désignation	Catégorie légale	Calibre	Filetage	Longueur (cm)	Diam. (mm)	Poids (g)	Prix public conseillé
SI28100	X108 1/2-20 UNEF max cal. .223	C	.223 (5.56 mm)	1/2 x 20 UNF	23.5	49.1	334	412,00 € TTC
SI28200	X108 1/2-28 UNEF max cal. .223	C	.223 (5.56 mm)	1/2 x 28	23.5	49.1	334	412,00 € TTC
SI28300	X108 5/8-24 UNEF max cal. .223	C	.223 (5.56 mm)	5/8 x 24	23.5	49.1	334	412,00 € TTC
SI28400	X108 M14x1 max cal. .223	C	.223 (5.56 mm)	M14x1	23.5	49.1	334	412,00 € TTC
SI28500	X108 M15x1 max cal. .223	C	.223 (5.56 mm)	M15x1	23.5	49.1	334	412,00 € TTC
SI28800	X108 M18x1 max cal. .223	C	.223 (5.56 mm)	M17x1	23.5	49.1	334	412,00 € TTC
SI28106	X108 1/2-20 UNEF max cal. 6.5	C	6.5 mm Creedmoor	1/2 x 20 UNF	23.5	49.1	334	412,00 € TTC
SI28206	X108 1/2-28 UNEF max cal. 6.5	C	6.5 mm Creedmoor	1/2 x 28	23.5	49.1	334	412,00 € TTC
SI28306	X108 5/8-24 UNEF max cal. 6.5	C	6.5 mm Creedmoor	5/8 x 24	23.5	49.1	334	412,00 € TTC
SI28406	X108 M14x1 max cal. 6.5	C	6.5 mm Creedmoor	M14x1	23.5	49.1	334	412,00 € TTC
SI28506	X108 M15x1 max cal. 6.5	C	.223 (5.56 mm)	M15x1	23.5	49.1	334	412,00 € TTC
SI28806	X108 M18x1 max cal. 6.5	C	6.5 mm Creedmoor	M16x1	23.5	49.1	334	412,00 € TTC
SI28102	1/2-20 UNEF max cal. .30	C	.30	1/2 x 20 UNF	23.5	49.1	334	412,00 € TTC
SI28202	X108 1/2-28 UNEF max cal. .30	C	.30	1/2 x 28	23.5	49.1	334	412,00 € TTC
SI28302	X108 5/8-24 UNEF max cal. .30	C	.30	5/8 x 24	23.5	49.1	334	412,00 € TTC

Réf.	Désignation	Catégorie légale	Calibre	Filetage	Longueur (cm)	Diam. (mm)	Poids (g)	Prix public conseillé
SI28402	X108 M14x1 max cal. .30	C	.30	M14x1	23.5	49.1	334	412,00 € TTC
SI28502	X108 M15x1 max cal. .30	C	.30	M15x1	23.5	49.1	334	412,00 € TTC
SI28702	X108 M17x1 max cal. .30	C	.30	M17x1	23.5	49.1	334	412,00 € TTC
SI28802	X108 M18x1 max cal. .30	C	.308 Win	M18x1	23.5	49.1	334	412,00 € TTC
SI28403	X108 M14x1 max cal. .375	C	.375 Cheytac	M14x1	23.5	49.1	334	412,00 € TTC
SI28503	X108 M15x1 max cal. .375	C	.375 Cheytac	M15x1	23.5	49.1	334	412,00 € TTC

Un silencieux télescopique compact et modulaire avec 30 dB de réduction sonore !

Le silencieux **STALON X108** est le modèle le plus populaire de la série X, combinant **compacité, modularité et performances**. Optimisé pour le calibre .308W, il s'adapte parfaitement aux différentes formes de chasse.

- **Type de conception** : silencieux télescopique avec extension arrière (over-barrel)
- **Longueur totale** : 234,5 mm (sans support) - 241,5 mm (avec support)
- **Longueur hors canon** : 108 mm
- **Poids** : env. 330-337 g
- **Diamètre** : 49,1 mm
- **Matériaux** : aluminium anodisé, chicanes en aluminium, première chicane en inox, filetage en titane
- **Atténuation sonore** : 30 dB en calibre .308 Win
- **Calibres compatibles** : du .223 au .375
- **Filetages disponibles** : M12x1 à M18x1, 1/2x20, 1/2x28, 5/8x18, 5/8x24
- **Couleur** : noir mat avec bague dorée centrale

Un silencieux polyvalent et modulaire

Le **STALON X108** est un modérateur de son de la série X, pensé pour répondre aux besoins des chasseurs modernes. Sa conception **télescopique avec extension arrière** permet de limiter l'encombrement tout en maintenant une **réduction sonore impressionnante de 30 dB**. Ce modèle est particulièrement optimisé pour le calibre .308 Win, mais reste compatible avec une large gamme de calibres jusqu'au .375 H&H.

Une modularité exceptionnelle

La force de la série X réside dans son **système modulaire**. Le X108 peut être transformé en XS149 grâce à l'ajout d'une partie avant, permettant ainsi de varier entre un format compact et une version plus performante. Cette flexibilité est idéale pour les chasseurs qui pratiquent aussi bien l'affût que la chasse en mouvement.

- **Compatibilité calibres** : Max cal. .223, Max cal. 6,5 mm, Max cal. .30, Max cal. .338, Max cal. .375
- **Filetages disponibles** : M12x1, M13x1, M14x1, M15x1, M16x1, M17x1, M18x1, 1/2x20 UNF, 1/2x28 UNEF, 5/8x18, 5/8x24 UNEF
- **Durée de vie** : environ 20 000 tirs en usage normal
- **Résistance thermique** : jusqu'à 250°C (avec nécessité de refroidissement au-delà de 200°C au niveau du support de canon)
- **Accessoires compatibles** : housse néoprène, viseur ouvert, support d'accessoires

Technologie et durabilité

Avec son corps en **aluminium anodisé haut de gamme**, des chicanes internes renforcées et un filetage en **titane**, le STALON X108 garantit une **robustesse exceptionnelle**. Il est conçu pour supporter des tirs intensifs et de hautes températures, tout en préservant la précision et la fiabilité

de l'arme.

Confort et efficacité pour le chasseur

En plus de réduire efficacement le bruit, le X108 atténue également le recul, améliorant le confort de tir et permettant de conserver une concentration optimale. Son design télescopique assure un **équilibre parfait** et évite toute déformation du canon.

Un silencieux modulable, durable et élégant, qui représente un investissement sûr pour les chasseurs exigeants.

Entretien du modérateur de son Stalon

Après chaque session d'utilisation, quelque soit le nombre de coups tirés, démonter et entretenir le silencieux.

- Nettoyage du silencieux : visionner la vidéo "Maintenance & Care"
- Graisser le filetage à chaque remontage.

Choisir ce modèle, c'est opter pour l'excellence en toute confiance.

Les prix de vente conseillés sont mentionnés à titre indicatif. Les armuriers sont libres de vendre au prix qu'ils souhaitent. Textes et photos non contractuels, sujet à modification.