
Embases Weaver Top Mount Aluminium

https://simac.fr/fr/produit-4185-Embases-Weaver-Top-Mount-Aluminium






Plus de visuels disponibles sur le site

Réf.	Désignation	Catégorie légale	Prix public conseillé
BASE12	Remington 514 - Winchester 74 - #48012	Vente libre	15, 00 € TTC
H525C	Browning 525 - 57055-3200 - Avant Express	Vente libre	70, 00 € TTC
BASE19	Winchester 1903 - #48019	Vente libre	20, 00 € TTC
BASE402	Marlin 455 - #48108	Vente libre	12, 00 € TTC
BASE40A	BASE 40A	Vente libre	6, 50 € TTC
BASE410	BASE 410	Vente libre	18, 00 € TTC
HBETC	Bettinsoli Express - 57055-0533 - Courte 55 mm	Vente libre	60, 00 € TTC
BASE415	BASE 415	Vente libre	6, 50 € TTC
HCHAPC	Chapuis Express Super. - 57055-0029 - Courte	Vente libre	45, 00 € TTC
BASE49A	BASE 49A	Vente libre	6, 50 € TTC
HFAIRC	Fair - 57055-0091 - Courte 55 mm	Vente libre	45, 00 € TTC
BASE60A	Base 60A - 48064	Vente libre	15, 00 € TTC
BASE61	BASE 61	Vente libre	18, 00 € TTC
BASE67	BASE 67	Vente libre	60, 00 € TTC
BASE71A	BASE 71A	Vente libre	20, 00 € TTC
HSABAC	Sabatti Exp. Pré-Entaillé - 57055-0079 - F Courte	Vente libre	45, 00 € TTC
BASE78	BASE 78	Vente libre	20, 00 € TTC

Réf.	Désignation	Catégorie légale	Prix public conseillé
BASE79	BASE 79	Vente libre	6, 50 € TTC
BASE85	BASE 85	Vente libre	12, 00 € TTC

Des bases Weaver robustes et précises pour un montage optique fiable.

Les **WEAVER Embases Top Mount Aluminium** sont usinées avec des tolérances strictes afin d'offrir un ajustement précis et une excellente tenue de votre **lunette de tir**. Conçues en aluminium haute résistance, elles assurent un montage stable et durable.

- **Matériau :** Aluminium usiné haute résistance
- **Compatibilité :** Système Weaver Top Mount
- **Système de verrouillage :** Cross-Lock Weaver
- **Fabrication :** Made in USA
- **Usage :** Montage d'optiques sur carabines

Un montage fiable pour vos optiques

Destinées au montage d'une **lunette de visée** sur carabine, ces embases offrent une interface stable entre l'arme et les colliers. En pratique, on apprécie immédiatement la qualité d'usinage : l'ajustement est net, sans jeu parasite, ce qui contribue à préserver la régularité du **zérotage** séance après séance.

Construction aluminium haute résistance

Réalisées en **aluminium** usiné avec précision, elles combinent légèreté et solidité. Ce choix de matériau permet de limiter le poids total de l'arme tout en conservant une excellente résistance aux contraintes générées par le recul, y compris sur des calibres dynamiques utilisés en **tir sportif** ou en **chasse**.

Système Cross-Lock Weaver

Le système **Cross-Lock** propre à **WEAVER** assure une compatibilité étendue avec de nombreux **colliers Weaver**. Le verrou transversal vient s'ancrer fermement dans l'encoche, garantissant un maintien constant et une excellente répétabilité lors des démontages et remontages d'optiques.

Spécifications complémentaires

- **Type de montage :** Top Mount
- **Finition :** Traitement anticorrosion
- **Installation :** Montage par vis (selon configuration de l'arme)

F.A.Q

Ces embases sont-elles compatibles avec tous les colliers ?

Elles sont conçues pour être compatibles avec les colliers au standard Weaver. Il convient de vérifier la compatibilité du rail et du modèle de carabine avant installation.

Peuvent-elles être utilisées en chasse et en tir sportif ?

Oui, leur conception robuste en aluminium usiné et leur système Cross-Lock assurent un maintien fiable de la lunette, adapté aux exigences de la chasse comme du tir sportif.

L'installation nécessite-t-elle un armurier ?

Le montage peut être réalisé par un utilisateur expérimenté disposant de l'outillage adapté. Pour garantir un alignement parfait et préserver l'intégrité de l'arme, le recours à un professionnel reste

recommandé.

Les prix de vente conseillés sont mentionnés à titre indicatif. Les armuriers sont libres de vendre au prix qu'ils souhaitent. Textes et photos non contractuels, sujet à modification.