



Plus de visuels
disponibles
sur le site

Réf.	Désignation	Catégorie légale	Longueur (cm)	Largeur (cm)	Hauteur (cm)	Poids (g)	Réticule	Piles	Prix public conseillé
OCS0300	Point rouge MICRODOT SIGHT MS30 micro	Vente libre	5.2	4.1	7	129	Point 2 MoA	CR2032	159, 00 € TTC

Optimisez vos performances grâce au Microdot Sight MS30, un point rouge robuste et compact conçu pour les tireurs exigeants, qu'ils soient chasseurs ou sportifs.

Le **Microdot Sight MS30 Micro** associe un **point rouge 2 MOA** à 11 niveaux de luminosité dans un format compact de seulement 129 g. Son montage surélevé pour **rail 21 mm** préserve l'utilisation des organes de visée ouverts. Une optique robuste et réactive, adaptée à la chasse comme au tir sportif.

- **Type** : viseur point rouge compact
- **Réticule** : point rouge 2 MOA
- **Diamètre de l'objectif** : 25 mm
- **Réglage de luminosité** : 11 niveaux
- **Montage** : rail 21 mm
- **Type de montage** : surélevé et évidé pour conserver la visée ouverte
- **Alimentation** : 1 pile CR2032
- **Matériau** : aluminium
- **Longueur** : 5,2 cm
- **Largeur** : 4,1 cm
- **Hauteur** : 7 cm
- **Poids** : 129 g
- **Résistance** : conçu pour résister aux intempéries
- **Catégorie légale** : vente libre

Un point rouge 2 MOA pour viser vite sans masquer la cible

Le **réticule lumineux 2 MOA** offre un point suffisamment fin pour conserver une visée précise tout en favorisant une acquisition rapide. À l'usage, c'est justement ce compromis qui fait la différence :

l'œil repère naturellement le point rouge tandis que le champ de vision reste dégagé. Une configuration pertinente aussi bien pour le **tir sportif** que pour les situations de chasse compatibles avec ce type d'optique.

11 niveaux de luminosité pour s'adapter au terrain

Une lumière changeante, un sous-bois plus sombre, un stand couvert... la visibilité du réticule ne demande pas toujours la même intensité. Les **11 niveaux de luminosité** permettent d'ajuster le point rouge aux conditions rencontrées. On évite ainsi un réticule inutilement intense dans la pénombre ou, à l'inverse, trop discret lorsque la luminosité ambiante augmente.

Montage surélevé et visée ouverte conservée

Le montage pour **rail 21 mm** adopte une architecture surélevée et évidée. Son intérêt est très concret : elle permet de conserver les **organes de visée ouverts** opérationnels lorsque la configuration de l'arme le permet. On dispose ainsi d'une installation polyvalente, avec un accès visuel sous le corps de l'optique - un détail de conception que l'on se surprend vite à apprécier.

Un format micro qui préserve la maniabilité

Avec seulement **5,2 cm de longueur** pour un poids annoncé de 129 g, cette optique limite l'encombrement sur l'arme. Son gabarit compact facilite l'intégration sur différentes configurations équipées d'un rail compatible, sans ajouter un volume excessif. En pratique, l'ensemble reste discret et contribue à préserver une **prise en main naturelle**.

Objectif de 25 mm et lentilles traitées

L'objectif de **25 mm** participe à une lecture rapide de la visée tout en maintenant des dimensions contenues. Le traitement des lentilles est destiné à fournir une image nette et à limiter les reflets parasites. Le résultat recherché est simple : laisser le tireur se concentrer sur son environnement et sur le **point de visée**, plutôt que sur l'optique elle-même.

Construction aluminium pour une utilisation régulière

Le corps en **aluminium** apporte la rigidité nécessaire à une optique destinée aux contraintes du terrain et aux manipulations répétées. Sa conception résistante aux intempéries complète cette approche. Après une séance ou une sortie dans des conditions humides, un contrôle et un entretien adaptés restent naturellement recommandés afin de préserver les lentilles, le montage et les surfaces externes.

Alimentation simple par pile CR2032

L'alimentation repose sur une **pile CR2032**, un format courant et facile à remplacer. Un point pratique pour une optique que l'on souhaite garder disponible : au passage, conserver une pile de rechange avec son équipement permet d'éviter une mauvaise surprise avant une séance de tir ou une sortie.

F.A.Q

Sur quel rail peut-on monter ce point rouge ?

Le montage fourni est prévu pour un rail de 21 mm. Sa conception surélevée et évidée permet également de conserver l'utilisation des organes de visée ouverts lorsque la configuration de l'arme est compatible.

Quelle pile utilise ce viseur point rouge ?

L'optique fonctionne avec une pile CR2032. Elle alimente le réticule rouge dont l'intensité peut être ajustée sur 11 niveaux.

Que signifie un point rouge de 2 MOA ?

La valeur 2 MOA correspond à la taille angulaire du point de visée. Ce réticule relativement fin facilite une visée précise tout en conservant l'acquisition rapide caractéristique d'un viseur point rouge.

Les prix de vente conseillés sont mentionnés à titre indicatif. Les armuriers sont libres de vendre au prix qu'ils souhaitent. Textes et photos non contractuels, sujet à modification.