# Pack Carabine Monza Cal. 308 Win + lunette d'affût 6-24x56 + colliers de montage + Bipied

https://simac.fr/fr/produit-4556-Pack-Carabine-Monza-Cal.-308-Win-lunette-d-affut-6-24x56-colliers-de-montage-Bipied









Plus de visuels disponibles sur le site

| Réf. | Désignation | Catégorie légale | Calibre | Ind. crép. Min | Ind. crép. Max | Réglage à 100 m | Course en élévation (MoA) | Course en dérive (MoA) | Prix public conseillé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISMP3803 | Pack Monza + lunette + mallette + frein de bouche | C | .308 Win | 12.96 | 25.92 | 1/4 MoA | 60 | 60 | 1 999, 00 € TTC |

## Pack extrêmement complet pour le TLD à un excellent rapport qualité/prix

Un pack Monza conçu aussi bien pour le tir sportif longue distance en club que pour le tir tactique sur le terrain grâce à ses équipements de haute qualité et particulièrement résistants. Le pack est constitué de :

- Une carabine de tir sportif à verrou Monza calibre .308 Winchester
  - Canon Lourd de 61 cm - Levier d'armement largement dimensionné
  - Crosse réglable avec 2 rails picatinny
- Une lunette Microdot Tac 6-24x56
  - Réticule ACSS MRad - Réglage : 1/10 MRad par clic
- Un montage optique Monobloc Audere avec inclinaison 20 MoA
  - 6 vis par collier - Niveau à bulle intégré
- Un bipied lourd KastelBerg
  - Réglage rapide en hauteur de 19 à 24 cm.
- Un Frein de bouche Rusan à 3 évents
- Une mallette PowerCase 139 x 39 cm
  - Volume utile : 55 litres - Waterproof IP67
  - Fermeture 6 points et 2 emplacements pour cadenas.

### Carabine à verrou Monza .308 black canon de 61cm spécial TLD

- Carabine à verrou pour le tir sportif longue distance d'un excellent rapport qualité/prix
- Corps en polymère finition noir

- Canon semi lourd en acier forgé à froid et chromé de 61 cm (24") rayé au pas de 1:10"
- Capacité : 4+1 avec chargeur amovible
- Sécurité à deux postions - Queue de détente réglable
- Rail Picatinny 21 mm 15 slots supérieur pour montage d'optique
- Rail Picatinny inférieur de crosse 5 slots.
- Livrée avec une housse et 2 chargeurs.

**Bipied Lourd KASTELBERG montage sur rail Picatinny**

- Bipied stable pour le tir de précision !
- Conception robuste.
- Réglage rapide en hauteur de 19 à 24 cm.
- Serrage sur rail Picatinny, support démontable rapidement. Conçu pour tous type d'arme de tir.
- Équipé de supports anti-déparants pour une installation sur différents types de terrain.

**Lunette de tir MICRODOT TAC 6-24x50 FFP Mrad**

Lunette Tactique Microdot pour le Tir longue distance avec réticule au premier plan focale.

En raison de la facilité d'utilisation du système métrique, le MRAD est la norme pour les lunettes militaires et de police. Pour cette raison, il est également préféré par la plupart des tireurs de précision tactiques.

Les lunettes Premier Plan Focal (First Focal Plan FFP) placent le réticule devant l'érecteur. Ils sont plus spécifiquement conçus pour les tireurs tactiques et les chasseurs où la distance de la cible change et est souvent inconnue. Avec un réticule FFP, la taille du réticule semble changer à mesure que l'agrandissement de l'oscilloscope est modifié mais restent proportionnelles à la taille de la cible.

Livré avec un tube pare-soleil de 76 mm, 1 levier de zoom & un chiffon optique.

- Grossissement : 6-24x
- Objectif Lens Dia. : 50mm
- Diamètre du tube : 30 mm
- Valeur d'un clic : 1/10mil
- Réticule : mil
- Illumination : S/O
- Champ de vision : 18 à 4,55 pieds à 100 mètres
- Soulagement des yeux : 3,4-3,9 pouces
- Revêtement de lentille : entièrement multicouche
- Réglage de la parallaxe : 100 yards
- Finition : mat
- Distance entre la partie de l'objectif et la tourelle moyenne : 40mm
- Distance entre la partie centrale de la tourelle et l'anneau d'alimentation : 32mm
- Compensation dioptrique de l'oculaire à mise au point rapide (+2 à -2,0)

**AUDERE Monobloc Adversus Gen 2 avec inclinaison 20 MoA**

- Le montage monobloc Adversus avec inclinaison 20 MoA
- Inclinaison fixe de 20 MoA pour le tir au-delà des distances de réglage de votre lunette.
- Montage fixe en aluminium 7075T6
- Montage très rigide 6 vis compatible avec les rails 21 mm Mil Spec 1913.
- Niveau à bulle frontal pour affiner votre visée.
- Serrage des mâchoires 5Nm max.
- Serrage des colliers 3Nm max.

**Mallette - POWER CASE : La référence en protection d'armes longues**

Les mallettes POWER CASE offrent une solution complète pour le transport sécurisé des armes longues. Conçues avec des matériaux de haute qualité, une étanchéité IP67 et des mousses personnalisables, elles répondent parfaitement aux besoins des tireurs et professionnels soucieux

de protéger leurs équipements.
Idéale pour transporter & protéger des armes longues.

Transportez et protégez vos équipements avec la mallette Power Case, conçue pour une personnalisation totale grâce à sa mousse « Pick & Pluck » innovante.

La mallette rigide POWER CASE est spécialement conçue pour le transport sécurisé des armes longues. Sa structure robuste, certifiée étanche IP67, offre une protection optimale contre l'eau, la poussière et les chocs. Dotée de mousses intérieures personnalisables "Pick & Pluck", elle permet un rangement adapté à chaque équipement. Avec ses 6 verrous de compression, ses œillets pour cadenas et sa soupape de décompression, elle est idéale pour les tireurs exigeants et les professionnels.
Caractéristiques techniques :

Poids (à vide) : 8,18 kg
Capacité intérieure : 55,84 litres
Étanchéité : Certifiée IP67 (eau et poussière)
Matériau : Polypropylène renforcé de fibre de verre
Dimensions extérieures : 138,7 x 39,4 x 15,2 cm
Dimensions intérieures : 130,8 x 32,1 x 13,3 cm
Verrous : 6 verrous de compression robustes
Sécurité : Œillets renforcés pour cadenas (10 mm)
Mousses internes : Système "Pick & Pluck" avec mousse supérieure ondulée et base protectrice
Transport aérien : Soupape de décompression intégrée, conforme pour bagages en soute
Plage de température : -40°C à +90°C

*Les prix de vente conseillés sont mentionnés à titre indicatif. Les armuriers sont libres de vendre au prix qu'ils souhaitent. Textes et photos non contractuels, sujet à modification.*