PARD Night Stalker 4K eX 70 mm LRF + IL1 IR

https://simac.fr/fr/produit-4793-PARD-Night-Stalker-4K-eX-70-mm-LRF-IL1-IR









Plus de visuels disponibles sur le site

Réf.	Désignation	Catégorie légale	Poids (g)	Prix public conseillé
OR0230701P8	Night Stalker 4K EX 70mm + lampe IL1 850 / LRF	Vente libre	1150	1 399, 00 € TTC
OR0230701P9	Night Stalker 4K EX 70mm + lampe IL1 940 / LRF	Vente libre	1150	1 399, 00 € TTC

La lunette de vision nocturne 4K avec télémètre intégré pour la précision à longue distance.

La **PARD Night Stalker 4K eX 70 mm** équipée du module **IL1 LRF** combine une imagerie 4K haute définition, un télémètre laser jusqu'à 1000 mètres et un illuminateur infrarouge performant. Conçue pour les utilisateurs exigeants, elle offre une qualité d'observation remarquable, une excellente ergonomie et des fonctionnalités avancées pour optimiser les tirs et observations de nuit.

- **Capteur CMOS 4K** 3840x2160 ultra haute définition
- **Écran OLED circulaire** 2560x2560 haute résolution
- **Objectif** 70 mm
- **Grossissement optique** : 5,5x
- **Zoom numérique** : jusqu'à 4x
- **Module IL1 LRF** détachable avec télémètre laser intégré
- **Portée télémètre** : jusqu'à 1000 m
- **Illuminateur infrarouge** IL1 850 nm ou 940 nm au choix
- **Portée IR** : jusqu'à 350 m
- **Calculateur balistique intégré**
- **Enregistrement vidéo au départ du coup** (RAV)
- **WiFi, HDMI et USB-C**
- **Double alimentation** batterie 21700 intégrée + 18650 amovible
- **Indice de protection** : IP67
- **Résistance au recul** : 6000 J
- **Poids total :** 1150 g

La **PARD Night Stalker 4K eX 70 mm** avec module **IL1 LRF** offre une solution complète de vision nocturne numérique associant imagerie 4K, télémétrie laser longue portée et éclairage infrarouge haute performance. Chaque détail a été conçu pour optimiser l'observation et la précision dans les environnements les plus exigeants.

Capteur 4K nouvelle génération

Le capteur CMOS 3840x2160 délivre un niveau de détail remarquable. Associé au moteur de traitement d'image PARD VLEA, il améliore l'identification des détails fins tout en conservant une excellente fluidité. Au crépuscule comme de nuit, la différence se remarque immédiatement sur le terrain.

Écran OLED circulaire 2560x2560

La Night Stalker 4K eX adopte un écran OLED rond haute résolution reproduisant une image proche de celle d'une lunette traditionnelle. Le confort visuel est particulièrement appréciable lors des longues périodes d'observation et permet de conserver une perception naturelle de l'image.

Module IL1 LRF : télémètre et infrarouge réunis

Le module détachable **IL1 LRF** associe un illuminateur infrarouge de 5 W à un télémètre laser capable de mesurer des distances jusqu'à 1000 mètres. Cette combinaison permet d'obtenir rapidement les informations essentielles pour exploiter pleinement les capacités du calculateur balistique intégré.

850 nm ou 940 nm : choisissez votre configuration

Version 850 nm

La longueur d'onde 850 nm offre la portée et la puissance d'éclairage les plus élevées. Elle constitue le choix idéal pour maximiser les performances d'observation à longue distance.

Version 940 nm

La version 940 nm privilégie la discrétion. La lumière émise est pratiquement imperceptible, ce qui permet de limiter au maximum la signature lumineuse de l'utilisateur tout en conservant une portée efficace jusqu'à 350 mètres.

Calculateur balistique et télémétrie

Grâce au télémètre intégré et au calculateur balistique embarqué, la Night Stalker 4K eX fournit des informations précieuses pour les tirs à moyenne et longue distance. Cette assistance permet d'améliorer la précision et la rapidité d'acquisition des données de terrain.

Une ergonomie pensée pour l'action

La molette latérale de mise au point, les commandes texturées utilisables avec des gants et le capuchon d'objectif magnétique silencieux facilitent l'utilisation dans toutes les conditions. D'ailleurs, ce sont souvent ces détails qui font réellement la différence lors d'une utilisation intensive.

Autonomie renforcée et robustesse IP67

Le système combine une batterie 21700 intégrée avec une batterie 18650 amovible afin de sécuriser l'alimentation lors des longues sorties. Son châssis en alliage d'aluminium, sa certification IP67 et sa résistance au recul de 6000 J garantissent une excellente durabilité.

F.A.Q

Quelle est la portée du télémètre intégré IL1 LRF ?

Le télémètre laser intégré au module IL1 LRF permet des mesures jusqu'à 1000 mètres selon les conditions d'utilisation.

Quelle différence entre les versions 850 nm et 940 nm ?

Le 850 nm privilégie la puissance et la portée d'éclairage tandis que le 940 nm maximise la discrétion en réduisant fortement la lumière visible émise par l'illuminateur.

Le calculateur balistique est-il intégré à la lunette ?

Oui. La Night Stalker 4K eX dispose d'un calculateur balistique intégré qui peut être utilisé conjointement avec les données fournies par le télémètre laser.

La lunette permet-elle l'enregistrement vidéo automatique au tir ?

Oui. La fonction Recoil Activated Recording sauvegarde automatiquement la séquence lorsqu'un recul est détecté afin de conserver les moments importants.

Les prix de vente conseillés sont mentionnés à titre indicatif. Les armuriers sont libres de vendre au prix qu'ils souhaitent. Textes et photos non contractuels, sujet à modification.