



NOUVEAU

Réf.	Désignation	Catégorie légale	Calibre	Coups	Énergie (J)	Vitesse (m/s)	Canon (cm)	Longueur (cm)	Prix public conseillé
G1650PCO	Pack Gamo Arrow PCP 4,5 mm + PARD NV007V2 + Illuminateur Pard IR + Pompe	D	4.5 mm	10	19.9	280	51	99.5	869,00 € TTC 738, 65 € TTC

Pack PCP complet avec vision nocturne numérique, lunette et pompe haute pression.

Le Pack GAMO Arrow PCP 4,5 mm réunit une carabine PCP 19,9 J, une lunette 3-9x40 WR, un clip-on arrière PARD NV007V2, un illuminateur IR1 940 nm et une pompe PCP GAMO Flex. Une solution complète pour le tir de loisir offrant autonomie, précision et observation en faible luminosité.

- **Carabine** : GAMO Arrow PCP
- **Calibre** : 4,5 mm (.177)
- **Catégorie** : D
- **Énergie** : 19,9 J
- **Vitesse** : 280 m/s
- **Canon** : 51 cm Whisper Fusion avec modérateur intégré
- **Longueur totale** : 99,5 cm
- **Poids** : 2 765 g
- **Réservoir d'air** : 125 cm³
- **Autonomie** : Plus de 90 tirs
- **Chargeur** : Rotatif 10 coups
- **Détente** : GAMO CAT réglable
- **Rail** : Prismatique 11 mm
- **Lunette** : GAMO 3-9x40 WR

- **Grossissement** : 3 à 9x
- **Objectif** : 40 mm
- **Réticule** : 4 lumineux
- **Clip-on** : PARD NV007V2
- **Capteur** : CMOS 2560 × 1440
- **Écran** : OLED 1440 × 1080
- **Portée IR** : Jusqu'à 350 m
- **Illuminateur supplémentaire** : PARD IR1 940 nm
- **Pompe** : GAMO Flex PCP jusqu'à 200 bars avec manomètre

Un pack PCP complet prêt à tirer

Ce **pack GAMO Arrow PCP** rassemble tout le nécessaire pour profiter immédiatement d'une carabine à air pré-comprimé. La carabine est livrée avec sa **lunette 3-9x40 WR**, un **clip-on de vision nocturne PARD NV007V2**, un **illuminateur infrarouge IR1 940 nm** ainsi que la **pompe haute pression GAMO Flex**. Aucun accessoire indispensable n'est à ajouter pour débiter.

Une carabine PCP précise et silencieuse

La **GAMO Arrow** développe une énergie de **19,9 joules** en calibre **4,5 mm**. Son réservoir de **125 cm³** permet de réaliser plus de **90 tirs** avant remplissage. Le canon équipé du système **Whisper Fusion** contribue à réduire le niveau sonore tandis que la détente **CAT** améliore le confort de départ. Au tir, l'ensemble se révèle particulièrement agréable et régulier.

Une lunette adaptée au tir de précision

La lunette **GAMO 3-9x40 WR** offre un grossissement variable permettant de s'adapter facilement aux différentes distances de tir. Son objectif de **40 mm** procure une bonne luminosité tandis que le réticule lumineux facilite la prise de visée lorsque les conditions deviennent moins favorables.

Vision nocturne numérique PARD NV007V2

Le **PARD NV007V2** transforme instantanément la lunette de jour en système de **vision nocturne numérique**. Son capteur CMOS haute définition associé à un écran OLED assure une image détaillée et contrastée. Le montage arrière clip-on permet de conserver le réglage de la lunette tout en profitant des fonctionnalités modernes telles que le WiFi, l'enregistrement vidéo ou le stockage sur carte MicroSD.

Illuminateur IR1 940 nm discret

L'illuminateur **PARD IR1 940 nm** complète idéalement le NV007V2 en apportant un éclairage infrarouge performant. Cette longueur d'onde privilégie la discrétion tout en offrant une portée pouvant atteindre environ **350 mètres**. Le faisceau réglable et les trois niveaux de puissance permettent d'adapter précisément l'éclairage aux conditions rencontrées.

Pompe PCP Flex jusqu'à 200 bars

La **pompe GAMO Flex PCP** permet de remplir le réservoir jusqu'à **200 bars**. Son manomètre intégré facilite le contrôle de la pression tandis que son raccord DIN standard accepte les adaptateurs des principales marques. Une solution simple et autonome pour profiter pleinement de la carabine sans bouteille de plongée ni compresseur.

F.A.Q

Le pack est-il prêt à être utilisé dès la réception ?

Oui. Le pack comprend la carabine PCP, la lunette, le module de vision nocturne, l'illuminateur infrarouge et la pompe PCP nécessaire au remplissage du réservoir.

Le clip-on PARD modifie-t-il le réglage de la lunette ?

Non. Le NV007V2 est conçu pour se monter derrière la lunette sans modifier son réglage habituel lorsqu'il est correctement installé.

Quelle est la différence entre un illuminateur 850 nm et 940 nm ?

La version 940 nm privilégie la discrétion grâce à une émission infrarouge beaucoup moins visible que la version 850 nm, tout en conservant une excellente efficacité avec le NV007V2.

Les prix de vente conseillés sont mentionnés à titre indicatif. Les armuriers sont libres de vendre au prix qu'ils souhaitent. Textes et photos non contractuels, sujet à modification.